COMUNE DI VANZAGO
(Città Metropolitana di Milano)

SERVIZI:	**MANUTENZIONI STRADE E SGONBERO NEVE ANNO DAL 2021 AL 31 DICEMBRE 2024**
	Elenco Prezzi Unitari

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A	**MANO D'OPERA.**		
A.001	IV livello Edile.	ore	37,07
	(Euro trentasette/07)		
A.002	Specializzato Edile.	ore	35,23
	(Euro trentacinque/23)		
A.003	Qualificato Edile.	ore	32,40
	(Euro trentadue/40)		
A.004	Comune Edile.	ore	29,72
	(Euro ventinove/72)		
A.005	Installatore 5° Categoria.	ore	31,27
	(Euro trentuno/27)		
A.006	Installatore 4° Categoria.	ore	29,22
	(Euro ventinove/22)		
A.007	Installatore 3° categoria	ore	27,96
	(Euro ventisette/96)		
A.008	Installatore 2° Categoria.	ore	25,21
	(Euro venticinque/21)		
B	**NOLLEGGI.**		
B.001	**NOLI PER LAVORI EDILI E STRADALI. (MOVIMENTO TERRA)**		
B.001.001	**NOLO DI AUTOCARRO.**		
B.001.001.001	**Nolo di Autocarro ribaltabile: portata 10.000 Kg.:**		
B.001.001.001.001	**portata 10.000 Kg.:**		
B.001.001.001.001.a	a) a caldo.	ore	81,41

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantuno/41)		
B.001.001.001.001.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	49,45
	(Euro quarantanove/45)		
B.001.001.001.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	14,35
	(Euro quattordici/35)		
B.001.001.001.002	**da 15 mc.:**		
	.....		
B.001.001.001.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	119,14
	(Euro centodiciannove/14)		
B.001.001.001.002.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	67,47
	(Euro sessantasette/47)		
B.001.001.001.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	32,37
	(Euro trentadue/37)		
B.001.001.001.003	**da 18 mc.:**		
	.....		
B.001.001.001.003.a	a) a caldo.		
	.....	ore	135,56
	(Euro centotrentacinque/56)		
B.001.001.001.003.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	75,16
	(Euro settantacinque/16)		
B.001.001.001.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	40,06
	(Euro quaranta/06)		
B.001.001.002	**Autocarro a cassone fisso:**		
	.....		
B.001.001.002.001	**4 x 4 con gruetta:**		
	.....		
B.001.001.002.001.a	a) a caldo		
	.....	ore	58,90
	(Euro cinquantotto/90)		
B.001.001.002.001.b	b) a freddo con operatore		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	ore	46,11
	(Euro quarantasei/11)		
B.001.001.002.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	11,01
	(Euro undici/01)		
B.001.001.002.002	**con gru da 8.500 kg.:**		
	.....		
B.001.001.002.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	86,02
	(Euro ottantasei/02)		
B.001.001.002.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	52,08
	(Euro cinquantadue/08)		
B.001.001.002.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	16,98
	(Euro sedici/98)		
B.001.001.002.003	**portata 2.500 kg.:**		
	.....		
B.001.001.002.003.a	a) a caldo.		
	.....	ore	52,43
	(Euro cinquantadue/43)		
B.001.001.002.003.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	39,73
	(Euro trentanove/73)		
B.001.001.002.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	4,62
	(Euro quattro/62)		
B.001.001.002.004	**portata 4.000 kg.:**		
	.....		
B.001.001.002.004.a	a) a caldo.		
	.....	ore	53,20
	(Euro cinquantatre/20)		
B.001.001.002.004.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	40,81
	(Euro quaranta/81)		
B.001.001.002.004.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	5,71

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinque/71)		
B.001.001.003	**Autoarticolato della portata di 25 mc.:**		
B.001.001.003.a	a) a caldo.		
	(Euro centocinquantadue/03)	ore	152,03
B.001.001.003.b	b) a freddo con operatote.		
	(Euro ottantasette/46)	ore	87,46
B.001.001.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	(Euro cinquantadue/35)	ore	52,35
B.001.002	**NOLO DI DUMPER.**		
B.001.002.001	**articolato da 23.000 kg.:**		
B.001.002.001.a	a) a caldo.		
	(Euro centodue/46)	ore	102,46
B.001.002.001.b	b) a freddo con operatote.		
	(Euro sessantuno/80)	ore	61,80
B.001.002.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	(Euro ventisei/69)	ore	26,69
B.001.002.002	**rigido da 35.000 kg.:**		
B.001.002.002.a	a) a caldo.		
	(Euro centoquarantuno/67)	ore	141,67
B.001.002.002.b	b) a freddo con operatote.		
	(Euro settantacinque/74)	ore	75,74
B.001.002.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	(Euro quaranta/63)	ore	40,63
B.001.003.001.001	**90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
B.001.003.001.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	63,05
	(Euro sessantatre/05)		
B.001.003.001.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	47,52
	(Euro quarantasette/52)		
B.001.003.001.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	12,43
	(Euro dodici/43)		
B.001.003.001.002	**Nolo di Pala caricatrice gommata: 105 hp, capacità benna 1,4-1,7 mc:**		
	.....		
B.001.003.001.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	67,58
	(Euro sessantasette/58)		
B.001.003.001.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	50,07
	(Euro cinquanta/07)		
B.001.003.001.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	14,97
	(Euro quattordici/97)		
B.001.003	**NOLO DI PALA CARICATRICE GOMMATA - CINGOLATA.**		
	.....		
B.001.003.001	**PALA CARICATRICE GOMMATA.**		
	.....		
B.001.003.002.001	**70 hp, capacità benna 1 mc:**		
	.....		
B.001.003.002.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	57,17
	(Euro cinquantasette/17)		
B.001.003.002.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	45,43
	(Euro quarantacinque/43)		
B.001.003.002.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	10,32
	(Euro dieci/32)		
B.001.003.002	**PALA CARICATRICE CINGOLATA.**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.001.003.002.002	**90 hp, capacità benna 1,2 mc:**		
	.....		
B.001.003.002.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	63,73
	(Euro sessantatre/73)		
B.001.003.002.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	49,00
	(Euro quarantanove/00)		
B.001.003.002.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	13,89
	(Euro tredici/89)		
B.001.003.002.003	**120 hp, capacità benna 1,5 -1,8 mc:**		
	.....		
B.001.003.002.003.a	a) a caldo.		
	.....	ore	75,85
	(Euro settantacinque/85)		
B.001.003.002.003.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	54,29
	(Euro cinquantaquattro/29)		
B.001.003.002.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	19,18
	(Euro diciannove/18)		
B.001.003.002.004	**160 hp, capacità benna 1,9-2,5 mc:**		
	.....		
B.001.003.002.004.a	a) a caldo.		
	.....	ore	89,29
	(Euro ottantanove/29)		
B.001.003.002.004.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	60,25
	(Euro sessanta/25)		
B.001.003.002.004.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	25,14
	(Euro venticinque/14)		
B.001.004	**NOLO DI MINIPALA GOMMATA O SKID LOADERS.**		
	.....		
B.001.004.001	**45 hp:**		
	.....		
B.001.004.001.a	a) a caldo.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	ore	50,06
	(Euro cinquanta/06)		
B.001.004.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	43,23
	(Euro quarantatre/23)		
B.001.004.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	8,12
	(Euro otto/12)		
B.001.004.002	**65 hp:**		
	.....		
B.001.004.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	54,81
	(Euro cinquantaquattro/81)		
B.001.004.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	45,24
	(Euro quarantacinque/24)		
B.001.004.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	10,13
	(Euro dieci/13)		
B.001.005	**NOLO DI TERNA.**		
	.....		
B.001.005.001	**80 hp:**		
	.....		
B.001.005.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	59,68
	(Euro cinquantanove/68)		
B.001.005.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	46,25
	(Euro quarantasei/25)		
B.001.005.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	11,24
	(Euro undici/24)		
B.001.005.002	**100 hp:**		
	.....		
B.001.005.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	69,22
	(Euro sessantanove/22)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.001.005.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	50,22
	(Euro cinquanta/22)		
B.001.005.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	15,11
	(Euro quindici/11)		
B.001.006	**NOLO DI MOTOLIVELLATRICE (MOTORGRADER):.**		
	.....		
B.001.006.001	**100 hp:**		
	.....		
B.001.006.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	61,02
	(Euro sessantuno/02)		
B.001.006.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	46,35
	(Euro quarantasei/35)		
B.001.006.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	11,24
	(Euro undici/24)		
B.001.006.002	**125 hp, peso 11.630 kg.:**		
	.....		
B.001.006.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	72,42
	(Euro settantadue/42)		
B.001.006.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	50,01
	(Euro cinquanta/01)		
B.001.006.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	14,90
	(Euro quattordici/90)		
B.001.007	**NOLO ESCAVATORE IDRULICO CINGOLATO DA:**		
	.....		
B.001.007.001	**12.000 kg., capacità benna 0,90 mc.:**		
	.....		
B.001.007.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	54,45
	(Euro cinquantaquattro/45)		
B.001.007.001.b	b) a freddo con operatote.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	ore	45,34
	(Euro quarantacinque/34)		
B.001.007.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	10,24
	(Euro dieci/24)		
B.001.007.002	**17.000 kg., capacità benna 1,00 mc.:**		
	.....		
B.001.007.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	62,68
	(Euro sessantadue/68)		
B.001.007.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	47,88
	(Euro quarantasette/88)		
B.001.007.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	12,77
	(Euro dodici/77)		
B.001.007.003	**21.000 kg., capacità benna 1,10 mc.:**		
	.....		
B.001.007.003.a	a) a caldo.		
	.....	ore	71,76
	(Euro settantuno/76)		
B.001.007.003.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	51,07
	(Euro cinquantuno/07)		
B.001.007.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	15,96
	(Euro quindici/96)		
B.001.007.004	**25.000 kg., capacità benna 1,40 mc.:**		
	.....		
B.001.007.004.a	a) a caldo.		
	.....	ore	79,30
	(Euro settantanove/30)		
B.001.007.004.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	51,44
	(Euro cinquantuno/44)		
B.001.007.004.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	16,33

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sedici/33)		
B.001.007.005	**30.000 kg., capacità benna 2 mc.:**		
	.....		
B.001.007.005.a	a) a caldo.		
	.....	ore	90,71
	(Euro novanta/71)		
B.001.007.005.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	52,67
	(Euro cinquantadue/67)		
B.001.007.005.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	17,56
	(Euro diciassette/56)		
B.001.007.006	**47.000 kg., capacità benna 3 mc.:**		
	.....		
B.001.007.006.a	a) a caldo.		
	.....	ore	120,97
	(Euro centoventi/97)		
B.001.007.006.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	62,67
	(Euro sessantadue/67)		
B.001.007.006.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	27,56
	(Euro ventisette/56)		
B.001.007.007	**17.000 kg., con martello demolitore da 500 kg.:**		
	.....		
B.001.007.007.a	a) a caldo.		
	.....	ore	75,39
	(Euro settantacinque/39)		
B.001.007.007.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	59,85
	(Euro cinquantanove/85)		
B.001.007.007.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	24,74
	(Euro ventiquattro/74)		
B.001.007.008	**25.000 kg., con martello demolitore da 1.100 kg.:**		
	.....		
B.001.007.008.a	a) a caldo.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	ore	102,82
	(Euro centodue/82)		
B.001.007.008.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	73,34
	(Euro settantatre/34)		
B.001.007.008.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	38,23
	(Euro trentotto/23)		
B.001.007.009	**30.000 kg., con martello demolitore da 1.500 kg.:**		
	.....		
B.001.007.009.a	a) a caldo.		
	.....	ore	117,09
	(Euro centodiciassette/09)		
B.001.007.009.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	76,86
	(Euro settantasei/86)		
B.001.007.009.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	41,75
	(Euro quarantuno/75)		
B.001.007.010	**47.000 kg., con martello demolitore da 2.000 kg.:**		
	.....		
B.001.007.010.a	a) a caldo.		
	.....	ore	165,71
	(Euro centosessantacinque/71)		
B.001.007.010.b	b) a freddo con operatore.		
	.....	ore	104,98
	(Euro centoquattro/98)		
B.001.007.010.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	69,87
	(Euro sessantanove/87)		
B.001.008	**NOLO ESCAVATORE IDRULICO GOMMATO DA:**		
	.....		
B.001.008.001	**14.000 kg., capacità benna 0,70 mc.:**		
	.....		
B.001.008.002	**18.000 kg., capacità benna 1,00 mc.:**		
	.....		
B.001.009.003.a	a) a caldo.		
	.....	ore	51,39

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantuno/39)		
B.001.009.003.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	40,09
	(Euro quaranta/09)		
B.001.009.004.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	5,44
	(Euro cinque/44)		
B.001.009	**NOLO DI TRATTORE AGRICOLO GOMMATO.**		
	.....		
B.001.009.001	**50 hp.:**		
	.....		
B.001.008.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	60,53
	(Euro sessanta/53)		
B.001.008.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	50,39
	(Euro cinquanta/39)		
B.001.008.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	15,28
	(Euro quindici/28)		
B.001.009.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	46,63
	(Euro quarantasei/63)		
B.001.009.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	39,09
	(Euro trentanove/09)		
B.001.009.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	3,98
	(Euro tre/98)		
B.001.009.002	**65 hp.:**		
	.....		
B.001.008.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	72,82
	(Euro settantadue/82)		
B.001.008.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	55,32
	(Euro cinquantacinque/32)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.001.008.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	20,21
	(Euro venti/21)		
B.001.009.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	48,21
	(Euro quarantotto/21)		
B.001.009.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	39,36
	(Euro trentanove/36)		
B.001.009.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	4,25
	(Euro quattro/25)		
B.001.009.003	**75 hp.:**		
	.....		
B.001.009.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	4,98
	(Euro quattro/98)		
B.001.009.004	**90 hp., con benna da 1,2 mc.:**		
	.....		
B.001.009.004.a	**90 hp., con benna da 1,2 mc.:**		
	.....	ore	55,63
	(Euro cinquantacinque/63)		
B.001.009.004.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	40,55
	(Euro quaranta/55)		
B.001.010	**NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI.**		
	.....		
B.001.010.001	**PERFORATRICE:**		
	.....		
B.001.010.001.001	**micropali diametro 130 mm.:**		
	.....		
B.001.010.001.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	90,30
	(Euro novanta/30)		
B.001.010.001.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	53,19
	(Euro cinquantatre/19)		
B.001.010.001.001.c	c) a freddo senza operatore.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	ore	11,98
	(Euro undici/98)		
B.001.010.001.002	**micropali diametro 250 mm.:**		
	.....		
B.001.010.001.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	106,00
	(Euro centosei/00)		
B.001.010.001.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	59,31
	(Euro cinquantanove/31)		
B.001.010.001.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	18,10
	(Euro diciotto/10)		
B.001.010.002	**SONDA CINGOLATA DA:**		
	.....		
B.001.010.002.001	**5.000 kg.:**		
	.....		
B.001.010.002.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	94,73
	(Euro novantaquattro/73)		
B.001.010.002.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	55,32
	(Euro cinquantacinque/32)		
B.001.010.002.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	14,11
	(Euro quattordici/11)		
B.001.010.002.002	**15.000 kg.:**		
	.....		
B.001.010.002.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	110,30
	(Euro centodieci/30)		
B.001.010.002.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	60,74
	(Euro sessanta/74)		
B.001.010.002.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	19,53
	(Euro diciannove/53)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.001.010.003	**NOLO DI ROTARY (Trivella).**		
B.001.010.003.001	**Nolo di Rotary (trivella): idraulico da: 10.000 kgm.:**		
B.001.010.003.001.a	a) a caldo.	ore	104,41
	(Euro centoquattro/41)		
B.001.010.003.001.b	b) a freddo con operatote.	ore	73,60
	(Euro settantatre/60)		
B.001.010.003.001.c	c) a freddo senza operatore.	ore	38,49
	(Euro trentotto/49)		
B.001.010.003.002	**Nolo di Rotary (trivella): idraulico da: 16.000 kgm.:**		
B.001.010.003.002.a	a) a caldo.	ore	118,76
	(Euro centodiciotto/76)		
B.001.010.003.002.b	b) a freddo con operatote.	ore	82,23
	(Euro ottantadue/23)		
B.001.010.003.002.c	c) a freddo senza operatore.	ore	47,12
	(Euro quarantasette/12)		
B.001.011	**NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI.**		
B.001.011.001	**NOLO DI AUTOBETONIERA.**		
B.001.011.001.001	**9 mc. resi:**		
B.001.011.001.0001.a	a) a caldo.	ore	89,26
	(Euro ottantanove/26)		
B.001.011.001.001.b	b) a freddo con operatote.	ore	48,02
	(Euro quarantotto/02)		
B.001.011.001.001.c	c) a freddo senza operatore.	ore	12,92

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dodici/92)		
B.001.011.002	**NOLO DI BETONIERA AD AZIONAMENTO ELETTRICO.**		
B.001.011.002.001	**Nolo di Betoniera ad azionamento elettrico, funzionante: escluso manovratore:**		
B.001.011.002.001.a	a) capacità 250 liltri.	ore	1,92
	(Euro uno/92)		
B.001.011.002.001.b	b) capacità 350 liltri.	ore	2,06
	(Euro due/06)		
B.001.011.002.001.c	c) capacità 500 liltri.	ore	2,38
	(Euro due/38)		
B.001.011.003	**POMPA PER CALCESTRUZZO.**		
B.001.011.003.001	**Carrellata da 30 mc.:**		
B.001.011.003.001.a	a) a caldo.	ore	61,63
	(Euro sessantuno/63)		
B.001.011.003.001.b	b) a freddo con operatote.	ore	44,64
	(Euro quarantaquattro/64)		
B.001.011.003.001.c	c) a freddo senza operatore.	ore	9,53
	(Euro nove/53)		
B.001.011.003.002	**Carrelata ad 60 mc.:**		
B.001.011.003.002.a	a) a caldo.	ore	76,67
	(Euro settantasei/67)		
B.001.011.003.002.b	b) a freddo con operatote.	ore	47,74
	(Euro quarantasette/74)		
B.001.011.003.002.c	c) a freddo senza operatore.	ore	12,63

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dodici/63)		
B.001.011.003.003	**Carrelata ad 80 mc.:**		
	.....		
B.001.011.003.003.a	a) a caldo.		
	.....	ore	111,81
	(Euro centoundici/81)		
B.001.011.003.003.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	53,73
	(Euro cinquantatre/73)		
B.001.011.003.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	18,63
	(Euro diciotto/63)		
B.001.012	**NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLVAMENTO.**		
	.....		
B.001.012.001.001	**Nolo di Ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti diagonali, tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq. circa e mantovane parasassi installate ogni 14 m. di altezza. Valutato a mq. di protezione prospettica di facciata per ogni mese di noleggio:**		
	.....		
B.001.012.001.001.a	a) per noleggio di un mese.		
	.....	ore	2,61
	(Euro due/61)		
B.001.012.001.001.b	b) per noleggio fino a quattro mesi.		
	.....	ore	1,98
	(Euro uno/98)		
B.001.012.001.001.c	c) per noleggio superiore a quattro mesi.		
	.....	ore	1,54
	(Euro uno/54)		
B.001.012.001	**NOLO PONTEGGI:**		
	.....		
B.001.012.001.002	**Nolo di Ponteggio completo, sistema tubo-giunto, compresi tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq. circa e mantovane parasassi installate ogni 14 m. di altezza. Valutato a mq. di protezione prospettica di facciata per ogni mese di noleggio, secondo le seguenti tipologie di utilizzo considerate:**		
	.....		
B.001.012.001.002.a	a) per realizzaioni di limitata difficoltà (facciate normali, ecc.) con un utilizzo di 1,8 giunti/mq. e di 1,8 ml. di tubo per giunto.		
	.....	ore	2,46
	(Euro due/46)		
B.001.012.001.002.b	b) per realizzaioni di media difficoltà (piazzole di carico, ecc.) con un utilizzo di 2,2 giunti/mq. e di 1,5 ml. di tubo per giunto.		
	.....	ore	2,55

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/55)		
B.001.012.001.002.c	c) per realizzaioni di elevata difficoltà (lavori di restauro, centine, ecc.) con un utilizzo di 3,5 giunti/mq. e di 1,1 ml. di tubo per giunto.		
	.....	ore	2,92
	(Euro due/92)		
B.001.012.001.003	**Nolo di Ponteggio multidirezionele completo, composto da elementi tubolari zincati a caldo con montanti provvisti ad intervalli di 50 cm., collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido con possibilità di realizzare campate di 0,77 ml., 1,00 ml., 1,80 ml. e 2,50 ml.; compresi tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq. circa e mantovane parasassi installate ogni 14 m. di altezza. Valutato a mq. di protezione prospettica di facciata:**		
	.....		
B.001.012.001.003.a	a) per ogni mese di noleggio.		
	.....	ore	2,10
	(Euro due/10)		
B.001.012.001.004	**Nolo di Scale per ponteggi da cantiere, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti. Per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm., una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 x 180 cm. ed una altezza raggiungibile di 80,00 ml. con ancoraggi ogni 6,00 ml. di altezza. Valutata a ml. di altezza:**		
	.....		
B.001.012.001.004.a	a) per ogni mese di noleggio.		
	.....	ore	35,95
	(Euro trentacinque/95)		
B.001.012.001.005	**Elemento di ponteggio, sistema tubo-giunto, per la realizzazione di speroni di contenimento di strutture pericolanti, con utilizzo di 11 giunti/mq. e 1,10 ml. di tubo per giunto. Valutato a mq. di protezione prospettica:**		
	.....		
B.001.012.001.005.a	a) per ogni mese di noleggio.		
	.....	ore	4,64
	(Euro quattro/64)		
B.001.012.002	**NOLO DI PIATTAFORMA.**		
	.....		
B.001.012.002.001.001	**altezza 15 ml.:**		
	.....		
B.001.012.002.001.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	45,19
	(Euro quarantacinque/19)		
B.001.012.002.001.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	40,35
	(Euro quaranta/35)		
B.001.012.002.001.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	5,24
	(Euro cinque/24)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.001.012.002.001	**Nolo di Piattaforma aerea a compasso:**		
	.....		
B.001.012.002.002	**Nolo di Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 ml.:**		
	.....		
B.001.012.002.002.001	**altezza 15 ml.:**		
	.....		
B.001.012.002.002.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	57,85
	(Euro cinquantasette/85)		
B.001.012.002.002.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	48,51
	(Euro quarantotto/51)		
B.001.012.002.002.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	13,40
	(Euro tredici/40)		
B.001.012.002.002.002	**altezza 28 ml.:**		
	.....		
B.001.012.002.002.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	68,34
	(Euro sessantotto/34)		
B.001.012.002.002.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	53,03
	(Euro cinquantatre/03)		
B.001.012.002.002.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	17,92
	(Euro diciassette/92)		
B.001.012.002.003	**Nolo di Piattaforma telescopica su antocarro:**		
	.....		
B.001.012.002.003.001	altezza 34 ml.:		
	.....		
B.001.012.002.003.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	65,67
	(Euro sessantacinque/67)		
B.001.012.002.003.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	44,19
	(Euro quarantaquattro/19)		
B.001.012.002.003.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	9,08

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro nove/08)		
B.001.012.002.003.002	**altezza 56 ml.:**		
B.001.012.002.003.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	97,41
	(Euro novantasette/41)		
B.001.012.002.003.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	56,67
	(Euro cinquantasei/67)		
B.001.012.002.003.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	21,56
	(Euro ventuno/56)		
B.001.012.003	**NOLO DI AUTOGRU DA:**		
	.....		
B.001.012.003.001	**da 20.000 kg.:**		
	.....		
B.001.012.003.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	65,35
	(Euro sessantacinque/35)		
B.001.012.003.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	50,20
	(Euro cinquanta/20)		
B.001.012.003.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	15,09
	(Euro quindici/09)		
B.001.012.003.002	**da 25.000 kg.:**		
	.....		
B.001.012.003.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	69,58
	(Euro sessantanove/58)		
B.001.012.003.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	50,40
	(Euro cinquanta/40)		
B.001.012.003.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	15,29
	(Euro quindici/29)		
B.001.012.003.003	**da 30.000 kg.:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
B.001.012.003.003.a	a) a caldo.		
	.....	ore	75,28
	(Euro settantacinque/28)		
B.001.012.003.003.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	51,88
	(Euro cinquantuno/88)		
B.001.012.003.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	16,77
	(Euro sedici/77)		
B.001.012.004	**NOLO DI GRU A TORRE.**		
	.....		
B.001.012.004.001	**Nolo di Gru a Torre: sbraccio 31 ml., portata 2.200,00 kg., altezza 31 ml., esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.):**		
	.....		
B.001.012.004.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	48,70
	(Euro quarantotto/70)		
B.001.012.004.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	51,88
	(Euro cinquantuno/88)		
B.001.012.004.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	6,58
	(Euro sei/58)		
B.001.012.004.002	**sbraccio 31 ml., portata 2.400,00 kg., altezza 37 ml., esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.):**		
	.....		
B.001.012.004.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	48,70
	(Euro quarantotto/70)		
B.001.012.004.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	42,26
	(Euro quarantadue/26)		
B.001.012.004.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	7,15
	(Euro sette/15)		
B.001.012.004.003	**sbraccio 42 ml., portata 2.600,00 kg., altezza 43 ml., esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.):**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.001.012.004.003.a	a) a caldo.		
	.....	ore	67,32
	(Euro sessantasette/32)		
B.001.012.004.003.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	45,96
	(Euro quarantacinque/96)		
B.001.012.004.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	10,85
	(Euro dieci/85)		
B.001.013	**NOLI PER OPERE STRADALI.**		
	.....		
B.001.013.001	**NOLO DI FINITRICE.**		
	.....		
B.001.013.001.001	**larghezza 8 ml.:**		
	.....		
B.001.013.001.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	127,18
	(Euro centoventisette/18)		
B.001.013.001.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	77,63
	(Euro settantasette/63)		
B.001.013.001.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	42,52
	(Euro quarantadue/52)		
B.001.013.001.002	**larghezza 4,5 ml.:**		
	.....		
B.001.013.001.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	105,86
	(Euro centocinque/86)		
B.001.013.001.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	65,79
	(Euro sessantacinque/79)		
B.001.013.001.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	30,68
	(Euro trenta/68)		
B.001.013.002	**NOLO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE.**		
	.....		
B.001.013.002.001	**Vibrante, peso 4.000 kg. per asfalto:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
B.001.013.002.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	52,29
	(Euro cinquantadue/29)		
B.001.013.002.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	35,67
	(Euro trentacinque/67)		
B.001.013.002.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	3,46
	(Euro tre/46)		
B.001.013.002.002	**Vibrante, peso 15.000 kg. per asfalto:**		
	.....		
B.001.013.002.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	73,72
	(Euro settantatre/72)		
B.001.013.002.002.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	46,23
	(Euro quarantasei/23)		
B.001.013.002.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	11,12
	(Euro undici/12)		
B.001.014	**NOLI AUSILIARI.**		
	.....		
B.001.014.001	**NOLO DI MOTOCOMPRESSORE.**		
	.....		
B.001.014.001.001	**Motocompressorecarrellato 7 ate:**		
	.....		
B.001.014.001.001.a	a) della potenza di 5.000 l/min. a caldo.		
	.....	ore	16,71
	(Euro sedici/71)		
B.001.014.001.001.b	b) della potenza di 7.500 l/min. a caldo.		
	.....	ore	20,87
	(Euro venti/87)		
B.001.014.001.001.c	c) della potenza di 10.000 l/min. a caldo.		
	.....	ore	26,93
	(Euro ventisei/93)		
B.001.014.002	**NOLO DI MOTOSEGA.**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.001.014.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	30,41
	(Euro trenta/41)		
B.001.014.002.b	b) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	1,11
	(Euro uno/11)		
B.001.015	**NOLI PER OPERE DA GIARDINAGGIO.**		
	.....		
B.001.015.001	**NOLO DI MOTOCOLTIVATORE, MOTORASAERBA, MOTOFALCIATRICE, MOTOIRRORATRICE, MOTOASPIRATORE E MOTOPOMPA.**		
	.....		
B.001.015.001.001	**Nolo di Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kw., compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivamente impiegato:**		
	.....		
B.001.015.001.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	34,50
	(Euro trentaquattro/50)		
B.001.015.001.002	**Nolo di Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 7 a 15 kw., compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivamente impiegato:**		
	.....		
B.001.015.001.002.a	a) a caldo.		
	.....	ore	38,00
	(Euro trentotto/00)		
B.001.016	**NOLO DI POMPA.**		
	.....		
B.001.016.001	**Nolo di Pompa per calcestruzzo: carrellata da 30 mc.:**		
	.....		
B.001.016.001.001	**carrellata da 30 mc.:**		
	.....		
B.001.016.001.001.a	a) a caldo.		
	.....	ore	58,73
	(Euro cinquantotto/73)		
B.001.016.001.001.b	b) a freddo con operatote.		
	.....	ore	41,74
	(Euro quarantuno/74)		
B.001.016.001.001.c	c) a freddo senza operatore.		
	.....	ore	9,53
	(Euro nove/53)		
B.001.016.001.002	**carrellata da 60 mc.:**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.001.016.001.002.a	a) a caldo.		
	..... (Euro settantatre/77)	ore	73,77
B.001.016.001.002.b	b) a freddo con operatote.		
	..... (Euro quarantaquattro/84)	ore	44,84
B.001.016.001.002.c	c) a freddo senza operatore.		
	..... (Euro dodici/63)	ore	12,63
B.001.016.001.003	**carrellata da 80 mc.:**		
	.....		
B.001.016.001.003.a	a) a caldo.		
	..... (Euro centootto/91)	ore	108,91
B.001.016.001.003.b	b) a freddo con operatote.		
	..... (Euro cinquanta/83)	ore	50,83
B.001.016.001.003.c	c) a freddo senza operatore.		
	..... (Euro diciotto/63)	ore	18,63
B.002	**NEVE.**		
	.....		
B.002.001	**SPALAMENTO A MANO DELLA NEVE.**		
	.....		
B.002.001.001	**Spalamento a mano della neve da percorsi pedonali, piazze e fermate autobus e spargimento a mano di sale o sale misto a sabbia o altra sostanza chimica adatta allo scioglimento della ghiaccio:**		
	.....		
B.002.001.001.a	a) costo unitario gionaliero dalle ore 7,00 alle ore 22,00.		
	..... (Euro ventinove/00)	ore	29,00
B.002.002	**NOLO DI AUTOMEZZO O DI ALTRO MEZZO IDONEO PER SERVIZIO SPARTINEVE.**		
	.....		
B.002.002.001	**Nolo di automezzo o di altro mezzo idoneo per servizio spartineve comprendente: lampeggiante luminoso giallo, in opera funzionante; applicazione di lama spartineve manovrabile dalla cabina di guida mediante apparecchiatura idraulica; autista addetto alla guida dell'autocarro e personale addetto alla manovra della lama spartineve; carburante, lubrificante e quant'altro necessaria al funzionamento dell'autocarro compresa la necessaria zavorratura; oneri assicurativi e manutentivi riguardanti la lama spartineve:**		
	.....		
B.002.002.001.a	a) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.		
	.....	ore	108,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centootto/00)		
B.002.002.001.b	b) dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.		
	.....	ore	129,00
	(Euro centoventinove/00)		
B.002.002.001.c	c) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.		
	.....	ore	136,00
	(Euro centotrentasei/00)		
B.002.002.001.d	d) dalle ore 6,00 alle ore 20,00 giorni festivi per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.		
	.....	ore	148,00
	(Euro centoquarantotto/00)		
B.002.002.001.e	e) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni festivi per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.		
	.....	ore	159,00
	(Euro centocinquantanove/00)		
B.002.003	**NOLO DI AUTOCARRO ATTREZZATO CON SPARGISALE TIPO " ANAS".**		
	.....		
B.002.003.001	**Nolo di autocarro della portata di oltre q.li 50 attrezzazto con spargisale tipo "ANAS" della capacità di mc. 6 per servizio neve/ghiaccio su tutte le strade della zona: Dose per spargisale: ogni 2,00 mc. di sabbia 20 sacchi di sale da 25 kg. cadauno:**		
	.....		
B.002.003.001.a	a) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 giorni feriali per ogni ora di servizio.		
	.....	ore	124,00
	(Euro centoventiquattro/00)		
B.002.003.002	**Nolo di autocarro della portata di oltre q.li 50 attrezzazto con spargisale tipo "ANAS" della capacità di mc. 6 per servizio neve/ghiaccio su tutte le strade della zona: Dose per spargisale: ogni 2,00 mc. di sabbia 20 sacchi di sale da 25 kg. cadauno:**		
	.....		
B.002.003.002.a	a) dalle ore 6,00 alle 20,00 giorni festivi per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.		
	.....	ore	176,00
	(Euro centosettantasei/00)		
B.002.003.002.b	b) dalle ore 20,00 alle 6,00 giorni festivi per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.		
	.....	ore	191,00
	(Euro centonovantuno/00)		
B.002.003.003	**Nolo autocarro della portata di oltre q.li 50 attrezzato con spargisale tipo "ANAS" della capacità di mc 6 per servizio neve/ghiaccio su tutte le strade del reparto comprendente lampeggiatore luminoso giallo, in opera funzionante, applicazione dello spargisale manovrabile dalla cabina di guida mediante apposita apparecchiatura, addetto alla guida dell'autocarro e personale addetto alla manovra dello spargisale, nonché tutti gli oneri relativi a: prelievo del proprio magazzino, carico, preparazione, trasporto ed ogni altro onere, del sale che sarà fornito direttamente dall'Impresa la cui fornitura sarà liquidata a parte; della sabbia che sarà fornita; prelievo, carico, preparazione, trasporto ed ogni altro onere, della sabbia che sarà fornita direttamente dall'impresa la cui fornitura sarà liquidata a parte; carburante, lubrificante e quant'altro necessario al funzionamento dell'autocarro; costi manutentivi ed assicurativi riguardanti lo spargisale;**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.002.003.003.a	a) dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile con spargisale fornito dall'appaltatore.		
	..... (Euro centocinquantacinque/00)	ore	155,00
B.002.003.003.b	b) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile con spargisale fornito dall'appaltatore.		
	..... (Euro centosessantatre/00)	ore	163,00
B.002.004	**NOLO DI PALA MECCANICA CARICATRICE GOMMATA.**		
	.....		
B.002.004.001	**Nolo di pala meccanica caricatrice gommata (oltre i 70 hp) correttamente funzionantee completa di acessori confortante alle disposizioni del codice della strada, compreso il carburante e il personale di guida:**		
	.....		
B.002.004.001.a	a) costo unitario orario giornaliero dalle ore 7,00 alle ore 22,00.		
	..... (Euro novantasette/00)	ore	97,00
B.002.004.001.b	b) costo unitario orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 7,00.		
	..... (Euro centonove/00)	ore	109,00
B.002.005	**NOLO DI AUTOMEZZO.**		
	.....		
B.002.005.001	**Nolo di automezzo compreso:**		
	.....		
B.002.005.001.a	a) carburante, lubrificante ed autista; autocarro leggero di portata utile fino a q.li 30.		
	..... (Euro sessantacinque/00)	ore	65,00
B.002.005.001.b	b) carburante, lubrificante ed autista; autocarro pesante (anche con gru) di portata utile fino a q.li 200.		
	..... (Euro novantotto/00)	ore	98,00
B.002.006	**MATERIALI E PRATICHE VARIE.**		
	.....		
B.002.006.001	Fornitura di ghiaia lavata vagliata esente di ogni impurita, limo argilla: di fiumepezzatura mm. 20/40.		
	..... (Euro trentanove/00)	metri cubi	39,00
B.002.006.002	Approntamento dei mezzi spargisale e lame per tutto il periodo invernale da dicembre a marzo.		
	..... (Euro novecento/00)	Cadauno	900,00
C.009.01.001.d			
	.....		
C	**MATERIALI A PIE' D'OPERA.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.001	**INERTI.**		
C.001.001	Sabbia e ghiaietto vivi di cava lavata (peso medio al mc. = 1.570 kg.). (Euro ventuno/50)	tonnellate	21,50
C.001.002	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio al mc =1.450kg.). (Euro ventitre/55)	tonnellate	23,55
C.001.003	Sabbietta viva di fiume (Ticino) (peso medio al mc. = 1.250 kg.). (Euro trentasette/96)	tonnellate	37,96
C.001.005	Ciottoloni di cava (peso medio al mc. = 1.800 kg.). (Euro quattordici/95)	tonnellate	14,95
C.001.006	Ghiaietto di cava (peso medio al mc. = 1.590 kg.). (Euro diciotto/15)	tonnellate	18,15
C.001.007	**Ciottoli di fiume scelti per selciati:**	tonnellate	
C.001.007.a	a) pezzatura 4-6 (peso medio = mc. 1.625 kg.). (Euro centonovanta/00)	tonnellate	190,00
C.001.007.b	b) pezzatura 6-8 (peso medio = mc. 1.610 kg.). (Euro centosettantacinque/00)	tonnellate	175,00
C.001.007.c	c) pezzatura 8-10 (peso medio = mc. 1.600 kg.). (Euro centosessantotto/00)	tonnellate	168,00
C.001.008	**Pietrisco di frantumazione di ghiaia o ciottoli.**		
C.001.008.a	a) pietrischetto 12/20 mm. (peso medio = mc. 1.450 kg.). (Euro diciannove/20)	tonnellate	19,20
C.001.008.b	b) pietrischetto 6/12 mm. (peso medio = mc. 1.450). (Euro ventuno/00)	metri cubi	21,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.001.008.c	c) graniglia 3/6 mm. (peso medio = mc. 1.400). ..... (Euro ventitre/10)	metri cubi	23,10
C.001.008.d	d) graniglia 1/3 mm. (peso medio = mc. 1.400). ..... (Euro ventitre/10)	metri cubi	23,10
C.001.009	Mista naturale di cava. ..... (Euro ventuno/00)	tonnellate	21,00
C.002	**MATERIALI LAPIDEI.**		
C.002.001	**Porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali di squadrati a spacco.**		
C.002.001.a	Cubetti in pezzatura di cm. 4/6 circa (1,00 q.le/mq). ..... (Euro trentanove/50)	quintale	39,50
C.002.001.b	b) cubetti in pezzatura di cm. 6/8 circa (1,30 q.le/mq). ..... (Euro trentasei/30)	quintale	36,30
C.002.001.c	c) cubetti in pezzatura di cm. 8/10 circa (1,85 q.le/mq). ..... (Euro trentacinque/25)	quintale	35,25
C.002.001.d	d) cubetti in pezzatura di cm. circa 10/12 (2,40 q.le/mq). ..... (Euro trentadue/85)	quintale	32,85
C.002.002	**Cubetti di granito del Piemonte bianco e rosa, squadrati a spacco:**		
C.002.002.a	a) cubetti tipo 6/8 130 kg/m² ..... (Euro trentasei/30)	quintale	36,30
C.002.002.b	b) cubetti tipo 8/10 1,80 qle/m². ..... (Euro quarantotto/00)	quintale	48,00
C.002.003	**Cubetti in granito del Piemonte grigio Sienite e grigio/verde Luserna squadrati a spacco:**		
C.002.003.a	a) cubetti tipo 6/8 1,30 qle/m².	quintale	36,30

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasei/30)		
C.002.003.b	b) cubetti tipo 8/10 1,80 qle/m².		
	.....	quintale	48,00
	(Euro quarantotto/00)		
C.002.005	**Lastra di porfido del Trentino Alto Adige a spacco, bordi segati, spessore 4-5 cm.:**		
	.....	quintale	20,00
	(Euro venti/00)		
C.002.005.a	a) larghezza ca. 20., lunghezza a correre.		
	.....	quintale	55,00
	(Euro cinquantacinque/00)		
C.002.005.b	b) aumento per lastre quadrate o rettangolari con lunghezze fisse.		
	.....	quintale	77,00
	(Euro settantasette/00)		
C.003	**CORDONI.**		
	.....		
C.003.001	**Cordoni in granito parti viste bocciardate (tipo Baveno, Montorfano, S.Fedelino) e d'importazione CEE.**		
	.....		
C.003.001.001	**retti a vista con sezione 12x25 cm..**		
	.....	m. lineari	48,13
	(Euro quarantotto/13)		
C.003.001.001.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	101,07
	(Euro centouno/07)		
C.003.001.001.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	90,48
	(Euro novanta/48)		
C.003.001.001.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	74,60
	(Euro settantaquattro/60)		
C.003.001.001.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	69,31
	(Euro sessantanove/31)		
C.003.001.001.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	66,66
	(Euro sessantasei/66)		
C.003.001.001.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	64,01
	(Euro sessantaquattro/01)		
C.003.001.001.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	61,37
	(Euro sessantuno/37)		
C.003.001.001.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	95,78
	(Euro novantacinque/78)		
C.003.001.001.i	i) 20 x 100 cm., per canaletta larghezza 29 cm..		
	.....	Cadauno	96,77
	(Euro novantasei/77)		
C.003.001.002	**retti a vista con sezione 15x25 cm..**		
	.....	m. lineari	50,00
	(Euro cinquanta/00)		
C.003.001.002.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	105,00
	(Euro centocinque/00)		
C.003.001.002.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	94,00
	(Euro novantaquattro/00)		
C.003.001.002.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	77,50
	(Euro settantasette/50)		
C.003.001.002.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	72,00
	(Euro settantadue/00)		
C.003.001.002.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	69,25
	(Euro sessantanove/25)		
C.003.001.002.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	66,50
	(Euro sessantasei/50)		
C.003.001.002.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	63,75
	(Euro sessantatre/75)		
C.003.001.002.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	99,50
	(Euro novantanove/50)		
C.003.001.003	**retti a vista con sezione 30x25 cm..**		
	.....	m. lineari	71,83
	(Euro settantuno/83)		
C.003.001.003.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	150,84
	(Euro centocinquanta/84)		
C.003.001.003.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	135,04
	(Euro centotrentacinque/04)		
C.003.001.003.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	111,33
	(Euro centoundici/33)		
C.003.001.003.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	103,43
	(Euro centotre/43)		
C.003.001.003.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	99,48
	(Euro novantanove/48)		
C.003.001.003.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	95,53
	(Euro novantacinque/53)		
C.003.001.003.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	91,58
	(Euro novantuno/58)		
C.003.001.003.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	142,94
	(Euro centoquarantadue/94)		
C.003.001.004	**retti a raso con sezione 12x15 cm..**		
	.....	m. lineari	44,99
	(Euro quarantaquattro/99)		
C.003.001.004.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	94,48
	(Euro novantaquattro/48)		
C.003.001.004.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	84,58
	(Euro ottantaquattro/58)		
C.003.001.004.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	69,73
	(Euro sessantanove/73)		
C.003.001.004.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	64,78
	(Euro sessantaquattro/78)		
C.003.001.004.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	62,31
	(Euro sessantadue/31)		
C.003.001.004.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	59,84
	(Euro cinquantanove/84)		
C.003.001.004.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	57,36
	(Euro cinquantasette/36)		
C.003.001.004.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	89,53
	(Euro ottantanove/53)		
C.003.001.005	**retti a raso con sezione 15x15 cm..**		
	.....	m. lineari	47,47
	(Euro quarantasette/47)		
C.003.001.005.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	99,69
	(Euro novantanove/69)		
C.003.001.005.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	89,24
	(Euro ottantanove/24)		
C.003.001.005.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	73,58
	(Euro settantatre/58)		
C.003.001.005.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	68,36
	(Euro sessantotto/36)		
C.003.001.005.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	65,74
	(Euro sessantacinque/74)		
C.003.001.005.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	63,14
	(Euro sessantatre/14)		
C.003.001.005.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	60,52
	(Euro sessanta/52)		
C.003.001.005.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	94,47
	(Euro novantaquattro/47)		
C.003.002	**Cordoni in granito grigi lavorati alla punta sulla testa e costa, nazionale, e d'importazione CEE.**		
	.....		
C.003.002.001	**sezione 12x25 cm. retti.**		
	.....	m. lineari	36,85
	(Euro trentasei/85)		
C.003.002.001.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	77,39
	(Euro settantasette/39)		
C.003.002.001.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	69,28
	(Euro sessantanove/28)		
C.003.002.001.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	57,12
	(Euro cinquantasette/12)		
C.003.002.001.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	53,06
	(Euro cinquantatre/06)		
C.003.002.001.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	51,03
	(Euro cinquantuno/03)		
C.003.002.001.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	49,01
	(Euro quarantanove/01)		
C.003.002.001.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	46,98

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantasei/98)		
C.003.002.001.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	73,33
	(Euro settantatre/33)		
C.003.002.002	**b) retti a vista con sezione 15x25 cm..**		
	.....	m. lineari	42,25
	(Euro quarantadue/25)		
C.003.002.002.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	88,73
	(Euro ottantotto/73)		
C.003.002.002.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	79,43
	(Euro settantanove/43)		
C.003.002.002.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	65,49
	(Euro sessantacinque/49)		
C.003.002.002.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	60,84
	(Euro sessanta/84)		
C.003.002.002.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	58,52
	(Euro cinquantotto/52)		
C.003.002.002.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	56,19
	(Euro cinquantasei/19)		
C.003.002.002.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	53,87
	(Euro cinquantatre/87)		
C.003.002.002.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	84,08
	(Euro ottantaquattro/08)		
C.003.002.003	**sezione 30x25 cm. retti.**		
	.....	m. lineari	70,60
	(Euro settanta/60)		
C.003.002.003.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	148,26

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoquarantotto/26)		
C.003.002.003.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	132,73
	(Euro centotrentadue/73)		
C.003.002.003.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	109,43
	(Euro centonove/43)		
C.003.002.003.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	101,66
	(Euro centouno/66)		
C.003.002.003.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	97,78
	(Euro novantasette/78)		
C.003.002.003.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	93,90
	(Euro novantatre/90)		
C.003.002.003.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	90,02
	(Euro novanta/02)		
C.003.002.003.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	140,49
	(Euro centoquaranta/49)		
C.003.002.004	**sezione 12x15 cm. raso - retti.**		
	.....	m. lineari	33,75
	(Euro trentatre/75)		
C.003.002.004.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	70,86
	(Euro settanta/86)		
C.003.002.004.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	63,45
	(Euro sessantatre/45)		
C.003.002.004.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	52,31
	(Euro cinquantadue/31)		
C.003.002.004.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	48,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantotto/60)		
C.003.002.004.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	46,74
	(Euro quarantasei/74)		
C.003.002.004.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	44,89
	(Euro quarantaquattro/89)		
C.003.002.004.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	43,03
	(Euro quarantatre/03)		
C.003.002.004.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	67,16
	(Euro sessantasette/16)		
C.003.002.005	**e) sezione 15x15 cm. raso - retti.**		
	.....	m. lineari	36,25
	(Euro trentasei/25)		
C.003.002.005.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	76,13
	(Euro settantasei/13)		
C.003.002.005.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	68,15
	(Euro sessantotto/15)		
C.003.002.005.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	56,19
	(Euro cinquantasei/19)		
C.003.002.005.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	52,20
	(Euro cinquantadue/20)		
C.003.002.005.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	50,21
	(Euro cinquanta/21)		
C.003.002.005.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	48,21
	(Euro quarantotto/21)		
C.003.002.005.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	46,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantasei/22)		
C.003.002.005.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	72,14
	(Euro settantadue/14)		
C.003.003	**Cordoni in granito parti a vista bocciardate di importazione extra CEE.**		
	.....		
C.003.003.001	**retti a vista con sezione 12x25 cm..**		
	.....	m. lineari	29,60
	(Euro ventinove/60)		
C.003.003.001.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	62,16
	(Euro sessantadue/16)		
C.003.003.001.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	55,65
	(Euro cinquantacinque/65)		
C.003.003.001.c	ac) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	45,88
	(Euro quarantacinque/88)		
C.003.003.001.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	42,62
	(Euro quarantadue/62)		
C.003.003.001.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	41,00
	(Euro quarantuno/00)		
C.003.003.001.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	39,37
	(Euro trentanove/37)		
C.003.003.001.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	37,74
	(Euro trentasette/74)		
C.003.003.001.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	58,90
	(Euro cinquantotto/90)		
C.003.003.002	**retti a vista con sezione 15x25 cm..**		
	.....	m. lineari	36,30
	(Euro trentasei/30)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.003.003.002.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50. ..... (Euro settantasei/23)	m. lineari	76,23
C.003.003.002.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00. ..... (Euro sessantotto/24)	m. lineari	68,24
C.003.003.002.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00. ..... (Euro cinquantasei/27)	m. lineari	56,27
C.003.003.002.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00. ..... (Euro cinquantadue/27)	m. lineari	52,27
C.003.003.002.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00. ..... (Euro cinquanta/27)	m. lineari	50,27
C.003.003.002.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00. ..... (Euro quarantotto/28)	m. lineari	48,28
C.003.003.002.g	g) oltre. ..... (Euro quarantasei/28)	m. lineari	46,28
C.003.003.002.h	h) cordoni completi di bocca lupaia. ..... (Euro settantadue/24)	m. lineari	72,24
C.003.003.003	**retti a vista con sezione 30x25 cm..** ..... (Euro settantatre/15)	m. lineari	73,15
C.003.003.003.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50. ..... (Euro centocinquantatre/61)	m. lineari	153,61
C.003.003.003.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00. ..... (Euro centotrentasette/52)	m. lineari	137,52
C.003.003.003.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00. ..... (Euro centotredici/38)	m. lineari	113,38

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.003.003.003.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00. ..... (Euro centocinque/34)	m. lineari	105,34
C.003.003.003.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00. ..... (Euro centouno/31)	m. lineari	101,31
C.003.003.003.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00. ..... (Euro novantasette/29)	m. lineari	97,29
C.003.003.003.g	g) oltre. ..... (Euro novantatre/26)	m. lineari	93,26
C.003.003.003.h	h) cordoni completi di bocca lupaia. ..... (Euro centoquarantacinque/57)	m. lineari	145,57
C.003.003.004	**retti a raso con sezione 12x15 cm..** ..... (Euro ventisette/75)	m. lineari	27,75
C.003.003.004.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50. ..... (Euro cinquantotto/27)	m. lineari	58,27
C.003.003.004.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00. ..... (Euro cinquantadue/17)	m. lineari	52,17
C.003.003.004.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00. ..... (Euro quarantatre/01)	m. lineari	43,01
C.003.003.004.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00. ..... (Euro trentanove/96)	m. lineari	39,96
C.003.003.004.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00. ..... (Euro trentasette/88)	m. lineari	37,88
C.003.003.004.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00. ..... (Euro trentasei/38)	m. lineari	36,38

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.003.003.004.g	g) oltre. ..... (Euro trentaquattro/87)	m. lineari	34,87
C.003.003.004.h	h) cordoni completi di bocca lupaia. ..... (Euro cinquantaquattro/43)	m. lineari	54,43
C.003.003.005	**retti a raso con sezione 15x15 cm..** ..... (Euro ventidue/35)	m. lineari	22,35
C.003.003.005.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50. ..... (Euro quarantasei/94)	m. lineari	46,94
C.003.003.005.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00. ..... (Euro quarantadue/02)	m. lineari	42,02
C.003.003.005.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00. ..... (Euro trentaquattro/64)	m. lineari	34,64
C.003.003.005.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00. ..... (Euro trentadue/18)	m. lineari	32,18
C.003.003.005.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00. ..... (Euro trenta/95)	m. lineari	30,95
C.003.003.005.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00. ..... (Euro ventinove/72)	m. lineari	29,72
C.003.003.005.g	g) oltre. ..... (Euro ventotto/50)	m. lineari	28,50
C.003.003.005.h	h) cordoni completi di bocca lupaia. ..... (Euro quarantaquattro/48)	m. lineari	44,48
C.003.004	**Cordoni in gneiss della Valdossola (serizzo granitello) lavorati con piano di calpestio fresato e fiammato, due coste fresate, costa viva fiammata per circa 18 cm., spigolo superiore a vista smussato:**		
C.003.004.001	**retti a vista con sezione 12x25 cm..**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	30,91
	(Euro trenta/91)		
C.003.004.001.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	64,91
	(Euro sessantaquattro/91)		
C.003.004.001.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	58,11
	(Euro cinquantotto/11)		
C.003.004.001.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	47,91
	(Euro quarantasette/91)		
C.003.004.001.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	44,51
	(Euro quarantaquattro/51)		
C.003.004.001.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	42,81
	(Euro quarantadue/81)		
C.003.004.001.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	41,11
	(Euro quarantuno/11)		
C.003.004.001.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	39,41
	(Euro trentanove/41)		
C.003.004.001.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	61,51
	(Euro sessantuno/51)		
C.003.004.002	**retti a vista con sezione 15x25 cm..**		
	.....	m. lineari	37,18
	(Euro trentasette/18)		
C.003.004.002.a	con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	78,08
	(Euro settantotto/08)		
C.003.004.002.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	69,90
	(Euro sessantanove/90)		
C.003.004.002.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	57,63
	(Euro cinquantasette/63)		
C.003.004.002.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	53,54
	(Euro cinquantatre/54)		
C.003.004.002.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	51,49
	(Euro cinquantuno/49)		
C.003.004.002.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	49,45
	(Euro quarantanove/45)		
C.003.004.002.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	47,40
	(Euro quarantasette/40)		
C.003.004.002.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	73,99
	(Euro settantatre/99)		
C.003.004.003	**retti a vista con sezione 30x25 cm..**		
	.....	m. lineari	85,58
	(Euro ottantacinque/58)		
C.003.004.003.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	179,72
	(Euro centosettantanove/72)		
C.003.004.003.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	160,89
	(Euro centosessanta/89)		
C.003.004.003.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	132,65
	(Euro centotrentadue/65)		
C.003.004.003.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	123,23
	(Euro centoventitre/23)		
C.003.004.003.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	118,53
	(Euro centodiciotto/53)		
C.003.004.003.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	113,82
	(Euro centotredici/82)		
C.003.004.003.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	109,11
	(Euro centonove/11)		
C.003.004.003.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	170,30
	(Euro centosettanta/30)		
C.003.004.004	**retti a raso con sezione 12x15 cm..**		
	.....	m. lineari	28,71
	(Euro ventotto/71)		
C.003.004.004.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	60,29
	(Euro sessanta/29)		
C.003.004.004.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	53,97
	(Euro cinquantatre/97)		
C.003.004.004.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	44,50
	(Euro quarantaquattro/50)		
C.003.004.004.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	41,34
	(Euro quarantuno/34)		
C.003.004.004.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	39,76
	(Euro trentanove/76)		
C.003.004.004.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	38,18
	(Euro trentotto/18)		
C.003.004.004.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	36,60
	(Euro trentasei/60)		
C.003.004.004.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	57,13
	(Euro cinquantasette/13)		
C.003.004.005	**retti a raso con sezione 15x15 cm..**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	32,51
	(Euro trentadue/51)		
C.003.004.005.a	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.		
	.....	m. lineari	68,27
	(Euro sessantotto/27)		
C.003.004.005.b	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.		
	.....	m. lineari	61,12
	(Euro sessantuno/12)		
C.003.004.005.c	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.		
	.....	m. lineari	50,39
	(Euro cinquanta/39)		
C.003.004.005.d	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.		
	.....	m. lineari	46,81
	(Euro quarantasei/81)		
C.003.004.005.e	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.		
	.....	m. lineari	45,02
	(Euro quarantacinque/02)		
C.003.004.005.f	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	.....	m. lineari	43,24
	(Euro quarantatre/24)		
C.003.004.005.g	g) oltre.		
	.....	m. lineari	41,45
	(Euro quarantuno/45)		
C.003.004.005.h	h) cordoni completi di bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	64,69
	(Euro sessantaquattro/69)		
C.003.005	**Cordoli per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con superficie liscia, sezione di cm. 12/15*25 cm.:**		
	.....		
C.003.005.a	a) retti leggermente armati.		
	.....	m. lineari	5,00
	(Euro cinque/00)		
C.003.005.b	b) curvi.		
	.....	m. lineari	13,40
	(Euro tredici/40)		
C.003.005.c	c) con bocca di lupo.		
	.....	m. lineari	10,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dieci/00)		
C.004	**LATERIZI.**		
C.004.001.001	**Mattoni pieni e semipieni:**		
C.004.001.001.a	a) mattoni pieni comuni.	Cadauno	0,28
	(Euro zero/28)		
C.004.001.001.b	b) mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 23 cm..	Cadauno	0,28
	(Euro zero/28)		
C.004.001.001.c	c) mattoni semipieni 6 x 12 x 25 cm..	Cadauno	0,19
	(Euro zero/19)		
C.004.001.001.d	d) mattoni semipieni 12 x 12 x 25 cm. (doppio UNI), peso 3,2 kg./cad..	Cadauno	0,33
	(Euro zero/33)		
C.004.001.001.e	e) mattoni semipieni 12 x 12 x 25 cm. (doppio UNI), peso 3,9 kg./cad..	Cadauno	0,37
	(Euro zero/37)		
C.004.001	**MATTONI IN LATERIZIO.**		
C.004.001.002	**Mattoni forati:**		
C.004.001.002.a	a) 5 x 14 x 28 cm..	Cadauno	0,23
	(Euro zero/23)		
C.004.001.002.b	b) 8 x 14 x 28 cm..	Cadauno	0,22
	(Euro zero/22)		
C.004.001.002.c	c) tre fori 4,5 x15 x 30 cm..	Cadauno	0,29
	(Euro zero/29)		
C.004.001.002.d	d) 10 x 14 x 28 cm..	Cadauno	0,25
	(Euro zero/25)		
C.004.001.002.e	e) 12 x 25 x 25 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	0,46
	(Euro zero/46)		
C.004.002	**LATERIZI IN BLOCCHI TERMOISOLANTI.**		
	.....		
C.004.002.001	**Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 60 ÷ 70%, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori: con giacitura a fori orizzontali:**		
	.....		
C.004.002.001.001	**con giacitura a fori orizzontali:**		
	.....		
C.004.002.001.001.a	a) 12,5 x 25 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	0,62
	(Euro zero/62)		
C.004.002.001.001.b	b) 15 x 25 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	0,77
	(Euro zero/77)		
C.004.002.001.001.c	c) 20 x 25 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	0,96
	(Euro zero/96)		
C.004.002.001.001.d	d) 25 x 25 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	1,16
	(Euro uno/16)		
C.004.002.001.001.e	e) 30 x 25 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	1,28
	(Euro uno/28)		
C.004.002.001.001.f	f) 35 x 25 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	1,53
	(Euro uno/53)		
C.004.002.001.001.g	g) 37 x 25 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	1,61
	(Euro uno/61)		
C.004.002.001.002	**con giacitura a fori orizzontali:**		
	.....		
C.004.002.001.002.a	a) 15 x 35 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	1,23
	(Euro uno/23)		
C.004.002.001.002.b	b) 15 x 25 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	1,42
	(Euro uno/42)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.004.002.001.002.c	c) 30 x 35 x 25 cm.. ..... (Euro uno/45)	Cadauno	1,45
C.004.002.002	**Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 50 ÷ 55%, per murature portanti anche in zona non sismica, con giaciture a fori verticali:**		
C.004.002.002.a	a) 30 x 25 x 25 cm.. ..... (Euro uno/77)	Cadauno	1,77
C.004.002.002.b	b) 35 x 20 x 25 cm.. ..... (Euro uno/77)	Cadauno	1,77
C.004.002.003	**Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 45%, per murature portanti anche in zona sismica, con giaciture a fori verticali:**		
C.004.002.003.a	a) 30 x 25 x 25 cm.. ..... (Euro due/18)	Cadauno	2,18
C.004.002.003.b	b) 14,5 x 25 x 30 cm.. ..... (Euro uno/71)	Cadauno	1,71
C.004.002.004	**Laterizio alveolato in blocchi forati termoacustici, percentuale di foratura 50 ÷ 55%, con incastri verticali maschio-femmina sui lati, per contro pareti e muri divisori:**		
C.004.002.004.a	a) 8 x 19 x 50 cm.. ..... (Euro uno/01)	Cadauno	1,01
C.004.002.004.b	b) 8 x 22,5 x 50 cm.. ..... (Euro uno/19)	Cadauno	1,19
C.004.002.004.c	c) 12 x 19 x 50 cm.. ..... (Euro uno/37)	Cadauno	1,37
C.004.002.004.d	d) 12 x 22,5 x 50 cm.. ..... (Euro uno/77)	Cadauno	1,77
C.004.002.004.e	e) 17 x 22,5 x 50 cm.. ..... (Euro due/09)	Cadauno	2,09

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.004.002.004.f	f) 20 x 22,5 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,45
	(Euro due/45)		
C.004.002.004.g	g) 25 x 19 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,48
	(Euro due/48)		
C.004.002.005	**Laterizio alveolato biocompatibile prodotto con impasti di argille naturali, percentuale di foratura 45%, con incastri verticali maschio-femmina per murature portanti e di tamponamento:**		
	.....		
C.004.002.005.a	a) 25 x 38 x 22 cm..		
	.....	Cadauno	2,90
	(Euro due/90)		
C.004.002.005.b	b) 25 x 35 x 22 cm..		
	.....	Cadauno	2,67
	(Euro due/67)		
C.004.002.005.c	c) 25 x 30 x 22 cm..		
	.....	Cadauno	2,28
	(Euro due/28)		
C.004.002.005.d	d) 33 x 25 x 22 cm..		
	.....	Cadauno	2,30
	(Euro due/30)		
C.004.002.006	**Laterizio alveolato biocompatibile prodotto con impasti di argille naturali, percentuale di foratura 50 ÷ 55%, con incastri verticali maschio-femmina per tramezzatura:**		
	.....		
C.004.002.006.a	a) 50 x 20 x 22 cm..		
	.....	Cadauno	3,48
	(Euro tre/48)		
C.004.002.006.b	b) 50 x 17 x 22 cm..		
	.....	Cadauno	2,71
	(Euro due/71)		
C.004.002.007	**Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da due blocchi semipieni con percentuale di foratura ≤ 45% con interposto un pannello di sughero naturale dello spessore di 5 cm., di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:**		
	.....		
C.004.002.007.a	a) spessore 35 cm. per murature di tamponamento.		
	.....	Cadauno	3,30
	(Euro tre/30)		
C.004.002.007.b	b) spessore 40 cm. per murature portanti in zona non sismica.		
	.....	Cadauno	3,78

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/78)		
C.004.002.008	**Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da due blocchi semipieni con percentuale di foratura ≤ 45% con interposto un pannello in polistirene traspirante dello spessore di 5 cm., di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:**		
	.....		
C.004.002.008.a	a) spessore 35 cm. per murature di tamponamento.		
	.....	Cadauno	2,73
	(Euro due/73)		
C.004.002.008.b	b) spessore 40 cm. per murature portanti in zone non sismiche.		
	.....	Cadauno	3,18
	(Euro tre/18)		
C.004.002.009	**Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da un blocco semipieno con percentuale di foratura ≤ 45% con fori centrali iniettati di polistirene ad alta densità espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:**		
	.....		
C.004.002.009.a	a) spessore 30 cm. per murature portanti in zona non sismica.		
	.....	Cadauno	2,47
	(Euro due/47)		
C.004.002.009.b	b) spessore 24 cm. per murature portanti in zona non sismica.		
	.....	Cadauno	2,14
	(Euro due/14)		
C.004.003	**CONGLOMERATO DI ARGILLA IN BLOCCHI.**		
	.....		
C.004.003.001	**Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati da intonacare:**		
	.....		
C.004.003.001.a	a) 12 x 12 x 25 cm..		
	.....	Cadauno	0,52
	(Euro zero/52)		
C.004.003.001.b	b) 8 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	0,94
	(Euro zero/94)		
C.004.003.001.c	c) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,28
	(Euro uno/28)		
C.004.003.001.d	d) 15 x 20x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,66
	(Euro uno/66)		
C.004.003.001.e	e) 20 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,05

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/05)		
C.004.003.001.f	f) 25 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,47
	(Euro due/47)		
C.004.003.001.g	f) 30 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,91
	(Euro due/91)		
C.004.003.002	**Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati tipo faccia a vista, idroripellenti, grigi:**		
	.....		
C.004.003.002.a	a) 8 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,27
	(Euro uno/27)		
C.004.003.002.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,62
	(Euro uno/62)		
C.004.003.002.c	c) 15 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,05
	(Euro due/05)		
C.004.003.002.d	d) 20 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,45
	(Euro due/45)		
C.004.003.002.e	e) 25 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,90
	(Euro due/90)		
C.004.003.002.f	f) 30 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	3,48
	(Euro tre/48)		
C.004.003.003	**Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati tipo faccia a vista, idroripellenti, colorati:**		
	.....		
C.004.003.003.a	a) 8 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,62
	(Euro uno/62)		
C.004.003.003.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,02
	(Euro due/02)		
C.004.003.003.c	c) 15 x 20 x 50 cm..		
		Cadauno	2,49

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/49)		
C.004.003.003.d	d) 20 x 20 x 50 cm..		
	(Euro tre/14)	Cadauno	3,14
C.004.003.003.e	e) 25 x 20 x 50 cm..		
	(Euro tre/55)	Cadauno	3,55
C.004.003.003.f	f) 30 x 20 x 50 cm..		
	(Euro quattro/30)	Cadauno	4,30
C.004.003.004	**Conglomerato di argilla espansa in blocchi pieni tipo faccia a vista, idrorepellenti, 8 x 12 x 26 cm.:**		
C.004.0003.004.a	a) grigi.		
	(Euro zero/48)	Cadauno	0,48
C.004.003.004.b	b) colorati.		
	(Euro zero/59)	Cadauno	0,59
C.004.004	**GESSO.**		
C.004.004.001	**Gesso in pannelli con interno in laterizio forato, delle dimensioni di 33 x 100 cm.:**		
C.004.004.001.a	a) spessore 6 cm..		
	(Euro quindici/94)	Cadauno	15,94
C.004.004.001.b	b) spessore 8 cm..		
	(Euro diciassette/76)	Cadauno	17,76
C.004.004.001.c	c) spessore 10 cm..		
	(Euro diciassette/84)	Cadauno	17,84
C.004.004.001.d	d) spessore 12 cm..		
	(Euro ventidue/01)	Cadauno	22,01
C.004.004.002	**Gesso in pannelli con interno in laterizio forato, delle dimensioni di 50 x 65 cm.:**		
C.004.004.002.a	a) spessore 7 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	8,73
	(Euro otto/73)		
C.004.004.002.b	b) spessore 8 cm..		
	.....	Cadauno	9,26
	(Euro nove/26)		
C.004.004.002.c	c) spessore 10 cm..		
	.....	Cadauno	9,87
	(Euro nove/87)		
C.004.005	**CALCESTRUZZO IN BLOCCHI.**		
	.....		
C.004.005.001	**Calcestruzzo in blocchi forati, superficie piana:**		
	.....		
C.004.005.001.a	a) 8 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	0,68
	(Euro zero/68)		
C.004.005.001.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	0,82
	(Euro zero/82)		
C.004.005.001.c	c) 15 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,13
	(Euro uno/13)		
C.004.005.001.d	d) 20 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,29
	(Euro uno/29)		
C.004.005.001.e	e) 25 x 20 x 50 cm.		
	.....	Cadauno	1,56
	(Euro uno/56)		
C.004.005.002	**Calcestruzzo in blocchi forati tipo faccia a vista, idroripellenti:**		
	.....		
C.004.005.002.a	a) 8 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	0,89
	(Euro zero/89)		
C.004.005.002.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,08
	(Euro uno/08)		
C.004.005.002.c	c) 15 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,47

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/47)		
C.004.005.002.d	d) 20 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,68
	(Euro uno/68)		
C.004.005.002.e	e) 25 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	2,02
	(Euro due/02)		
C.004.005.003	**Calcestruzzo in blocchi pieni, superficie piana:**		
	.....		
C.004.005.003.a	a) 11 x 27 x 37 cm..		
	.....	Cadauno	0,99
	(Euro zero/99)		
C.004.005.003.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	0,99
	(Euro zero/99)		
C.004.005.003.c	c) 12 x 20 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	0,95
	(Euro zero/95)		
C.004.005.004	**Calcestruzzo in blocchi pieni tipo faccia a vista, idroripellenti:**		
	.....		
C.004.005.004.a	a) 11 x 27 x 37 cm..		
	.....	Cadauno	1,29
	(Euro uno/29)		
C.004.005.004.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	1,29
	(Euro uno/29)		
C.004.005.004.c	c) 12 x 20 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	1,23
	(Euro uno/23)		
C.004.005.005	**Blocchi portanti tipo "svizzero".**		
	.....		
C.004.005.005.a	a) 10x13x25 cm..		
	.....	Cadauno	0,31
	(Euro zero/31)		
C.004.005.005.b	b) 18x13x25 cm..		
	.....	Cadauno	0,40
	(Euro zero/40)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.004.005.005.c	c) 30x13x25 cm..		
	.....	Cadauno	0,73
	(Euro zero/73)		
C.005.001.a	a) un foro.		
	.....	m. lineari	8,10
	(Euro otto/10)		
C.005.001.b	b) due fori.		
	.....	m. lineari	12,60
	(Euro dodici/60)		
C.005.001.c	c) tre fori.		
	.....	m. lineari	16,75
	(Euro sedici/75)		
C.005	**TUBI PER RETI FOGNARIE.**		
	.....		
C.005.001	**Portacavi in calcestruzzo.**		
	.....		
C.005.002	**TUBI IN GRES CERAMICO.**		
	.....		
C.005.002.001	**Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, verniciati internamente ed esternamente con giunzioni a bicchiere munite di guarnizioni elastiche in poliuretano:**		
	.....		
C.005.002.001.001	**lunghezza utile 1 ÷ 2:**		
	.....		
C.005.002.001.001.001.d	d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	50,41
	(Euro cinquanta/41)		
C.005.002.001.001.001.e	e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	70,38
	(Euro settanta/38)		
C.005.002.001.001.a	a) diametro interno 150 mm.		
	.....	m. lineari	23,11
	(Euro ventitre/11)		
C.005.002.001.001.b	b) diametro interno 200 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	28,21
	(Euro ventotto/21)		
C.005.002.001.001.c	c) diametro interno 250 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	38,15
	(Euro trentotto/15)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.005.002.001.001.d	d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	50,41
	(Euro cinquanta/41)		
C.005.002.001.001.e	e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	70,38
	(Euro settanta/38)		
C.005.002.001.001.f	f) diametro interno 400 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 120 kN/mq..		
	.....	m. lineari	76,56
	(Euro settantasei/56)		
C.005.002.001.002	**lunghezza utile 2,5 ml.:**		
	.....		
C.005.002.001.002.a	a) diametro interno 500 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 120 kN/mq..		
	.....	m. lineari	114,22
	(Euro centoquattordici/22)		
C.005.002.001.002.b	b) diametro interno 600 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 95 kN/mq..		
	.....	m. lineari	159,28
	(Euro centocinquantanove/28)		
C.005.002.001.002.c	c) diametro interno 700 mm..		
	.....	m. lineari	222,26
	(Euro duecentoventidue/26)		
C.005.002.001.002.d	d) diametro interno 800 mm..		
	.....	m. lineari	284,66
	(Euro duecentoottantaquattro/66)		
C.005.002.001.003	**lunghezza utile 0,25 ml.:**		
	.....		
C.005.002.001.003.a	a) diametro interno 150 mm..		
	.....	m. lineari	29,93
	(Euro ventinove/93)		
C.005.002.001.003.b	b) diametro interno 200 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	40,21
	(Euro quaranta/21)		
C.005.002.001.003.c	c) diametro interno 250 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	44,98
	(Euro quarantaquattro/98)		
C.005.002.001.003.d	d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	61,10
	(Euro sessantuno/10)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.005.002.001.003.e	e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..		
	.....	m. lineari	85,35
	(Euro ottantacinque/35)		
C.005.002.001.003.f	f) diametro interno 400 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 120 kN/mq..		
	.....	m. lineari	90,25
	(Euro novanta/25)		
C.005.002.001.003.g	g) diametro interno 500 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 120 kN/mq..		
	.....	m. lineari	117,01
	(Euro centodiciassette/01)		
C.005.002.001.003.h	h) diametro interno 600 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 95 kN/mq..		
	.....	Cadauno	164,61
	(Euro centosessantaquattro/61)		
C.005.002.001.003.i	i) diametro interno 700 mm..		
	.....	m. lineari	229,00
	(Euro duecentoventinove/00)		
C.005.002.004.003.j	j) diametro interno 800 mm..		
	.....	m. lineari	312,71
	(Euro trecentododici/71)		
C.005.003			
	.....		
C.005.003.001	**Tubi in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno mm 50; spessore millimetri 3,0:**		
	.....		
C.005.003.001.a	a) tubo intero 3 m..		
	.....	Cadauno	6,30
	(Euro sei/30)		
C.005.003.001.b	b) tubo intero 2 m..		
	.....	Cadauno	4,80
	(Euro quattro/80)		
C.005.003.001.c	c) tubo intero 1 m..		
	.....	Cadauno	2,70
	(Euro due/70)		
C.005.003.001.d	d) curva aperta.		
	.....	Cadauno	1,00
	(Euro uno/00)		
C.005.003.001.e	e) curva chiusa.		
	.....	Cadauno	1,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/10)		
C.005.003.001.f	f) braga semplice.		
	.....	Cadauno	1,60
	(Euro uno/60)		
C.005.003.001.g	g) braga doppia.		
	.....	Cadauno	10,10
	(Euro dieci/10)		
C.005.003.001.h	h) giunto a squadra.		
	.....	Cadauno	1,60
	(Euro uno/60)		
C.005.003.001.i	i) ispezione completa.		
	.....	Cadauno	5,40
	(Euro cinque/40)		
C.005.003.001.l	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..		
	.....	Cadauno	9,80
	(Euro nove/80)		
C.005.003.002	**Tubi in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno mm 63; spessore millimetri 3,0:**		
	.....		
C.005.003.002.a	a) tubo intero 3 m..		
	.....	Cadauno	7,80
	(Euro sette/80)		
C.005.003.002.b	b) tubo intero 2 m..		
	.....	Cadauno	5,90
	(Euro cinque/90)		
C.005.003.002.c	c) tubo intero 1 m..		
	.....	Cadauno	3,30
	(Euro tre/30)		
C.005.003.002.d	d) curva aperta.		
	.....	Cadauno	1,10
	(Euro uno/10)		
C.005.003.002.e	e) curva chiusa.		
	.....	Cadauno	1,50
	(Euro uno/50)		
C.005.003.002.f	f) braga semplice.		
	.....	Cadauno	2,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/10)		
C.005.003.002.g	g) braga doppia.		
	.....	Cadauno	10,10
	(Euro dieci/10)		
C.005.003.002.h	h) giunto a squadra.		
	.....	Cadauno	2,10
	(Euro due/10)		
C.005.003.002.i	i) ispezione completa.		
	.....	Cadauno	6,30
	(Euro sei/30)		
C.005.003.002.l	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..		
	.....	Cadauno	11,30
	(Euro undici/30)		
C.005.003.003.m	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..		
	.....	Cadauno	19,60
	(Euro diciannove/60)		
C.005.003.004	**Tubi in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno mm 82; spessore millimetri 3,0:**		
	.....		
C.005.003.004.a	a) tubo intero 3 m..		
	.....	Cadauno	9,10
	(Euro nove/10)		
C.005.003.004.b	b) tubo intero 2 m..		
	.....	Cadauno	6,90
	(Euro sei/90)		
C.005.003.004.c	c) tubo intero 1 m..		
	.....	Cadauno	3,90
	(Euro tre/90)		
C.005.003.004.d	d) curva aperta.		
	.....	Cadauno	1,50
	(Euro uno/50)		
C.005.003.004.e	e) curva chiusa.		
	.....	Cadauno	1,80
	(Euro uno/80)		
C.005.003.004.f	f) braga semplice.		
	.....	Cadauno	3,20

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/20)		
C.005.003.004.g	g) braga doppia.		
	.....	Cadauno	10,10
	(Euro dieci/10)		
C.005.003.004.h	h) giunto a squadra.		
	.....	Cadauno	3,20
	(Euro tre/20)		
C.005.003.004.i	i) ispezione completa.		
	.....	Cadauno	7,70
	(Euro sette/70)		
C.005.003.004.l	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..		
	.....	Cadauno	14,50
	(Euro quattordici/50)		
C.005.003.004.m	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..		
	.....	Cadauno	19,60
	(Euro diciannove/60)		
C.005.003.005	**Tubi in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno mm 100; spessore millimetri 3,0:**		
	.....		
C.005.003.005.a	a) tubo intero 3 m..		
	.....	Cadauno	9,80
	(Euro nove/80)		
C.005.003.005.b	b) tubo intero 2 m..		
	.....	Cadauno	7,40
	(Euro sette/40)		
C.005.003.005.c	c) tubo intero 1 m..		
	.....	Cadauno	4,20
	(Euro quattro/20)		
C.005.003.005.d	d) curva aperta.		
	.....	Cadauno	2,50
	(Euro due/50)		
C.005.003.005.e	e) curva chiusa.		
	.....	Cadauno	2,80
	(Euro due/80)		
C.005.003.005.f	f) braga semplice.		
	.....	Cadauno	4,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/70)		
C.005.003.005.g	g) braga doppia.		
	.....	Cadauno	13,30
	(Euro tredici/30)		
C.005.003.005.h	h) giunto a squadra.		
	.....	Cadauno	4,70
	(Euro quattro/70)		
C.005.003.005.i	i) ispezione completa.		
	.....	Cadauno	8,60
	(Euro otto/60)		
C.005.003.005.l	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..		
	.....	Cadauno	23,70
	(Euro ventitre/70)		
C.005.003.005.m	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..		
	.....	Cadauno	29,00
	(Euro ventinove/00)		
C.005.003.006	**Tubi in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno mm 125; spessore millimetri 3,0:**		
	.....		
C.005.003.006.a	a) tubo intero 3 m..		
	.....	Cadauno	13,10
	(Euro tredici/10)		
C.005.003.006.b	b) tubo intero 2 m..		
	.....	Cadauno	9,90
	(Euro nove/90)		
C.005.003.006.c	c) tubo intero 1 m..		
	.....	Cadauno	5,70
	(Euro cinque/70)		
C.005.003.006.d	d) curva aperta.		
	.....	Cadauno	3,40
	(Euro tre/40)		
C.005.003.006.e	e) curva chiusa.		
	.....	Cadauno	4,30
	(Euro quattro/30)		
C.005.003.006.f	f) braga semplice.		
	.....	Cadauno	7,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/90)		
C.005.003.006.g	g) braga doppia.		
	.....	Cadauno	20,30
	(Euro venti/30)		
C.005.003.006.h	h) giunto a squadra.		
	.....	Cadauno	7,90
	(Euro sette/90)		
C.005.003.006.i	i) ispezione completa.		
	.....	Cadauno	12,80
	(Euro dodici/80)		
C.005.003.006.l	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..		
	.....	Cadauno	36,30
	(Euro trentasei/30)		
C.005.003.006.m	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..		
	.....	Cadauno	36,90
	(Euro trentasei/90)		
C.005.003.007	**Tubi in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno mm 160; spessore millimetri 3,2:**		
	.....		
C.005.003.007.a	a) tubo intero 3 m..		
	.....	Cadauno	17,90
	(Euro diciassette/90)		
C.005.003.007.b	b) tubo intero 2 m..		
	.....	Cadauno	13,60
	(Euro tredici/60)		
C.005.003.007.c	c) tubo intero 1 m..		
	.....	Cadauno	7,90
	(Euro sette/90)		
C.005.003.007.d	d) curva aperta.		
	.....	Cadauno	7,10
	(Euro sette/10)		
C.005.003.007.e	e) curva chiusa.		
	.....	Cadauno	9,10
	(Euro nove/10)		
C.005.003.007.f	f) braga semplice.		
	.....	Cadauno	15,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quindici/90)		
C.005.003.007.g	g) braga doppia.		
	.....	Cadauno	53,00
	(Euro cinquantatre/00)		
C.005.003.007.h	h) giunto a squadra.		
	.....	Cadauno	15,90
	(Euro quindici/90)		
C.005.003.007.i	i) ispezione completa.		
	.....	Cadauno	30,20
	(Euro trenta/20)		
C.005.003.007.l	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..		
	.....	Cadauno	42,60
	(Euro quarantadue/60)		
C.005.003.007.m	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..		
	.....	Cadauno	53,90
	(Euro cinquantatre/90)		
C.005.003.008	**Tubi in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno mm 200; spessore millimetri 3,9:**		
	.....		
C.005.003.008.a	a) tubo intero 3 m..		
	.....	Cadauno	27,20
	(Euro ventisette/20)		
C.005.003.008.b	b) tubo intero 2 m..		
	.....	Cadauno	20,70
	(Euro venti/70)		
C.005.003.008.c	c) tubo intero 1 m..		
	.....	Cadauno	12,10
	(Euro dodici/10)		
C.005.003.008.d	d) curva aperta.		
	.....	Cadauno	12,50
	(Euro dodici/50)		
C.005.003.008.e	e) curva chiusa.		
	.....	Cadauno	16,40
	(Euro sedici/40)		
C.005.003.008.f	f) braga semplice.		
	.....	Cadauno	28,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventotto/50)		
C.005.003.008.g	g) braga doppia.		
	.....	Cadauno	53,00
	(Euro cinquantatre/00)		
C.005.003.008.h	h) giunto a squadra.		
	.....	Cadauno	28,50
	(Euro ventotto/50)		
C.005.003.008.i	i) ispezione completa.		
	.....	Cadauno	43,70
	(Euro quarantatre/70)		
C.005.003.008.l	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..		
	.....	Cadauno	74,80
	(Euro settantaquattro/80)		
C.005.003.008.m	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..		
	.....	Cadauno	85,20
	(Euro ottantacinque/20)		
C.005.004	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO.**		
	.....		
C.005.004.001	**Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare, non armato, con spessore della parete rinforzato, costituiti da elementi prefabbricati a base di appoggio piana, di lunghezza 2,00 ml., con innesto a bicchiere, realizzati secondo la norma europea vigente e la norma DIN 4032:**		
	.....		
C.005.004.001.001	**solo tubo:**		
	.....		
C.005.004.001.001.a	a) diametro 300 mm., peso 223 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	29,95
	(Euro ventinove/95)		
C.005.004.001.001.b	b) diametro 400 mm., peso 303 kg./ml..		
	.....	m. lineari	37,24
	(Euro trentasette/24)		
C.005.004.001.001.c	c) diametro 500 mm., peso 433 kg./ml..		
	.....	m. lineari	50,09
	(Euro cinquanta/09)		
C.005.004.001.001.d	d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..		
	.....	m. lineari	63,25
	(Euro sessantatre/25)		
C.005.004.001.001.e	e) diametro 800 mm., peso 843 kg./ml..		
	.....	m. lineari	97,15

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantasette/15)		
C.005.004.001.001.f	f) diametro 1000 mm., peso 1343 kg./ml..		
	.....	m. lineari	148,76
	(Euro centoquarantotto/76)		
C.005.004.001.001.g	g) diametro 1200 mm., peso 1903 kg./ml..		
	.....	m. lineari	207,46
	(Euro duecentosette/46)		
C.005.004.001.001.h	h) diametro 1500 mm., peso 3000 kg./ml..		
	.....	m. lineari	360,27
	(Euro trecentosessanta/27)		
C.005.004.001.002	**con anello di tenuta in gomma a rotolamento:**		
	.....		
C.005.004.001.002.a	a) diametro 300 mm., peso 223 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	31,88
	(Euro trentuno/88)		
C.005.004.001.002.b	b) diametro 400 mm., peso 303 kg./ml..		
	.....	m. lineari	39,97
	(Euro trentanove/97)		
C.005.004.001.002.c	c) diametro 50 cm., peso 433 kg./ml..		
	.....	m. lineari	53,13
	(Euro cinquantatre/13)		
C.005.004.001.002.d	d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..		
	.....	m. lineari	67,30
	(Euro sessantasette/30)		
C.005.004.001.002.e	e) diametro 800 mm., peso 843 kg./ml..		
	.....	m. lineari	103,73
	(Euro centotre/73)		
C.005.004.001.002.f	f) diametro 1000 mm., peso 1343 kg./ml..		
	.....	m. lineari	156,35
	(Euro centocinquantasei/35)		
C.005.004.001.002.g	g) diametro 1200 mm., peso 1903 kg./ml..		
	.....	m. lineari	219,60
	(Euro duecentodiciannove/60)		
C.005.004.001.002.h	h) diametro 1500 mm., peso 3000 kg./ml..		
	.....	m. lineari	375,45
	(Euro trecentosettantacinque/45)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.005.004.001.003	**con anello di tenuta in gomma a rotolamento e rivestimento interno in resina epossidica:**		
	.....		
C.005.004.001.003.a	a) diametro 30 cm., peso 223 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	49,16
	(Euro quarantanove/16)		
C.005.004.001.003.b	b) diametro 40 cm., peso 303 kg./ml..		
	.....	m. lineari	63,02
	(Euro sessantatre/02)		
C.005.004.001.003.c	c) diametro 50 cm., peso 433 kg/m..		
	.....	m. lineari	71,30
	(Euro settantuno/30)		
C.005.004.001.003.d	d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..		
	.....	m. lineari	101,86
	(Euro centouno/86)		
C.005.004.001.003.e	e) diametro 80 cm., peso 843 kg./ml..		
	.....	m. lineari	150,48
	(Euro centocinquanta/48)		
C.005.004.001.003.f	f) diametro 100 cm., peso 1343 kg./ml..		
	.....	m. lineari	213,96
	(Euro duecentotredici/96)		
C.005.004.001.003.g	g) diametro 120 cm., peso 1903 kg./ml..		
	.....	m. lineari	288,74
	(Euro duecentoottantotto/74)		
C.005.004.001.003.h	h) diametro 150 cm., peso 3000 kg./ml..		
	.....	m. lineari	461,86
	(Euro quattrocentosessantuno/86)		
C.005.004.002	**Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione ovoidale, non armato, con spessore della parete rinforzato, costituiti da elementi prefabbricati a base di appoggio piana, di lunghezza 2,00 ml., con innesto a bicchiere, realizzati secondo la norma europea vigente e la norma DIN 4032: con anello di tenuta in gomma:**		
	.....		
C.005.004.002.001	**con anello di tenuta in gomma:**		
	.....		
C.005.004.002.001.a	a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	55,66
	(Euro cinquantacinque/66)		
C.005.004.002.001.b	b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	73,88
	(Euro settantatre/88)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.005.004.002.001.c	c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml.. ..... (Euro novanta/07)	m. lineari	90,07
C.005.004.002.001.d	d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml.. ..... (Euro centodieci/31)	m. lineari	110,31
C.005.004.002.001.e	e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./ml.. ..... (Euro centotrentasette/63)	m. lineari	137,63
C.005.004.002.001.f	f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./ml.. ..... (Euro centonovantotto/35)	m. lineari	198,35
C.005.004.002.001.g	g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./ml.. ..... (Euro duecentocinquantasei/04)	m. lineari	256,04
C.005.004.002.002	**con anello di tenuta in gomma e fondello di gres a 120°:**		
C.005.004.002.002.a	a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml.. ..... (Euro settantasei/91)	m. lineari	76,91
C.005.004.002.002.b	b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml.. ..... (Euro novantasette/15)	m. lineari	97,15
C.005.004.002.002.c	c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml.. ..... (Euro centodiciassette/39)	m. lineari	117,39
C.005.004.002.002.d	d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml.. ..... (Euro centoquarantacinque/73)	m. lineari	145,73
C.005.004.002.002.e	e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./ml.. ..... (Euro centoottantadue/16)	m. lineari	182,16
C.005.004.002.002.f	f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./ml.. ..... (Euro duecentocinquantasette/05)	m. lineari	257,05
C.005.004.002.002.g	g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./ml..	m. lineari	358,25

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentocinquantotto/25)		
C.005.004.002.003	**completo di anello di tenuta in gomma e rivestimento interno con resina epossidica:**		
	.....		
C.005.004.002.003.a	a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	84,74
	(Euro ottantaquattro/74)		
C.005.004.002.003.b	b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	110,24
	(Euro centodieci/24)		
C.005.004.002.003.c	c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	134,15
	(Euro centotrentaquattro/15)		
C.005.004.002.003.d	d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	161,20
	(Euro centosessantuno/20)		
C.005.004.002.003.e	e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	195,80
	(Euro centonovantacinque/80)		
C.005.004.002.003.f	f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	271,06
	(Euro duecentosettantuno/06)		
C.005.004.002.003.g	g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./ml..		
	.....	m. lineari	336,02
	(Euro trecentotrentasei/02)		
C.005.004.003	**Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio con classe di resistenza a rottura kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati, di lunghezza 2,00 ml., con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere:**		
	.....		
C.005.004.003.001	**solo tubo:**		
	.....		
C.005.004.003.001.a	a) diametro 30 cm..		
	.....	m. lineari	62,74
	(Euro sessantadue/74)		
C.005.004.003.001.b	b) diametro 40 cm..		
	.....	m. lineari	75,90
	(Euro settantacinque/90)		
C.005.004.003.001.c	c) diametro 50 cm..		
		m. lineari	87,03

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantasette/03)		
C.005.004.003.001.d	d) diametro 60 cm..		
	(Euro centodieci/31)	m. lineari	110,31
C.005.004.003.001.e	e) diametro 80 cm..		
	(Euro centocinquanta/79)	m. lineari	150,79
C.005.004.003.001.f	f) diametro 100 cm..		
	(Euro duecentoundici/51)	m. lineari	211,51
C.005.004.003.001.g	g) diametro 120 cm..		
	(Euro duecentonovantasette/53)	m. lineari	297,53
C.005.004.003.001.h	h) diametro 140 cm..		
	(Euro trecentosettantotto/49)	m. lineari	378,49
C.005.004.003.002	**con anello di tenuta in gomma a rotolamento:**		
C.005.004.003.002.a	a) diametro 30 cm..		
	(Euro sessantaquattro/77)	m. lineari	64,77
C.005.004.003.002.b	b) diametro 40 cm..		
	(Euro settantotto/43)	m. lineari	78,43
C.005.004.003.002.c	c) diametro 50 cm..		
	(Euro novanta/07)	m. lineari	90,07
C.005.004.003.002.d	d) diametro 60 cm..		
	(Euro centoquattordici/36)	m. lineari	114,36
C.005.004.003.002.e	e) diametro 80 cm..		
	(Euro centocinquantasette/37)	m. lineari	157,37
C.005.004.003.002.f	f) diametro 100 cm..		
	(Euro duecentodiciannove/10)	m. lineari	219,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.005.004.003.002.g	g) diametro 120 cm.. ..... (Euro trecentonove/67)	m. lineari	309,67
C.005.004.003.002.h	h) diametro 140 cm.. ..... (Euro trecentonovanta/13)	m. lineari	390,13
C.005.004.003.003	**con anello di rivestimento in gomma a rotolamento e rivestimento interno in resina epossidica:**		
C.005.004.003.003.a	a) diametro 30 cm.. ..... (Euro ottantadue/05)	m. lineari	82,05
C.005.004.003.003.b	b) diametro 40 cm.. ..... (Euro centouno/48)	m. lineari	101,48
C.005.004.003.003.c	c) diametro 50 cm.. ..... (Euro centodiciotto/87)	m. lineari	118,87
C.005.004.003.003.d	d) diametro 60 cm.. ..... (Euro centoquarantotto/92)	m. lineari	148,92
C.005.004.003.003.e	e) diametro 80 cm.. ..... (Euro duecentotre/45)	m. lineari	203,45
C.005.004.003.003.f	f) diametro 100 cm.. ..... (Euro duecentosettantasei/71)	m. lineari	276,71
C.005.004.003.003.g	g) diametro 120 cm.. ..... (Euro trecentosettantotto/80)	m. lineari	378,80
C.005.004.003.003.h	h) diametro 140 cm.. ..... (Euro quattrocentosettantadue/28)	m. lineari	472,28
C.005.005	**ACESSORI PER TUBAZIONI FOGNARIE.**		
C.005.005.001	**Canalette di gres ceramico per rivestimento fogne:**		
C.005.005.001.001	**dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120°):**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
C.005.005.001.001.a	a) diametro 150 mm..		
	.....	m. lineari	10,45
	(Euro dieci/45)		
C.005.005.001.001.b	b) diametro 200 mm..		
	.....	m. lineari	11,35
	(Euro undici/35)		
C.005.005.001.001.c	c) diametro 250 mm..		
	.....	m. lineari	13,24
	(Euro tredici/24)		
C.005.005.001.001.d	d) diametro 300 mm..		
	.....	m. lineari	16,94
	(Euro sedici/94)		
C.005.005.001.001.e	e) diametro 350 mm..		
	.....	m. lineari	21,30
	(Euro ventuno/30)		
C.005.005.001.001.f	f) diametro 400 mm..		
	.....	m. lineari	24,34
	(Euro ventiquattro/34)		
C.005.005.001.001.g	g) diametro 450 mm..		
	.....	m. lineari	27,88
	(Euro ventisette/88)		
C.005.005.001.001.h	h) diametro 500 mm..		
	.....	m. lineari	34,70
	(Euro trentaquattro/70)		
C.005.005.001.001.i			
	.....	m. lineari	49,83
	(Euro quarantanove/83)		
C.005.005.001.001.j	j) diametro 700 mm..		
	.....	m. lineari	64,30
	(Euro sessantaquattro/30)		
C.005.005.001.002	**dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180°):**		
	.....		
C.005.005.001.002.a	a) diametro 150 mm..		
	.....	m. lineari	12,66
	(Euro dodici/66)		
C.005.005.001.002.b	b) diametro 200 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	14,80
	(Euro quattordici/80)		
C.005.005.001.002.c	c) diametro 250 mm..		
	.....	m. lineari	16,04
	(Euro sedici/04)		
C.005.005.001.002.d	d) diametro 300 mm..		
	.....	m. lineari	21,30
	(Euro ventuno/30)		
C.005.005.001.002.e	e) diametro 350 mm..		
	.....	m. lineari	27,39
	(Euro ventisette/39)		
C.005.005.001.002.f	f) diametro 400 mm..		
	.....	m. lineari	31,57
	(Euro trentuno/57)		
C.005.005.001.002.g	g) diametro 450 mm..		
	.....	m. lineari	38,97
	(Euro trentotto/97)		
C.005.005.001.002.h	h) diametro 500 mm..		
	.....	m. lineari	52,55
	(Euro cinquantadue/55)		
C.005.005.001.002.i	i) diametro 600 mm..		
	.....	m. lineari	72,36
	(Euro settantadue/36)		
C.005.005.001.002.j	j) diametro 700 mm..		
	.....	m. lineari	87,08
	(Euro ottantasette/08)		
C.005.005.002	**Mattonelle in gres ceramico per rivestimento fogne:**		
	.....		
C.005.005.002.a	a) 24 x 12 x 1,3 cm..		
	.....	Cadauno	0,56
	(Euro zero/56)		
C.005.005.002.b	b) 24 x 12 x 1,7 cm..		
	.....	Cadauno	0,62
	(Euro zero/62)		
C.005.006	**ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER RETI STRADALI E FOGNARIE.**		
	.....		
C.005.006.001.001	**Pozzetto di raccolta realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	l'immissione dei tubi, senza coperchio o griglia:		
	.....		
C.005.006.001.001.001	**carrabile, spessore 20 cm.:**		
	.....		
C.005.006.001.001.001.a	a) 70 x 70 x 90 cm., peso 1.620 kg..		
	.....	Cadauno	94,39
	(Euro novantaquattro/39)		
C.005.006.001.001.001.b	b) 40 x 50 x 50 cm., peso 1.950 kg..		
	.....	Cadauno	138,50
	(Euro centotrentotto/50)		
C.005.006.001.001.001.c	c) 50 x 50 x 50 cm., peso 2.295 kg..		
	.....	Cadauno	159,38
	(Euro centocinquantanove/38)		
C.005.006.001.001.002	**pedonali, non diaframmati:**		
	.....		
C.005.006.001.001.002.a	a) 30 x 30 x 30 cm., peso 42 kg..		
	.....	Cadauno	6,58
	(Euro sei/58)		
C.005.006.001.001.002.b	b) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..		
	.....	Cadauno	9,61
	(Euro nove/61)		
C.005.006.001.001.002.c	c) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..		
	.....	Cadauno	14,67
	(Euro quattordici/67)		
C.005.006.001.001.002.d	d) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..		
	.....	Cadauno	23,28
	(Euro ventitre/28)		
C.005.006.001.001.002.e	e) 70 x 70 x 70 cm., peso 407 kg..		
	.....	Cadauno	41,49
	(Euro quarantuno/49)		
C.005.006.001.001.002.f	f) 80 x 80 x 80 cm., peso 610 kg..		
	.....	Cadauno	69,83
	(Euro sessantanove/83)		
C.005.006.001.001.002.g	g) 100 x 100 x 100 cm., peso 1.213 kg..		
	.....	Cadauno	116,38
	(Euro centosedici/38)		
C.005.006.001.001.002.h	h) 120 x 120 x 120 cm., peso 1.720 kg..		
	.....	Cadauno	193,29

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centonovantatre/29)		
C.005.006.001.001.003	**pedonali, diaframmati:**		
	.....		
C.005.006.001.001.003.a	a) 30 x 30 x 30 cm., peso 42 kg..		
	.....	Cadauno	10,12
	(Euro dieci/12)		
C.005.006.001.001.003.b	b) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..		
	.....	Cadauno	15,69
	(Euro quindici/69)		
C.005.006.001.001.003.c	c) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..		
	.....	Cadauno	23,28
	(Euro ventitre/28)		
C.005.006.001.001.003.d	d) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..		
	.....	Cadauno	34,21
	(Euro trentaquattro/21)		
C.005.006.001.001.e	e) per 60 abitanti.		
	.....	Cadauno	1.841,84
	(Euro milleottocentoquarantuno/84)		
C.005.006.001	**POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE.**		
	.....		
C.005.006.001.002	**Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato:**		
	.....		
C.005.006.001.002.a	a) 40 x 40 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	9,31
	(Euro nove/31)		
C.005.006.001.002.b	b) 50 x 50 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	13,66
	(Euro tredici/66)		
C.005.006.001.002.c	c) 60 x 60 x 60 cm..		
	.....	Cadauno	22,26
	(Euro ventidue/26)		
C.005.006.001.002.d	d) 70 x 70 x 77 cm..		
	.....	Cadauno	38,46
	(Euro trentotto/46)		
C.005.006.001.002.e	e) 80 x 80 x 90 cm..		
	.....	Cadauno	67,80
	(Euro sessantasette/80)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.005.006.001.002.f	f) 100 x 100 x 110 cm.. ..... (Euro centodieci/31)	Cadauno	110,31
C.005.006.001.002.p	f) 100 x 100 x 110 cm.. ..... (Euro centodieci/31)	Cadauno	110,31
C.005.006.002	**CADITOIA STRADALE.**		
C.005.006.002.001	Caditoia stradale sifonata, delle dimensioni di 50 x 70 x 60 cm., spessore 5 cm.. ..... (Euro ventitre/78)	Cadauno	23,78
C.005.006.002.002	**Caditoia stradale con doppio sifone, Completa di coperchio:**		
C.005.006.002.002.001	**di dimensioni di 50 x 100 x 75 cm.:**		
C.005.006.002.002.001.a	a) spessore 5 cm.. ..... (Euro cinquantatre/33)	Cadauno	53,33
C.005.006.002.002.001.b	b) spessore 10 cm.. ..... (Euro ottantanove/06)	Cadauno	89,06
C.005.006.003	**CHIUSINI.**		
C.005.006.003.001	**Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a:**		
C.005.006.003.001.a	a) 42 x 42 cm., per pozzetto 30 x 30 cm., peso 24 kg.. ..... (Euro undici/08)	Cadauno	11,08
C.005.006.003.001.b	b) 52 x 52 cm., per pozzetto 40 x 40 cm., peso 43 kg.. ..... (Euro quattordici/52)	Cadauno	14,52
C.005.006.003.001.c	c) 62 x 62 cm., per pozzetto 50 x 50 cm., peso 69 kg.. ..... (Euro diciotto/28)	Cadauno	18,28
C.005.006.003.001.d	d) 72 x 72 cm., per pozzetto 60 x 60 cm., peso 104 kg.. ..... (Euro trentuno/18)	Cadauno	31,18
C.005.006.003.001.e	e) 82 x 82 cm., per pozzetto 70 x 70 cm., peso 147 kg..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	55,91
	(Euro cinquantacinque/91)		
C.005.006.003.001.f	f) 92 x 92 cm., per pozzetto 80 x 80 cm., peso 170 kg..		
	.....	Cadauno	62,36
	(Euro sessantadue/36)		
C.005.006.003.001.g	g) 118 x 118 cm., per pozzetto 100 x 100 cm., peso 309 kg..		
	.....	Cadauno	96,77
	(Euro novantasei/77)		
C.005.006.003.002	**Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni pari a:**		
	.....		
C.005.006.003.002.a	a) 42 x 42 cm., per pozzetto 30 x 30 cm., peso 23 kg..		
	.....	Cadauno	16,19
	(Euro sedici/19)		
C.005.006.003.002.b	b) 52 x 52 cm., per pozzetto 40 x 40 cm., peso 35 kg..		
	.....	Cadauno	19,23
	(Euro diciannove/23)		
C.005.006.003.002.c	c) 62 x 62 cm., per pozzetto 50 x 50 cm., peso 68 kg..		
	.....	Cadauno	30,36
	(Euro trenta/36)		
C.005.006.003.002.d	d) 72 x 72 cm., per pozzetto 60 x 60 cm., peso 102 kg..		
	.....	Cadauno	45,54
	(Euro quarantacinque/54)		
C.005.006.003.003	**Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:**		
	.....		
C.005.006.003.003.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	25,38
	(Euro venticinque/38)		
C.005.006.003.003.b	b) 50 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	14,65
	(Euro quattordici/65)		
C.005.006.003.003.c	c) 60 x 60 cm..		
	.....	Cadauno	23,96
	(Euro ventitre/96)		
C.005.006.003.003.d	d) 70 x 70 cm..		
	.....	Cadauno	28,17
	(Euro ventotto/17)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.005.006.003.003.e	e) 100 x 100 cm.. ..... (Euro sessantanove/58)	Cadauno	69,58
C.005.006.003.004	Chiusini e griglie di ghisa. ..... (Euro uno/05)	Cadauno	1,05
C.005.006.004	FOSSA IMHOFF.		
C.005.006.004.001	**Fossa Imhoff monoblocco in calcestruzzo completa di bacino, vasca di raccolta e dispositivo di espurgo fanghi, rispondente al DLgs nr. 152 del 11/05/99:**		
C.005.006.004.001.a	a) per 10 abitanti. ..... (Euro trecentotrentaquattro/97)	Cadauno	334,97
C.005.006.004.001.b	b) per 20 abitanti. ..... (Euro cinquecentodiciassette/13)	Cadauno	517,13
C.005.006.004.001.c	c) per 25 abitanti. ..... (Euro milleduecentoottantaquattro/23)	Cadauno	1.284,23
C.005.006.004.001.d	d) per 35 abitanti. ..... (Euro novecentoottantasei/70)	Cadauno	986,70
C.006	**LEGANTI, MALTE E IMPASTI PER CALCESTRUZZI.**		
C.006.001	Calce idrata da costruzione in sacchi di carta da 0,5 q.li. ..... (Euro quindici/20)	quintale	15,20
C.006.002	Legante idraulico per costruzione in sacchi carta da 0,25 q.li (sacchi compresi) - 3,0 Mpa. ..... (Euro tredici/35)	quintale	13,35
C.006.003	Cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 0,25 q.li. ..... (Euro diciassette/05)	quintale	17,05
C.006.004	Cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo. ..... (Euro tredici/55)	quintale	13,55
C.006.005	Cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 0,25 q.li.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	quintale	18,60
	(Euro diciotto/60)		
C.006.006	Cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo.		
	.....	quintale	14,80
	(Euro quattordici/80)		
C.006.007	Calce dolce spenta in sacchetti di plastica.		
	.....	quintale	12,60
	(Euro dodici/60)		
C.006.008	Calce dolce spenta in sacchetti di plastica.		
	.....	quintale	12,60
	(Euro dodici/60)		
C.006.009	Malta idrofuga per muratura e intonici pronta all'uso fornita in silo.		
	.....	quintale	8,20
	(Euro otto/20)		
C.006.010	Malta idrofuga per muratura faccia a vista pronta all'uso fornita in silo.		
	.....	quintale	10,85
	(Euro dieci/85)		
C.006.011	Malta per inghisaggi ed ancoraggi pronta monocomponente colabili a ritiro controllato a base di cementi espansivi, inerti selezionati 0,2:2,5 mm., microsilica e additivi riduttore del rapporto A/C.		
	.....	quintale	77,00
	(Euro settantasette/00)		
C.006.012	Malta pronta monocomponente, a presa rapida (resistenza a 15, 20 kg/cmq.) a base di cemento alta resistenza, inerti selezionati 0,2:2,5 mm., per fissaggio zanche.		
	.....	quintale	119,00
	(Euro centodiciannove/00)		
C.006.013	Malta pronta monocomponente, a presa istantanea, non dilavabile, a base di cemento alta resistenza adatto al tamponamento delle fuoriuscited'acqua in pressione.		
	.....	quintale	370,00
	(Euro trecentosettanta/00)		
C.006.014	Adesivo epossidico bicomponenente per riprese di getto massive applicabile a spruzzo o pennello.		
	.....	kg	18,00
	(Euro diciotto/00)		
C.007	**LEGNAME DA LAVORO E DA OPERA.**		
	.....		
C.007.001	Travi abete squadrate uso Trieste.		
	.....	metri cubi	190,00
	(Euro centonovanta/00)		
C.007.002	Puntelli abete tondi per armature diametro 6 cm. e più.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	1,71
	(Euro uno/71)		
C.007.003	Segati abete a 4 fili.		
	.....	metri cubi	342,00
	(Euro trecentoquarantadue/00)		
C.007.004	Tavole abete spessore 50 mm. da ponte di 4 ml..		
	.....	metri cubi	232,75
	(Euro duecentotrentadue/75)		
C.007.005	Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 ml..		
	.....	metri cubi	232,75
	(Euro duecentotrentadue/75)		
C.007.006	Morali e mezzi morali abete di 4 ml.		
	.....	metri cubi	304,00
	(Euro trecentoquattro/00)		
C.007.007	Smezzole e paralleli abete di 4÷6 m.		
	.....	metri cubi	380,00
	(Euro trecentoottanta/00)		
C.007.008	Trave lamellare in abete (larghezza e lunghezza commerciali) per coperture.		
	.....	metri cubi	920,00
	(Euro novecentoventi/00)		
C.007.010	Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme.		
	.....	metri cubi	19,95
	(Euro diciannove/95)		
C.007.011	Listelli abete di 2÷4 m.		
	.....	metri cubi	304,00
	(Euro trecentoquattro/00)		
C.007.012	Tavole pioppo refilate spessore 30-40 mm..		
	.....	metri cubi	218,50
	(Euro duecentodiciotto/50)		
C.007.013	Segatura di essenza dolce, in sacchi da 7 kg..		
	.....	kg	0,44
	(Euro zero/44)		
C.007.014	**Sovrapprezzi:**		
	.....		
C.007.014.a	a) per merce prismata.		
	.....	metri cubi	32,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentadue/00)		
C.007.014.b	b) per merce piallata su una faccia.		
	.....	metri cubi	32,00
	(Euro trentadue/00)		
C.007.014.c	c) per merce piallata su una faccia a 2 fili.		
	.....	metri cubi	45,00
	(Euro quarantacinque/00)		
C.008	**MATERIALI FERROSI.**		
	.....		
C.008.001	Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata: Fe B 44 k controllato in stabilimento.		
	.....	tonnellate	590,00
	(Euro cinquecentonovanta/00)		
C.008.002	Rete di acciaio elettrosaldato tipo standard per quantitativi superiori ai 5.000 kg..		
	.....	tonnellate	620,00
	(Euro seicentoventi/00)		
C.008.003	Lamiere grecate zincate.		
	.....		1,65
	(Euro uno/65)		
C.008.004	**Profilati di acciaio a T, I, C, U, in lunghezze commerciale (per quantitativi forniti da magazzino):**		
	.....		
C.008.004.a	a) profilati normali da 50 a 100 mm. di altezza.		
	.....	kg	1,25
	(Euro uno/25)		
C.008.004.b	b) profilati IPE da 100 a 300 mm. di altezza.		
	.....	kg	1,25
	(Euro uno/25)		
C.008.004.c	c) profilati HE da 100 a 300 mm. di altezza.		
	.....	kg	1,30
	(Euro uno/30)		
C.008.005	Punte italia 16/60 e 17/70.		
	.....	kg	1,75
	(Euro uno/75)		
C.008.006	**Filo di ferro cotto:**		
	.....		
C.008.006.a	a) nero diametro 1 mm..		
	.....	kg	1,80
	(Euro uno/80)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.008.006.b	b) nero diametro 3 mm..		
	.....	kg	1,35
	(Euro uno/35)		
C.008.006.c	c) zincato diametro 1 mm..		
	.....	kg	2,45
	(Euro due/45)		
C.008.006.d	d) zincato diametro 3 mm..		
	.....	kg	1,85
	(Euro uno/85)		
C.008.007	**Rete metallica:**		
	.....		
C.008.007.a	a) per plafoni (0,400 kg/m²)		
	.....	metri quadrati	1,15
	(Euro uno/15)		
C.008.007.b	b) plastificata per recinzione, maglia romboidale 50x50 mm		
	.....	metri quadrati	2,45
	(Euro due/45)		
C.008.008	paraspigoli in lamiera zincata o d'alluminio h m 1,70		
	.....	Cadauno	1,80
	(Euro uno/80)		
C.008.009	Lamiera tipo "Nervometal" per quantitativi forniti dal magazzino.		
	.....		
C.008.009.a	a) leggera - 0,2 - peso 0,900kg. ca. al mq..		
	.....	metri quadrati	3,25
	(Euro tre/25)		
C.008.009.b	media - 0,3 - peso 1,200kg. ca. al mq..		
	.....	metri quadrati	3,45
	(Euro tre/45)		
C.009	**LAVORI STRADALI.**		
	.....		
C.009.001	**CONGLOMERATI BITUMINOSI.**		
	.....		
C.009.001.001	**Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazioni:**		
	.....		
C.009.001.001.a	a) tipo base, tout-venant, 1,8 t/mc. circa, 3,50/4,50% bitume su inerte.		
	.....	quintale	9,30
	(Euro nove/30)		
C.009.001.001.b	b) tipo binder, pezzatura 5 ÷ 15 mm. 17 t/mc. circa, 4,50/5,50 bitume su inerte.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	quintale	9,80
	(Euro nove/80)		
C.009.001.001.c	c) tappeto di usura, pezzatura 2 ÷ 7 mm., 1,7 t/mc. circa, 5,50/6,50% bitume su inerte.		
	.....	quintale	10,90
	(Euro dieci/90)		
C.009.001.001.d	d) tipo plastico per uso invernale.		
	.....	quintale	17,60
	(Euro diciassette/60)		
C.009.001.002	Asfalto Colato.		
	.....	metri cubi	53,57
	(Euro cinquantatre/57)		
C.009.001.003	**Emulsione bituminose sfuse in autocisterne termiche:**		
	.....		
C.009.001.003.a	a) emulsione bituminosa acida al 55% di bitume.		
	.....		0,71
	(Euro zero/71)		
C.009.002	**MANUFATTI PER TRATTAMENTO ACQUE SUPERFICIALI.**		
	.....		
C.009.002.001	**Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni esterne di:**		
	.....		
C.009.002.001.a	a) 15 x 100 cm., altezza 14 cm..		
	.....	Cadauno	8,16
	(Euro otto/16)		
C.009.002.001.b	b) 22 x 100 cm., altezza 22 cm..		
	.....	Cadauno	9,59
	(Euro nove/59)		
C.009.002.001.c	c) 29 x 100 cm., altezza 25 cm..		
	.....	Cadauno	12,90
	(Euro dodici/90)		
C.009.002.001.d	d) 40 x 100 cm., altezza 36 cm.		
	.....	Cadauno	22,30
	(Euro ventidue/30)		
C.009.002.002	**Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classiifcazioni delle portate, classi A, B, C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree con normale traffico), per canalette:**		
	.....		
C.009.002.002.a	a) 10 x 100 cm., per canaletta larghezza 15 cm.		
	.....	Cadauno	10,92

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dieci/92)		
C.009.002.002.b	b) 13,5 x 100 cm., per canaletta larghezza 22 cm.		
	.....	Cadauno	12,14
	(Euro dodici/14)		
C.009.002.002.c	c) 20 x 100 cm., per canalette larghezza 29 cm..		
	.....	Cadauno	15,94
	(Euro quindici/94)		
C.009.002.002.d			
	.....	Cadauno	26,48
	(Euro ventisei/48)		
C.009.002.003	**Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classiifcazioni delle portate, classi A, B, C, D (utilizzo su strade e altre superfici adibite al transito dimezzi comuni, con intensità normali)**:		
	.....		
C.009.002.003.a	a) 13,5 x 100 per canalette larghezza 22 cm..		
	.....	Cadauno	41,75
	(Euro quarantuno/75)		
C.009.002.003.b	b) 20 x 100 cm., per canalette larghezza 29 cm..		
	.....	Cadauno	52,09
	(Euro cinquantadue/09)		
C.009.002.003.c	c) 27 x 100 cm., per canalettelarghezza 40 cm..		
	.....	Cadauno	74,00
	(Euro settantaquattro/00)		
C.009.002.004	**Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazioni delle portate, classi A, B, C, D, E (strade, zone di transito, piazzali industriali e di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati):**		
	.....		
C.009.002.004.a	a) 13,5 x 100 per canalette larghezza 22 cm..		
	.....	Cadauno	49,15
	(Euro quarantanove/15)		
C.009.002.004.b	b) 20 x 100 cm., per canaletta larghezza 29 cm..		
	.....	Cadauno	96,77
	(Euro novantasei/77)		
C.009.002.004.c	c) 27 x 100 cm., per canalette larghezza 40 cm..		
	.....	Cadauno	142,31
	(Euro centoquarantadue/31)		
C.009.002.005	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche in scarpate o pendici, costituita da embriic 50 x 50 x 20 cm. in conglomerato cementizio vibrato.		
	.....	Cadauno	4,67

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/67)		
C.009.002.006	Imbocco per lo scolo di acque meteoriche da piattaforme ferroviarie o stradali, con base maggiori pari a 120 cm. e base minore pari a 35 cm., lunghezza 70 cm., in conglomerato cementizio vibrato.		
	.....	Cadauno	20,16
	(Euro venti/16)		
C.009.002.007	**Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapeziain calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore:**		
	.....		
C.009.002.007.a	a) 30/35 x 50 x 200 cm..		
	.....	Cadauno	50,60
	(Euro cinquanta/60)		
C.009.002.007.b	b) 50/53 x 50 x 200 cm..		
	.....	Cadauno	55,66
	(Euro cinquantacinque/66)		
C.009.002.007.c	c) 40/60 x 50 x 200 cm..		
	.....	Cadauno	51,61
	(Euro cinquantuno/61)		
C.009.002.007.d	d) 50/150 x 50 x 200 cm..		
	.....	Cadauno	87,03
	(Euro ottantasette/03)		
C.009.002.007.e	e) 80/180 x 50 x 200 cm..		
	.....	Cadauno	94,12
	(Euro novantaquattro/12)		
C.009.002.008	Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strada e piazzali, elementi da 50 x 50 cm. in conglomerato cementiziovibrocompresso, spessore 10 cm..		
	.....	Cadauno	5,16
	(Euro cinque/16)		
C.009.002.009	Grigliato per rivestimento di mattonelle, costituito da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso, dimensioni 50 x 50 cm. di spessore 10 mm., muniti sui lati di incavi ed orecchie per essere incastrati gli uni agli altri.		
	.....	Cadauno	11,94
	(Euro undici/94)		
C.009.003	**SEGNALI STRADALI.**		
	.....		
C.009.003.001	**SEGNALI DI PERICOLO DI FORMA TRIANGOLARE.**		
	.....		
C.009.003.001.001	**Segnali di pericolo di forma triangolare (come da figura stabilite dal Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:**		
	.....		
C.009.003.001.001.001	**in lamiera di ferro spessore 10/10:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
C.009.003.001.001.001.a	a) lato 60 cm..		
	.....	Cadauno	14,61
	(Euro quattordici/61)		
C.009.003.001.001.001.b	b) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	27,89
	(Euro ventisette/89)		
C.009.003.001.001.001.c	c) lato 120 cm..		
	.....	Cadauno	63,31
	(Euro sessantatre/31)		
C.009.003.001.001.002	**in lamiera di alluminio spessore 25/10:**		
	.....		
C.009.003.001.001.002.a			
	.....	Cadauno	21,25
	(Euro ventuno/25)		
C.009.003.001.001.002.b	b) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	35,42
	(Euro trentacinque/42)		
C.009.003.001.001.002.c	c) lato 120 cm..		
	.....	Cadauno	71,73
	(Euro settantuno/73)		
C.009.003.001.002	**Segnali di pericolo di forma triangolare (come da figura stabilite dal Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe II:**		
	.....		
C.009.003.001.002.001	**in lamiera di ferro spessore 10/10:**		
	.....		
C.009.003.001.002.001.a	a) lato 60 cm..		
	.....	Cadauno	25,68
	(Euro venticinque/68)		
C.009.003.001.002.001.b	b) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	53,13
	(Euro cinquantatre/13)		
C.009.003.001.002.001.c	c) lato 120 cm..		
	.....	Cadauno	107,15
	(Euro centosette/15)		
C.009.003.001.002.002	**in lamiera di alluminio spessore 25/10:**		
	.....		
C.009.003.001.002.002.a	a) lato 60 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	29,66
	(Euro ventinove/66)		
C.009.003.001.002.002.b	b) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	60,21
	(Euro sessanta/21)		
C.009.003.001.002.002.c	c) lato 120 cm..		
	.....	Cadauno	129,28
	(Euro centoventinove/28)		
C.009.003.002	**SEGNALE DI PRESCRIZIONE.**		
	.....		
C.009.003.002.001	**Segnali di prescrizione (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rinfrangenza classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:**		
	.....		
C.009.003.002.001.001	**in lamiera di ferro 10/10:**		
	.....		
C.009.003.002.001.001.a	a) diametro 60 cm..		
	.....	Cadauno	50,03
	(Euro cinquanta/03)		
C.009.003.002.001.001.b			
	.....	Cadauno	121,76
	(Euro centoventuno/76)		
C.009.003.002.001.001.c	c) diametro 120 cm..		
	.....	Cadauno	220,26
	(Euro duecentoventi/26)		
C.009.003.002.001.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.002.001.002.a	a) diametro 60 cm..		
	.....	Cadauno	60,94
	(Euro sessanta/94)		
C.009.003.002.001.002.b	b) diametro 90 cm..		
	.....	Cadauno	148,32
	(Euro centoquarantotto/32)		
C.009.003.002.001.002.c	c) diametro 120 cm..		
	.....	Cadauno	268,31
	(Euro duecentosessantotto/31)		
C.009.003.003	**SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA.**		
	.....		
C.009.003.003.001	**Segnali di diritto di precedenza (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	di Attuazione), di forma romboidale, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe I:		
	.....		
C.009.003.003.001.001	**in lamiera di ferro 10/10:**		
	.....		
C.009.003.003.001.001.a	a) lato 40 cm..		
	.....	Cadauno	16,82
	(Euro sedici/82)		
C.009.003.003.001.001.b	b) lato 60 cm..		
	.....	Cadauno	31,44
	(Euro trentuno/44)		
C.009.003.003.001.001.c	c) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	64,64
	(Euro sessantaquattro/64)		
C.009.003.003.001.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.003.001.002.a	a) lato 40 cm..		
	.....	Cadauno	24,35
	(Euro ventiquattro/35)		
C.009.003.003.001.002.b	b) lato 60 cm..		
	.....	Cadauno	38,52
	(Euro trentotto/52)		
C.009.003.003.001.002.c	c) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	92,09
	(Euro novantadue/09)		
C.009.003.003.002	**Segnali di diritto di precedenza (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe II:**		
	.....		
C.009.003.003.002.001	**in lamiera di ferro 10/10:**		
	.....		
C.009.003.003.002.001.a	a) lato 40 cm..		
	.....	Cadauno	30,99
	(Euro trenta/99)		
C.009.003.003.002.001.b	b) lato 60 cm..		
	.....	Cadauno	58,44
	(Euro cinquantotto/44)		
C.009.003.003.002.001.c	c) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	122,20
	(Euro centoventidue/20)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.009.003.003.002.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.003.002.002.a	a) lato 40 cm..		
	.....	Cadauno	37,63
	(Euro trentasette/63)		
C.009.003.003.002.002.b	b) lato 60 cm..		
	.....	Cadauno	62,43
	(Euro sessantadue/43)		
C.009.003.003.002.002.c	c) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	158,06
	(Euro centocinquantotto/06)		
C.009.003.004	**SEGNALI DI PRESCRIZIONE E INDICAZIONE.**		
	.....		
C.009.003.004.001	**Segnali di prescrizione e indicazione (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe I:**		
	.....		
C.009.003.004.001.001	**in lamiera di ferro 10/10:**		
	.....		
C.009.003.004.001.001.a	a) lato 40 cm..		
	.....	Cadauno	16,92
	(Euro sedici/92)		
C.009.003.004.001.001.b	b) lato 60 cm..		
	.....	Cadauno	28,34
	(Euro ventotto/34)		
C.009.003.004.001.001.c			
	.....	Cadauno	65,53
	(Euro sessantacinque/53)		
C.009.003.004.001.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.004.001.002.a	a) lato 40 cm..		
	.....	Cadauno	24,35
	(Euro ventiquattro/35)		
C.009.003.004.001.002.b	b) lato 60 cm..		
	.....	Cadauno	37,19
	(Euro trentasette/19)		
C.009.003.004.001.002.c	c) lato 90 cm..		
	.....	Cadauno	92,09
	(Euro novantadue/09)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.009.003.004.002	**Segnali di prescrizione e indicazione (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rinfrangenza classe II:**		
C.009.003.004.002.001	**in lamiera di ferro 10/10:**		
C.009.003.004.002.001.a	a) lato 40 cm.. (Euro trenta/99)	Cadauno	30,99
C.009.003.004.002.001.b	b) lato 60 cm.. (Euro cinquantatre/13)	Cadauno	53,13
C.009.003.004.002.001.c	c) lato 90 cm.. (Euro centoventidue/20)	Cadauno	122,20
C.009.003.004.002.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
C.009.003.004.002.002.a	a) lato 40 cm.. (Euro trentasette/19)	Cadauno	37,19
C.009.003.004.002.002.b	b) lato 60 cm.. (Euro sessantadue/43)	Cadauno	62,43
C.009.003.004.002.002.c	c) lato 90 cm.. (Euro centocinquantotto/06)	Cadauno	158,06
C.009.003.005	**SEGNALI DI "DIVIETO" E "OBBLIGO" DI FORMA CIRCOLARE SU FONDO BIANCO O AZZURRO.**		
C.009.003.005.001	**Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figura stabilite dal Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe I:**		
C.009.003.005.001.001	**in lamiera di ferro 10/10:**		
C.009.003.005.001.001.a	a) diametro 40 cm.. (Euro quindici/94)	Cadauno	15,94
C.009.003.005.001.001.b	b) diametro 60 cm.. (Euro venticinque/24)	Cadauno	25,24

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.009.003.005.001.001.c	c) diametro 90 cm..		
	.....	Cadauno	49,59
	(Euro quarantanove/59)		
C.009.003.005.001.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.005.001.002.a	a) diametro 40 cm..		
	.....	Cadauno	19,92
	(Euro diciannove/92)		
C.009.003.005.001.002.b	b) diametro 60 cm..		
	.....	Cadauno	35,99
	(Euro trentacinque/99)		
C.009.003.005.001.002.c	c) diametro 90 cm..		
	.....	Cadauno	76,60
	(Euro settantasei/60)		
C.009.003.005.002	**Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figura stabilite dal Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe II:**		
	.....		
C.009.003.005.002.001	**in lamiera di ferro 10/10:**		
	.....		
C.009.003.005.002.001.a	a) diametro 40 cm..		
	.....	Cadauno	30,11
	(Euro trenta/11)		
C.009.003.005.002.001.b	b) diametro 60 cm..		
	.....	Cadauno	48,70
	(Euro quarantotto/70)		
C.009.003.005.002.001.c	c) diametro 90 cm..		
	.....	Cadauno	101,83
	(Euro centouno/83)		
C.009.003.005.002.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.005.002.002.a	a) diametro 40 cm..		
	.....	Cadauno	33,65
	(Euro trentatre/65)		
C.009.003.005.002.002.b	b) diametro 60 cm..		
	.....	Cadauno	57,56
	(Euro cinquantasette/56)		
C.009.003.005.002.002.c	c) diametro 90 cm..		
	.....	Cadauno	131,05

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centotrentuno/05)		
C.009.003.006	**SEGNALI DI INDICAZIONE URBANE.**		
C.009.003.006.001	**Segnali di indicazione urbane (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rinfrangenza classe I, delle dimensioni di:**		
C.009.003.006.001.001	**lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di:**		
C.009.003.006.001.001.a	a) 20 x 100 cm..	Cadauno	31,44
	(Euro trentuno/44)		
C.009.003.006.001.001.b	b) 25 x 125 cm..	Cadauno	41,62
	(Euro quarantuno/62)		
C.009.003.006.001.001.c	c) 30 x 150 cm..	Cadauno	62,43
	(Euro sessantadue/43)		
C.009.003.006.001.002	**in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di:**		
C.009.003.006.001.002.a	a) 20 x 100 cm..	Cadauno	38,52
	(Euro trentotto/52)		
C.009.003.006.001.002.b	b) 25 x 125 cm..	Cadauno	50,47
	(Euro cinquanta/47)		
C.009.003.006.001.002.c	c) 30 x 150 cm..	Cadauno	93,86
	(Euro novantatre/86)		
C.009.003.006.002	**Segnali di prescrizione e indicazione (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rinfrangenza classe II, delle dimensioni di:**		
C.009.003.006.002.001	**lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di:**		
C.009.003.006.002.001.a		Cadauno	52,24
	(Euro cinquantadue/24)		
C.009.003.006.002.001.b	b) 25 x 125 cm..	Cadauno	69,95

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantanove/95)		
C.009.003.006.002.001.c	c) 30 x 150 cm..		
	.....	Cadauno	112,46
	(Euro centododici/46)		
C.009.003.006.002.002	**in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di:**		
	.....		
C.009.003.006.002.002.a	a) 20 x 100 cm..		
	.....	Cadauno	57,56
	(Euro cinquantasette/56)		
C.009.003.006.002.002.b			
	.....	Cadauno	81,02
	(Euro ottantuno/02)		
C.009.003.006.002.002.c	c) 30 x 150 cm..		
	.....	Cadauno	143,00
	(Euro centoquarantatre/00)		
C.009.003.007	**PANNELLI INTEGRATIVI.**		
	.....		
C.009.003.007.001	**Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal Codice della strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe I:**		
	.....		
C.009.003.007.001.001	**lamiera di ferro 10/10:**		
	.....		
C.009.003.007.001.001.a	a) 20 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	11,07
	(Euro undici/07)		
C.009.003.007.001.001.b	b) 20 x 60 cm..		
	.....	Cadauno	26,82
	(Euro ventisei/82)		
C.009.003.007.001.001.c	c) 30 x 90 cm..		
	.....	Cadauno	33,65
	(Euro trentatre/65)		
C.009.003.007.001.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.007.001.002.a	a) 20 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	16,38
	(Euro sedici/38)		
C.009.003.007.001.002.b	b) 20 x 60 cm..		
	.....	Cadauno	20,81

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro venti/81)		
C.009.003.007.001.002.c	c) 30 x 90 cm..		
	.....	Cadauno	50,47
	(Euro cinquanta/47)		
C.009.003.007.002			
	.....		
C.009.003.007.002.001	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.007.002.001.a	a) 20 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	17,71
	(Euro diciassette/71)		
C.009.003.007.002.001.b	b) 20 x 60 cm..		
	.....	Cadauno	25,68
	(Euro venticinque/68)		
C.009.003.007.002.001.c	c) 30 x 90 cm..		
	.....	Cadauno	54,02
	(Euro cinquantaquattro/02)		
C.009.003.007.002.002	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.007.002.002.a	a) 20 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	25,24
	(Euro venticinque/24)		
C.009.003.007.002.002.b	b) 20 x 60 cm..		
	.....	Cadauno	29,66
	(Euro ventinove/66)		
C.009.003.007.002.002.c	c) 30 x 90 cm..		
	.....	Cadauno	69,95
	(Euro sessantanove/95)		
C.009.003.008	**CROCE DI SANT'ANDREA.**		
	.....		
C.009.003.008.001	**Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 107 a, b, c e d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: rifrangenza classe I:**		
	.....		
C.009.003.008.001.001	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.008.001.001.a	a) croce singola.		
	.....	Cadauno	192,15
	(Euro centonovantadue/15)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.009.003.008.001.001.b	b) croce doppia.		
	.....	Cadauno	325,86
	(Euro trecentoventicinque/86)		
C.009.003.008.002	**Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 107 a, b, c e d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: rifrangenza classe II:**		
	.....		
C.009.003.008.002.001	**in lamiera di alluminio 25/10:**		
	.....		
C.009.003.008.002.001.a	a) croce singola.		
	.....	Cadauno	254,14
	(Euro duecentocinquantaquattro/14)		
C.009.003.008.002.001.b	b) croce doppia.		
	.....	Cadauno	421,50
	(Euro quattrocentoventuno/50)		
C.009.003.009.001	**Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art. 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:**		
	.....		
C.009.003.009.001.a	a) monofacciale rifrangenza classe I.		
	.....	Cadauno	10,63
	(Euro dieci/63)		
C.009.003.009.001.b	b) monofacciale rifrangenza classe II.		
	.....	Cadauno	10,63
	(Euro dieci/63)		
C.009.003.009.001.c	c) bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II.		
	.....	Cadauno	10,63
	(Euro dieci/63)		
C.009.003.009	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE.**		
	.....		
C.009.003.010	**DELINEATORI PER GALLERIE.**		
	.....		
C.009.003.010.001	**Delineatori per gallerie, in alluminio 80x20 cm., completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art. 174):**		
	.....		
C.009.003.010.001.a	a) monofacciale rifrangenza classe I.		
	.....	Cadauno	47,37
	(Euro quarantasette/37)		
C.009.003.010.001.b	b) monofacciale rifrangenza classe II.		
	.....	Cadauno	59,77
	(Euro cinquantanove/77)		
C.009.003.010.001.c	c) bifacciale rifrangenza classe I.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	54,02
	(Euro cinquantaquattro/02)		
C.009.003.010.001.d	d) bifacciale rifrangenza classe II.		
	.....	Cadauno	85,45
	(Euro ottantacinque/45)		
C.009.003.011.001	**Specchio infrangibile per il controllo dei tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto moplen.**		
	.....		
C.009.003.011.001.a	a) diametro 50 cm..		
	.....	Cadauno	35,42
	(Euro trentacinque/42)		
C.009.003.011.001.b	b) diametro 60 cm..		
	.....	Cadauno	41,18
	(Euro quarantuno/18)		
C.009.003.011.001.c	c) diametro 70 cm..		
	.....	Cadauno	55,34
	(Euro cinquantacinque/34)		
C.009.003.011.001.d	d) diametro 80 cm..		
	.....	Cadauno	71,73
	(Euro settantuno/73)		
C.009.003.011.001.e	e) diametro 90 cm..		
	.....	Cadauno	86,34
	(Euro ottantasei/34)		
C.009.003.011	**SPECCHIO INFRANGIBILE.**		
	.....		
C.010	**PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.**		
	.....		
C.010.001	**GRES.**		
	.....		
C.010.001.001	**Grés rosso, in piastrelle di spessore 8 ÷ 10:**		
	.....		
C.010.001.001.a	a) superficie liscia, 7,5 x 15 cm..		
	.....	metri quadrati	5,22
	(Euro cinque/22)		
C.010.001.001.b	b) superficie antisdrucciolo, 7,5 x 15 cm..		
	.....	metri quadrati	6,53
	(Euro sei/53)		
C.010.001.002	**Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con superficie naturale antiscivolo, ottenuto per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):		
	.....	metri quadrati	5,00
	(Euro cinque/00)		
C.010.001.002.001	**dimensioni 60 x 60 cm., spessore 11 mm.:**		
	.....		
C.010.001.002.001.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	40,23
	(Euro quaranta/23)		
C.010.001.002.001.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	50,75
	(Euro cinquanta/75)		
C.010.001.002.002	**dimensioni 40 x 40 cm., spessore 9,5 mm.:**		
	.....		
C.010.001.002.002.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	21,37
	(Euro ventuno/37)		
C.010.001.002.002.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	23,14
	(Euro ventitre/14)		
C.010.001.002.003	**dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.:**		
	.....		
C.010.001.002.003.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	19,06
	(Euro diciannove/06)		
C.010.001.002.003.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	18,85
	(Euro diciotto/85)		
C.010.001.002.004	**dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8 mm.:**		
	.....		
C.010.001.002.004.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	22,74
	(Euro ventidue/74)		
C.010.001.002.004.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	17,70
	(Euro diciassette/70)		
C.010.001.003	**Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con superficie strutturata levigata, ottenuto per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.010.001.003.001	**dimensioni 60 x 60 cm., spessore 10 mm.:**		
C.010.001.003.001.a	a) tinta unita.	metri quadrati	82,90
	(Euro ottantadue/90)		
C.010.001.003.001.b	b) granigliato.	metri quadrati	70,01
	(Euro settanta/01)		
C.010.001.003.002	**dimensioni 40 x 40 cm., spessore 8,7 mm.:**		
C.010.001.003.002.a	a) tinta unita.	metri quadrati	55,42
	(Euro cinquantacinque/42)		
C.010.001.003.002.b	b) granigliato.	metri quadrati	46,29
	(Euro quarantasei/29)		
C.010.001.003.003	**dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8 mm.:**		
C.010.001.003.003.a	a) tinta unita.	metri quadrati	43,63
	(Euro quarantatre/63)		
C.010.001.003.003.b	b) granigliato.	metri quadrati	40,23
	(Euro quaranta/23)		
C.010.001.003.004	**dimensioni 20 x 20 cm., spessore 7,7 mm.:**		
C.010.001.003.004.a	a) tinta unita.	metri quadrati	59,11
	(Euro cinquantanove/11)		
C.010.001.003.004.b	b) granigliato.	metri quadrati	55,65
	(Euro cinquantacinque/65)		
C.010.001.004	**Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con superficie strutturata antiscivolo, ottenuto per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):**		
C.010.001.004.001	**naturale, dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.:**		
C.010.001.004.001.a	a) tinta unita.	metri quadrati	21,37

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventuno/37)		
C.010.001.004.001.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	21,37
	(Euro ventuno/37)		
C.010.001.004.002	**dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8,5 mm.: tinta unita naturale opaca, granigliato naturale.**		
	.....	metri quadrati	20,89
	(Euro venti/89)		
C.010.001.005	**Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411:**		
	.....		
C.010.001.005.001	**effetto cotto rustico con bordi regolari:**		
	.....		
C.010.001.005.001.a	a) 33,3 x 33,3 cm..		
	.....	metri quadrati	27,20
	(Euro ventisette/20)		
C.010.001.005.001.b	b) 16,5 x 33,3 cm..		
	.....	metri quadrati	29,17
	(Euro ventinove/17)		
C.010.001.005.001.c	c) decoro 5 x 33,3 cm..		
	.....	metri quadrati	10,54
	(Euro dieci/54)		
C.010.001.005.001.d	d) decoro 9 x 33,3 cm..		
	.....	metri quadrati	10,54
	(Euro dieci/54)		
C.010.001.005.001.e	e) decoro 9 x 9 cm.		
	.....	metri quadrati	6,27
	(Euro sei/27)		
C.010.001.005.002	**superficie laccata:**		
	.....		
C.010.001.005.002.a	a) 50 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	42,74
	(Euro quarantadue/74)		
C.010.001.005.002.b	b) decoro 10 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	25,91
	(Euro venticinque/91)		
C.010.001.005.002.c	c) decoro 3 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	13,05

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/05)		
C.010.001.005.002.d	d) 30 ÷ 60 x 60 cm..		
	.....	metri quadrati	48,21
	(Euro quarantotto/21)		
C.010.001.005.002.e	e) 30 x 30 cm. tinte unite.		
	.....	metri quadrati	75,66
	(Euro settantacinque/66)		
C.010.002			
	.....		
C.010.002.001	**Ceramica monocottura di pasta bianca ottonuta per pressatura, smaltata, per pavimentazione sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero), PEI V, con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411):**		
	.....		
C.010.002.001.001	**effetto marmo, superficie lucida:**		
	.....		
C.010.002.001.001.a	a) 33 x 33 cm., tinta unita.		
	.....	metri quadrati	29,53
	(Euro ventinove/53)		
C.010.002.001.001.b	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	25,35
	(Euro venticinque/35)		
C.010.002.001.002	**effetto marmo, superficie semilucida:**		
	.....		
C.010.002.001.002.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	30,59
	(Euro trenta/59)		
C.010.002.001.002.b			
	.....	metri quadrati	26,64
	(Euro ventisei/64)		
C.010.002.002	**Ceramica monocottura di pasta bianca ottonuta per pressatura, smaltata, per pavimentazione ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411):**		
	.....		
C.010.002.002.001	**effetto pietra con bordi irregolari, superficie grezza:**		
	.....		
C.010.002.002.001.a	a) 33 x 33 cm., tinta unita.		
	.....	metri quadrati	26,64
	(Euro ventisei/64)		
C.010.002.002.001.b	b) 16,5 x 33 cm., tinta unita.		
	.....	metri quadrati	30,13

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trenta/13)		
C.010.002.002.001.c	c) 16,5 x 16,5 cm., tinta unita.		
	.....	metri quadrati	36,51
	(Euro trentasei/51)		
C.010.002.002.001.d	d) 8 x 8 cm., tinta unita.		
	.....	metri quadrati	28,01
	(Euro ventotto/01)		
C.010.002.002.002	**effetto marmo, superficie semilucida o opaca:**		
	.....		
C.010.002.002.002.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	23,34
	(Euro ventitre/34)		
C.010.002.002.002.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	18,49
	(Euro diciotto/49)		
C.010.002.002.003	**effetto cotto, superficie opaca:**		
	.....		
C.010.002.002.003.a	a) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	23,34
	(Euro ventitre/34)		
C.010.002.002.003.b	b) 20 x 20 cm..		
	.....	metri quadrati	21,35
	(Euro ventuno/35)		
C.010.002.002.003.c	c) 20 x 20 cm..		
	.....	metri quadrati	18,95
	(Euro diciotto/95)		
C.010.002.003	**Ceramica monocottura di pasta rossa, in piastrelle ottonute per pressatura su supporto incandescente, sinterizzate, ad elevata durezza e resistente all'abrasione (PEI V), con basso grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B I), per pavimentazioni ad intenso calpestio, delle seguenti dimensioni:**		
	.....		
C.010.002.003.001	**1a scelta:**		
	.....		
C.010.002.003.001.a	a) 60 x 60 cm., spessore 11 mm..		
	.....	metri quadrati	58,09
	(Euro cinquantotto/09)		
C.010.002.003.001.b	b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..		
	.....	metri quadrati	39,53

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentanove/53)		
C.010.002.003.001.c	c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..		
	.....	metri quadrati	35,24
	(Euro trentacinque/24)		
C.010.002.003.002	**2a scelta:**		
	.....		
C.010.002.003.002.a	a) 60 x 60 cm., spessore 11 mm..		
	.....	metri quadrati	26,97
	(Euro ventisei/97)		
C.010.002.003.002.b	b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..		
	.....	metri quadrati	25,41
	(Euro venticinque/41)		
C.010.002.003.002.c	c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..		
	.....	metri quadrati	21,05
	(Euro ventuno/05)		
C.011	**IMPERMEABILIZZAZIONI.**		
	.....		
C.011.001	**IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE.**		
	.....		
C.011.001.001	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero:**		
	.....		
C.011.001.001.001	**elastometrica, flessibilità a freddo -20° C:**		
	.....		
C.011.001.001.001.a	a) armato in filo continuo di poliestere non tessuto 3 kg./mq.		
	.....	metri quadrati	6,19
	(Euro sei/19)		
C.011.001.001.001.b	b) armato in filo continuo di poliestere non tessuto 4 kg./mq.		
	.....	metri quadrati	7,25
	(Euro sette/25)		
C.011.001.001.001.c	c) armato in feltro di vetro 3 kg./mq.		
	.....	metri quadrati	4,92
	(Euro quattro/92)		
C.011.001.001.001.d	d) armato in feltro di vetro 4 kg./mq.		
	.....	metri quadrati	5,96
	(Euro cinque/96)		
C.011.001.001.002	**elastometrica, flessibilità a freddo -25° C:**		
	.....		
C.011.001.001.002.a	a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	6,89
	(Euro sei/89)		
C.011.001.001.002.b	b) armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	8,34
	(Euro otto/34)		
C.011.001.001.002.c	c) armata in feltro di vetrospessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	5,65
	(Euro cinque/65)		
C.011.001.001.002.d	d) armata in feltro di vetro spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	7,16
	(Euro sette/16)		
C.011.001.001.003			
	.....		
C.011.001.001.003.a	a) armato in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/mq..		
	.....	metri quadrati	7,45
	(Euro sette/45)		
C.011.001.001.003.b	b) armato in filo continuo di poliestere non tessuto 4 mm. esclusa ardesia.		
	.....	metri quadrati	8,84
	(Euro otto/84)		
C.011.001.001.003.c	c) armato in feltro di vetro 3,5 kg./mq.		
	.....	metri quadrati	5,41
	(Euro cinque/41)		
C.011.001.001.004	**elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere, flessibilità a freddo -15° C, con finiture su entrambe le facce di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film:**		
	.....		
C.011.001.001.004.a	a) spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	6,01
	(Euro sei/01)		
C.011.001.001.004.b	b) spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	7,10
	(Euro sette/10)		
C.011.001.001.005	**elastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15° C:**		
	.....		
C.011.001.001.005.a	a) spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	6,57
	(Euro sei/57)		
C.011.001.001.005.b	b) spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	7,58

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/58)		
C.011.001.001.006	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero:**		
	.....		
C.011.001.001.006.a	a) armata in feltro di vetro, spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	4,25
	(Euro quattro/25)		
C.011.001.001.006.b	b) armata in feltro di vetro, spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	5,24
	(Euro cinque/24)		
C.011.001.001.006.c	c) armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 Kg..		
	.....	metri quadrati	5,25
	(Euro cinque/25)		
C.011.001.001.006.d	d) armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 Kg..		
	.....	metri quadrati	5,73
	(Euro cinque/73)		
C.011.001.001.006.e	e) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	5,41
	(Euro cinque/41)		
C.011.001.001.006.f	f) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	6,27
	(Euro sei/27)		
C.011.001.001.006.g	g) armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg..		
	.....	metri quadrati	5,79
	(Euro cinque/79)		
C.011.001.001.006.h	h) armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg..		
	.....	metri quadrati	6,73
	(Euro sei/73)		
C.011.002	**MANTI IN PVC.**		
	.....		
C.011.002.001	**Manto in pvc armato con velo di vetro per impermeabilizzazione di coperture zavorrate rigide, giardini pensili e fondazioni:**		
	.....		
C.011.002.001.a	a) spessore 1,2 mm..		
	.....	metri quadrati	8,15
	(Euro otto/15)		
C.011.002.001.b	b) spessore 1,5 mm..		
		metri quadrati	10,18

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dieci/18)		
C.011.002.001.c	c) spessore 2,0 mm..	metri quadrati	12,84
	(Euro dodici/84)		
C.011.002.002	**Manto in pvc armato con rete poliestere per impermeabilizzazione di coperture a vista con fissaggio meccanico:**		
C.011.002.002.a	a) spessore 1,2 mm..	metri quadrati	10,45
	(Euro dieci/45)		
C.011.002.002.b	b) spessore 1,5 mm..	metri quadrati	12,04
	(Euro dodici/04)		
C.011.002.002.c	c) spessore 2,0 mm..	metri quadrati	15,67
	(Euro quindici/67)		
C.011.002.003	**Manto in pvc armato con velo di vetro resistente ai raggi UV per impermeabilizzazione di coperture:**		
C.011.002.003.a	a) spessore 1,2 mm..	metri quadrati	9,03
	(Euro nove/03)		
C.011.002.003.b	b) spessore 1,5 mm..	metri quadrati	10,80
	(Euro dieci/80)		
C.011.002.003.c	c) spessore 2,0 mm..	metri quadrati	13,90
	(Euro tredici/90)		
C.011.002.004	**Manto in pvc armato con velo di vetro e supporto in tessuto non tessuto poliestere compatibile al contatto con coperture bituminose:**		
C.011.002.004.a	a) spessore 1,5 mm..	metri quadrati	12,75
	(Euro dodici/75)		
C.011.010.b	b) spessore 2,0 mm..	metri quadrati	16,29
	(Euro sedici/29)		
C.012			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.012.001			
C.012.001.001	**Canali di gronda, colmi, scossaline:**		
C.012.001.001.a	a) acciaio zincato. (Euro tre/83)	kg	3,83
C.012.001.001.b	b) acciaio zincato con preverniciatura 3.000. (Euro quattro/30)	kg	4,30
C.012.001.001.c	c) acciaio zincato con preverniciatura 5.000. (Euro quattro/58)	kg	4,58
C.012.001.001.d	d) acciaio zincato con preverniciatura 10.000. (Euro cinque/31)	kg	5,31
C.012.001.001.e	e) alluminio preverniciato. (Euro dieci/69)	kg	10,69
C.012.001.001.f	f) rame. (Euro quattordici/80)	kg	14,80
C.012.001.001.g	g) acciaio inox. (Euro tredici/98)	kg	13,98
C.012.001.002	**Tubi pluviali circolari o quadrati con lati diametro 8 ÷ 15 cm:**		
C.012.001.002.a	a) acciaio zincato. (Euro tre/92)	kg	3,92
C.012.001.002.b	(Euro quattro/39)	kg	4,39
C.012.001.002.c	(Euro quattro/68)	kg	4,68
C.012.001.002.d			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	kg	5,40
	(Euro cinque/40)		
C.012.001.002.e	e) rame.		
	.....	kg	15,13
	(Euro quindici/13)		
C.012.001.002.f			
	.....	kg	14,31
	(Euro quattordici/31)		
C.012.001.003	**Canali di gronda in pvc a doppia parete:**		
	.....		
C.012.001.003.a	a) sviluppo 39,5 cm..		
	.....	m. lineari	10,93
	(Euro dieci/93)		
C.012.001.003.b	b) sviluppo 33 cm..		
	.....	m. lineari	9,17
	(Euro nove/17)		
C.012.001.003.c	c) sviluppo 29,5 cm..		
	.....	m. lineari	8,37
	(Euro otto/37)		
C.012.001.004	**Accessori in pvc per canali di gronda:**		
	.....		
C.012.001.004.a	a) testata destra/sinistra.		
	.....	Cadauno	2,23
	(Euro due/23)		
C.012.001.004.b	b) staffa doppia.		
	.....	Cadauno	2,23
	(Euro due/23)		
C.012.001.004.c	c) bocchello diametro 80/100 mm..		
	.....	Cadauno	2,16
	(Euro due/16)		
C.012.001.005	**Tubi pluviali in pvc circolari diametro 80 mm:**		
	.....		
C.012.001.005.a	a) tubi da 3 m..		
	.....	Cadauno	11,04
	(Euro undici/04)		
C.012.001.005.b	b) tubi da 2 m..		
	.....	Cadauno	7,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/40)		
C.012.001.005.c	c) tubi da 1 m..		
	.....	Cadauno	3,71
	(Euro tre/71)		
C.012.001.005.d	d) curva a 45° e 90°.		
	.....	Cadauno	3,71
	(Euro tre/71)		
C.012.001.005.e	e) derivazione a 45° e 87°.		
	.....	Cadauno	6,83
	(Euro sei/83)		
C.012.001.006	**Tubi pluviali in pvc circolari diametro 100 mm:**		
	.....		
C.012.001.006.a	a) tubi da 3 m..		
	.....	Cadauno	13,95
	(Euro tredici/95)		
C.012.001.006.b	b) tubi da 2 m..		
	.....	Cadauno	9,34
	(Euro nove/34)		
C.012.001.006.c	c) tubi da 1 m..		
	.....	Cadauno	4,62
	(Euro quattro/62)		
C.012.001.006.d	d) curva a 45° e 90°.		
	.....	Cadauno	3,93
	(Euro tre/93)		
C.012.001.006.e	e) derivazione a 45° e 87°.		
	.....	Cadauno	8,37
	(Euro otto/37)		
C.012.001.007	**Tubi pluviali in pvc quadri 80 x 80 mm.:**		
	.....		
C.012.001.007.a	a) tubi da 3 m..		
	.....	Cadauno	12,41
	(Euro dodici/41)		
C.012.001.007.b	b) tubi da 2 m..		
	.....	Cadauno	8,31
	(Euro otto/31)		
C.012.001.007.c	c) tubi da 1 m..		
		Cadauno	4,16

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/16)		
C.012.001.007.d	d) curva a 67° e 87°.		
	(Euro quattro/78)	Cadauno	4,78
C.012.001.007.e	e) derivazione a 67°.		
	(Euro dieci/36)	Cadauno	10,36
C.012.001.008	**Tubi pluviali in pvc quadri 100 x 100 mm.:**		
C.012.001.008.a	a) tubi da 3 m..		
	(Euro tredici/95)	Cadauno	13,95
C.012.001.008.b	b) tubi da 2 m..		
	(Euro dodici/02)	Cadauno	12,02
C.012.001.008.c	c) tubi da 1 m..		
	(Euro cinque/98)	Cadauno	5,98
C.012.001.008.d	d) curva a 67° e 87°.		
	(Euro sei/49)	Cadauno	6,49
C.012.001.008.e	e) derivazione a 67°.		
	(Euro undici/33)	Cadauno	11,33
C.012.001.009	**Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m.:**		
C.012.001.009.a	a) diametro esterno 40 mm. e spessore 3,0 mm..		
	(Euro uno/80)	m. lineari	1,80
C.012.001.009.b	b) diametro esterno 50 mm. e spessore 3,0 mm..		
	(Euro due/24)	m. lineari	2,24
C.012.001.009.c	c) diametro esterno 63 mm. e spessore 3,0 mm..		
	(Euro due/88)	m. lineari	2,88
C.012.001.009.d	d) diametro esterno 75 mm. e spessore 3,0 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	3,55
	(Euro tre/55)		
C.012.001.009.e	e) diametro esterno 100 mm. e spessore 3,0 mm..		
	.....	m. lineari	4,69
	(Euro quattro/69)		
C.012.001.009.f	f) diametro esterno 110 mm. e spessore 3,0 mm..		
	.....	m. lineari	5,00
	(Euro cinque/00)		
C.012.001.009.g	g) diametro esterno 125 mm. e spessore 3,0 mm..		
	.....	m. lineari	5,68
	(Euro cinque/68)		
C.012.001.009.h	h) diametro esterno 160 mm. e spessore 3,2 mm..		
	.....	m. lineari	7,20
	(Euro sette/20)		
C.012.001.009.i	i) diametro esterno 200 mm. e spessore 4,0 mm..		
	.....	m. lineari	10,87
	(Euro dieci/87)		
C.012.001.010	**Raccordi per tubi di pvc rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, a norma UNI EN 1329:**		
	.....		
C.012.001.010.001	**curva a 45°:**		
	.....		
C.012.001.010.001.a	a) diametro esterno 40 mm..		
	.....	Cadauno	0,82
	(Euro zero/82)		
C.012.001.010.001.b	b) diametro esterno 50 mm..		
	.....	Cadauno	0,97
	(Euro zero/97)		
C.012.001.010.001.c	c) diametro esterno 63 mm..		
	.....	Cadauno	1,45
	(Euro uno/45)		
C.012.001.010.001.d	d) diametro esterno 75 mm..		
	.....	Cadauno	1,76
	(Euro uno/76)		
C.012.001.010.001.e	e) diametro esterno 100 mm..		
	.....	Cadauno	2,10
	(Euro due/10)		
C.012.001.010.001.f	f) diametro esterno 110 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	2,20
	(Euro due/20)		
C.012.001.010.001.g	g) diametro esterno 125 mm..		
	.....	Cadauno	2,90
	(Euro due/90)		
C.012.001.010.001.h	h) diametro esterno 160 mm..		
	.....	Cadauno	5,52
	(Euro cinque/52)		
C.012.001.010.001.i	i) diametro esterno 200 mm..		
	.....	Cadauno	10,87
	(Euro dieci/87)		
C.012.001.010.002	**curva a 87°:**		
	.....		
C.012.001.010.002.a	a) diametro esterno 40 mm..		
	.....	Cadauno	0,87
	(Euro zero/87)		
C.012.001.010.002.b	b) diametro esterno 50 mm..		
	.....	Cadauno	1,02
	(Euro uno/02)		
C.012.001.010.002.c	c) diametro esterno 63 mm..		
	.....	Cadauno	1,78
	(Euro uno/78)		
C.012.001.010.002.d	d) diametro esterno 75 mm..		
	.....	Cadauno	2,24
	(Euro due/24)		
C.012.001.010.002.e	e) diametro esterno 100 mm..		
	.....	Cadauno	2,81
	(Euro due/81)		
C.012.001.010.002.f	f) diametro esterno 110 mm..		
	.....	Cadauno	3,01
	(Euro tre/01)		
C.012.001.010.002.g	g) diametro esterno 125 mm..		
	.....	Cadauno	3,21
	(Euro tre/21)		
C.012.001.010.002.h	h) diametro esterno 160 mm..		
	.....	Cadauno	6,73

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sei/73)		
C.012.001.010.002.i	i) diametro esterno 200 mm..		
	.....	Cadauno	0,78
	(Euro zero/78)		
C.012.001.010.003	**derivazione a 45°:**		
	.....		
C.012.001.010.003.a	a) diametro esterno 40 mm..		
	.....	Cadauno	1,35
	(Euro uno/35)		
C.012.001.010.003.b	b) diametro esterno 50 mm..		
	.....	Cadauno	1,67
	(Euro uno/67)		
C.012.001.010.003.c	c) diametro esterno 63 mm..		
	.....	Cadauno	2,40
	(Euro due/40)		
C.012.001.010.003.d	d) diametro esterno 75 mm..		
	.....	Cadauno	3,19
	(Euro tre/19)		
C.012.001.010.003.e	e) diametro esterno 100 mm..		
	.....	Cadauno	4,83
	(Euro quattro/83)		
C.012.001.010.003.f	f) diametro esterno 110 mm..		
	.....	Cadauno	5,25
	(Euro cinque/25)		
C.012.001.010.003.g	b) diametro esterno 125 mm..		
	.....	Cadauno	5,84
	(Euro cinque/84)		
C.012.001.010.003.h	h) diametro esterno 160 mm..		
	.....	Cadauno	10,56
	(Euro dieci/56)		
C.012.001.010.003.i			
	.....	Cadauno	20,56
	(Euro venti/56)		
C.012.001.010.004	**derivazione doppia a 45°:**		
	.....		
C.012.001.010.004.a	a) diametro esterno 110 mm..		
	.....	Cadauno	19,51

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciannove/51)		
C.012.001.010.004.b	b) diametro esterno 125 mm..		
	.....	Cadauno	22,33
	(Euro ventidue/33)		
C.012.001.010.004.c	c) diametro esterno 160 mm..		
	.....	Cadauno	29,80
	(Euro ventinove/80)		
C.012.001.010.005	**ispezioni lineari con tappo di chiusura:**		
	.....		
C.012.001.010.005.a	a) diametro esterno 75 mm..		
	.....	Cadauno	7,20
	(Euro sette/20)		
C.012.001.010.005.b	b) diametro esterno 100 mm..		
	.....	Cadauno	9,50
	(Euro nove/50)		
C.012.001.010.005.c	c) diametro esterno 110 mm..		
	.....	Cadauno	9,44
	(Euro nove/44)		
C.012.001.010.005.d	d) diametro esterno 125 mm..		
	.....	Cadauno	11,47
	(Euro undici/47)		
C.012.001.010.005.e	e) diametro esterno 160 mm..		
	.....	Cadauno	25,72
	(Euro venticinque/72)		
C.012.001.010.005.f	f) diametro esterno 200 mm..		
	.....	Cadauno	37,90
	(Euro trentasette/90)		
C.012.001.010.006	**manicotto per guarnizione:**		
	.....		
C.012.001.010.006.a	a) diametro esterno 40 mm..		
	.....	Cadauno	0,97
	(Euro zero/97)		
C.012.001.010.006.b			
	.....	Cadauno	1,05
	(Euro uno/05)		
C.012.001.010.006.c			
	.....	Cadauno	1,45

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/45)		
C.012.001.010.006.d			
	.....	Cadauno	1,87
	(Euro uno/87)		
C.012.001.010.006.e	e) diametro esterno 100 mm..		
	.....	Cadauno	2,24
	(Euro due/24)		
C.012.001.010.006.f	f) diametro esterno 110 mm..		
	.....	Cadauno	2,35
	(Euro due/35)		
C.012.001.010.006.g	g) diametro esterno 125 mm..		
	.....	Cadauno	3,68
	(Euro tre/68)		
C.012.001.010.006.h	h) diametro esterno 160 mm..		
	.....	Cadauno	5,52
	(Euro cinque/52)		
C.012.001.010.006.i	i) diametro esterno 200 mm..		
	.....	Cadauno	10,61
	(Euro dieci/61)		
C.012.001.010.007	**derivazione ridotta a 45°:**		
	.....		
C.012.001.010.007.a	a) diametro 50 - 40 mm..		
	.....	Cadauno	1,68
	(Euro uno/68)		
C.012.001.010.007.b	b) diametro 75 - 50 mm..		
	.....	Cadauno	3,43
	(Euro tre/43)		
C.012.001.010.007.c	c) diametro 100 - 75 mm..		
	.....	Cadauno	5,60
	(Euro cinque/60)		
C.012.001.010.007.d	d) diametro 110 - 50 mm..		
	.....	Cadauno	5,33
	(Euro cinque/33)		
C.012.001.010.007.e	e) diametro 110 - 75 mm..		
	.....	Cadauno	5,35
	(Euro cinque/35)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.012.001.010.007.f	f) diametro 125 - 50 mm..		
	.....	Cadauno	7,06
	(Euro sette/06)		
C.012.001.010.007.g	g) diametro 125 - 75 mm..		
	.....	Cadauno	7,06
	(Euro sette/06)		
C.012.001.010.007.h	h) diametro 125 - 100 mm..		
	.....	Cadauno	6,70
	(Euro sei/70)		
C.012.001.010.007.i	i) diametro 125 - 110 mm..		
	.....	Cadauno	6,19
	(Euro sei/19)		
C.012.001.010.007.j	j) diametro 160 - 110 mm..		
	.....	Cadauno	9,96
	(Euro nove/96)		
C.012.001.010.007.k	k) diametro 160 - 125 mm..		
	.....	Cadauno	10,26
	(Euro dieci/26)		
C.012.001.010.007.l	l) diametro 200 - 110 mm..		
	.....	Cadauno	20,40
	(Euro venti/40)		
C.012.001.010.007.m	m) diametro 200 - 125 mm..		
	.....	Cadauno	20,40
	(Euro venti/40)		
C.012.001.010.007.n	n) diametro 200 - 160 mm..		
	.....	Cadauno	20,54
	(Euro venti/54)		
C.012.001.010.008	**aumento:**		
	.....		
C.012.001.010.008.a	a) diametro 50 - 40 mm..		
	.....	Cadauno	0,92
	(Euro zero/92)		
C.012.001.010.008.b	b) diametro 75 - 50 mm..		
	.....	Cadauno	1,24
	(Euro uno/24)		
C.012.001.010.008.c			
	.....	Cadauno	1,42

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/42)		
C.012.001.010.008.d			
	.....	Cadauno	2,07
	(Euro due/07)		
C.012.001.010.008.e	e) diametro 110 - 75 mm..		
	.....	Cadauno	1,40
	(Euro uno/40)		
C.012.001.010.008.f	f) diametro 125 - 50 mm..		
	.....	Cadauno	1,56
	(Euro uno/56)		
C.012.001.010.008.g			
	.....	Cadauno	2,07
	(Euro due/07)		
C.012.001.010.008.h	h) diametro 125 - 100 mm..		
	.....	Cadauno	2,33
	(Euro due/33)		
C.012.001.010.008.i	i) diametro 125 - 110 mm..		
	.....	Cadauno	2,00
	(Euro due/00)		
C.012.001.010.008.j	j) diametro 160 - 110 mm..		
	.....	Cadauno	2,06
	(Euro due/06)		
C.012.001.010.008.k	k) diametro 160 - 125 mm..		
	.....	Cadauno	1,88
	(Euro uno/88)		
C.012.001.010.008.l	l) diametro 200 - 110 mm..		
	.....	Cadauno	2,48
	(Euro due/48)		
C.012.001.010.008.m	m) diametro 200 - 125 mm..		
	.....	Cadauno	3,87
	(Euro tre/87)		
C.012.001.010.008.n	n) diametro 200 - 160 mm..		
	.....	Cadauno	3,10
	(Euro tre/10)		
C.012.001.010.008.o	o) diametro 110 - 125 mm..		
	.....	Cadauno	3,04

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/04)		
C.012.001.010.008.p	p) diametro 125 - 160 mm..		
	.....	Cadauno	5,25
	(Euro cinque/25)		
C.012.001.010.008.q	q) diametro 125 - 200 mm..		
	.....	Cadauno	8,92
	(Euro otto/92)		
C.012.001.010.008.r	r) diametro 160 - 200 mm..		
	.....	Cadauno	9,29
	(Euro nove/29)		
C.012.001.010.009	**riduzione:**		
	.....		
C.012.001.010.009.a	a) diametro 110 x 100 mm..		
	.....	Cadauno	5,15
	(Euro cinque/15)		
C.012.001.010.009.b	b) diametro 125 x 100 mm..		
	.....	Cadauno	7,51
	(Euro sette/51)		
C.012.001.010.009.c	c) diametro 140 x 125 mm..		
	.....	Cadauno	11,78
	(Euro undici/78)		
C.012.001.010.009.d	d) diametro 200 x 160 mm..		
	.....	Cadauno	17,68
	(Euro diciassette/68)		
C.012.001.010.009.k	a) diametro 110 x 100 mm..		
	.....	Cadauno	5,15
	(Euro cinque/15)		
C.012.002			
	.....		
C.012.002.001	**Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI-E-14.07.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm.:**		
	.....		
C.012.002.001.001	grigliato antitacco, peso 30 kg./mq., con maglia 15 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in tondo liscio.		
	.....	kg	2,14
	(Euro due/14)		
C.012.002.001.002	**grigliato pedonale industriale:**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.012.002.001.002.a	a) peso 23 kg./mq., con maglia 22 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in quadro ritorto.		
	.....	kg	2,18
	(Euro due/18)		
C.012.002.001.002.b	b) peso 20 kg./mq., con maglia 25 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in tondo liscio.		
	.....	kg	2,21
	(Euro due/21)		
C.012.002.001.002.c	c) peso 18 kg./mq., con maglia 34 x 38 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in quadro ritorto.		
	.....	kg	2,53
	(Euro due/53)		
C.012.002.001.003	sovrapprezzo per grigliato con piatto portante dentellato antisdrucciolo.		
	.....	kg	0,29
	(Euro zero/29)		
C.012.002.002	**Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm.:**		
	.....		
C.012.002.002.a	a) peso 51 kg./mq. e piatto portante 40 x 3 mm..		
	.....	kg	2,00
	(Euro due/00)		
C.012.002.002.b	b) peso 118 kg./mq. e piatto portante 70 x 4 mm..		
	.....	kg	2,04
	(Euro due/04)		
C.013	**MATERIALI VARI.**		
	.....		
C.013.001	Fornitura di sale in confezione termoretraibili sfuso per disgelatura manti stradali caricato su apposito automezzo spargisale tipo ANAS.		
	.....	kg	0,18
	(Euro zero/18)		
D	**LAVORI ED OPERE COMPIUTE.**		
	.....		
D1	**LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Lavori edili/Stradali).**		
	.....		
D1.001	**DEMOLIZIONI-SCARIFICHE-DISFACIMENTI-RIMOZIONE-TAGLI.**		
	.....		
D1.001.001	**DEMOLIZIONI.**		
	.....		
D1.001.001.001	**DEMOLIZIONE TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI CONTROLLATE.**		
	.....		
D1.001.001.001.001	**Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte inteerrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni oneer e magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le n ormative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D1.001.001.001.001.a	a) per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno.		
	.....	metri cubi	16,38
	(Euro sedici/38)		
D1.001.001.001.001.b	b) per fabbricati in cementoarmato e muratura, vuoto per pieno.		
	.....	metri cubi	22,80
	(Euro ventidue/80)		
D1.001.001.001.002	**Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di spaccaroccia chimico, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm., il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:**		
	.....		
D1.001.001.001.002.a	a) su rocce, pietrame, travanti e simili.		
	.....	metri cubi	370,80
	(Euro trecentosettanta/80)		
D1.001.001.001.002.b			
	.....	metri cubi	428,01
	(Euro quattrocentoventotto/01)		
D1.001.001.001.002.c	c) su cemento leggermente armato.		
	.....	metri cubi	543,36
	(Euro cinquecentoquarantatre/36)		
D1.001.001.001.002.d	d) su cemento mediamente armato.		
	.....	metri cubi	808,41
	(Euro ottocentootto/41)		
D1.001.001.001.0002.e	e) su cemento fortemente armato.		
	.....	metri cubi	1.207,73
	(Euro milleduecentosette/73)		
D1.001.001.002	**DEMOLIZIONI MURATURE.**		
	.....		
D1.001.001.002.001	**Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta:**		
	.....		
D1.001.001.002.001.a	a) muratoni in mattoni.		
	.....	metri cubi	154,85
	(Euro centocinquantaquattro/85)		
D1.001.001.002.001.b	b) muratura in scaglioni di pietra con ricorsi a mattoni.		
	.....	metri cubi	139,37
	(Euro centotrentanove/37)		
D1.001.001.002.001.c	c) muratura in pietrame.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri cubi	131,62
	(Euro centotrentuno/62)		
D1.001.001.002.002	**Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta:**		
	.....		
D1.001.001.002.002.a	a) muratura in mattoni pieni.		
	.....	metri cubi	10,40
	(Euro dieci/40)		
D1.001.001.002.002.b	a) muratura in mattoni.		
	.....	metri cubi	8,32
	(Euro otto/32)		
D1.001.001.002.003	**Demolizione di muratura in pannelli di gesso fino a 12 cm.. di spessore, eseguita a mano compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:**		
	.....		
D1.001.001.002.003.a	a) muratura in pannelli di gesso con interno in laterizio forato.		
	.....	metri cubi	9,51
	(Euro nove/51)		
D1.001.001.002.003.b	b) muratura in pannelli di gesso		
	.....	metri cubi	8,32
	(Euro otto/32)		
D1.001.001.002.004	**Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:**		
	.....		
D1.001.001.002.004.a	a) non armato		
	.....	metri cubi	204,15
	(Euro duecentoquattro/15)		
D1.001.001.002.004.b	b) armato		
	.....	metri cubi	306,23
	(Euro trecentosei/23)		
D1.001.001.002.005	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere e forme e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm. compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio.		
	.....	metri cubi	6,26
	(Euro sei/26)		
D1.001.001.003	**DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI.**		
	.....		
D1.001.001.003.001	**Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km.:**		
	.....		
D1.001.001.003.001.a	a) per altezza fino a 25 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	1,06
	(Euro uno/06)		
D1.001.001.003.001.b	b) per altezza fino a 50 cm..		
	.....	metri quadrati	2,62
	(Euro due/62)		
D1.001.001.003.002	**Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km.:**		
	.....		
D1.001.001.003.002.a	a) per sottofondi in scampoli in pietra.		
	.....	metri cubi	8,03
	(Euro otto/03)		
D1.001.001.003.002.b	b) per sottofondi in materiale stabilizzato.		
	.....	metri cubi	7,49
	(Euro sette/49)		
D1.001.001.003.004	**Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km., asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:**		
	.....	metri quadrati	
D1.001.001.003.004.001	**posti su sabbia:**		
	.....		
D1.001.001.003.004.001.a	a) eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato.		
	.....	metri quadrati	12,95
	(Euro dodici/95)		
D1.001.001.003.004.001.b	b) eseguito senza recupero del materiale.		
	.....	metri quadrati	3,76
	(Euro tre/76)		
D1.001.001.003.004.002	posti su malta:		
	.....		
D1.001.001.003.004.002.a	a) eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato.		
	.....	metri quadrati	18,71
	(Euro diciotto/71)		
D1.001.001.003.004.002.b			
	.....	metri quadrati	4,50
	(Euro quattro/50)		
D1.001.001.003.005	**Demolizione di pavimentazione di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km., asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:**		
	.....		
D1.001.001.003.005.a			
	.....	metri quadrati	14,94

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattordici/94)		
D1.001.001.003.005.b			
	.....	metri quadrati	3,70
	(Euro tre/70)		
D1.001.001.003.006	**Demolizione di pavimentazione in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm., poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km., asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:**		
	.....		
D1.001.001.003.006.a	a) eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero parziale del materiale.		
	.....	metri quadrati	8,41
	(Euro otto/41)		
D1.001.001.003.006.b	b) eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare.		
	.....	metri quadrati	26,36
	(Euro ventisei/36)		
D1.001.001.003.007	**Disfacimento di pavimentazione in maselli di calcestruzzo vibrocompresso, con accatastamentodegli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalla committente ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km., asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:**		
	.....		
D1.001.001.003.007.a	a) eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli.		
	.....	metri quadrati	19,79
	(Euro diciannove/79)		
D1.001.001.003.007.b	b) eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli.		
	.....	metri quadrati	3,70
	(Euro tre/70)		
D1.001.001.003.008	**Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a mano compreso il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta, compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo:**		
	.....		
D1.001.001.003.008.a	a) demolizione completa.		
	.....	metri quadrati	14,00
	(Euro quattordici/00)		
D1.001.001.004	**SCARIFICA.**		
	.....		
D1.001.001.004.001	**Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km. di distanza e per uno spessore di 20 cm. massimo.**		
	.....	metri quadrati	2,89
	(Euro due/89)		
D1.001.001.004.001.a	a) per profondità fino a cm. 3.		
	.....	metri quadrati	2,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/50)		
D1.001.001.004.001.b	b) per ogni cm. di profondità oltre a 3 cm..		
	.....	metri quadrati	0,90
	(Euro zero/90)		
D1.001.001.004.002	**Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle motivazioni del materiale di risulta dal cantiere:**		
	.....		
D1.001.001.004.002.a	a) per spessori compresi fino ai 3 cm., valutato al mq. per ogni cm. di spessore.		
	.....	metri quadrati	1,23
	(Euro uno/23)		
D1.001.001.004.002.b	b) per ogni cm. di profondità oltre a 3 cm..		
	.....	metri quadrati	0,84
	(Euro zero/84)		
D1.001.001.004.003			
	.....	metri quadrati	1,23
	(Euro uno/23)		
D1.001.001.004.004	**Scarifica di tappeto esistente su marciapiede, con eventuale trasporto alle PP.DD del materiale di risulta ed ogni eventuale onere compreso.**		
	.....		
D1.001.001.004.004.a	a) in conglomerato bituminoso.		
	.....	metri quadrati	4,91
	(Euro quattro/91)		
D1.001.001.004.004.b	b) in asfalto colato.		
	.....	metri quadrati	4,22
	(Euro quattro/22)		
D1.001.001.005	**RIMOZIONI.**		
	.....		
D1.001.001.005.001	**Rimozione di cancelli e cancellate in ferro con la debita cura per il succesivo riutilizzo, compreso ogni onere per il deposito in cantiere.**		
	.....	metri quadrati	24,80
	(Euro ventiquattro/80)		
D1.001.001.005.002	Rimozione di recinzione in rete metallica e trasporto del materiale alle PP.DD..		
	.....	metri quadrati	3,10
	(Euro tre/10)		
D1.001.001.006	**TAGLI.**		
	.....		
D1.001.001.006.001	**Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per ml di taglio):**		
	.....		
D1.001.001.006.001.a	a) fino a 5 cm. di spessore.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	2,00
	(Euro due/00)		
D1.001.001.006.001.b	b) per ogni cm. in più.		
	.....	m. lineari	0,15
	(Euro zero/15)		
D1.001.001.006.002	**Taglio di superficie piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazione e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfifici in conglomerato cementizio:**		
	.....		
D1.001.001.006.002.a	a) profondità di taglio fino a 50 mm..		
	.....	m. lineari	3,76
	(Euro tre/76)		
D1.001.001.006.002.b	b) profondità di taglio da 50 a 80 mm..		
	.....	m. lineari	4,96
	(Euro quattro/96)		
D1.001.001.006.002.c	c) profondità di taglio da 80 a 100 mm..		
	.....	m. lineari	9,51
	(Euro nove/51)		
D1.001.001.006.002.d	d) profondità di taglio da 100 a 130 mm..		
	.....	m. lineari	16,28
	(Euro sedici/28)		
D1.001.001.006.002.e	e) profondità di taglio da 130 a 150 mm..		
	.....	m. lineari	30,46
	(Euro trenta/46)		
D1.001.001.006.002.f	f) profondità di taglio da 150 a 200 mm..		
	.....	m. lineari	53,11
	(Euro cinquantatre/11)		
D1.002	**SCAVI E REINTERRO.**		
	.....		
D1.002.001.001	**Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m3 , la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a reinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 ml..**		
	.....		
D1.002.001.001.a	a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vegetale e simili).		
	.....	metri cubi	4,50
	(Euro quattro/50)		
D1.002.001.001.b	b) in roccia alterata.		
	.....	metri cubi	8,71

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro otto/71)		
D1.002.001.001.c	c) in roccia compatta con uso di mine.		
	.....	metri cubi	25,18
	(Euro venticinque/18)		
D1.002.001.001.d	d) in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di denominazione meccanica.		
	.....	metri cubi	36,36
	(Euro trentasei/36)		
D1.002.001	**SCAVI DI SBANCAMENTO.**		
	.....		
D1.002.002	**SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI.**		
	.....		
D1.002.002.001	**Scavo a sezione obbligata, fino alla profodità di 2 m., compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm., il carico sui mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad una distanza massima di 1.500 ml..**		
	.....		
D1.002.002.001.a	a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vegetale e simili).		
	.....	metri cubi	5,16
	(Euro cinque/16)		
D1.002.002.001.b	b) in roccia alterata.		
	.....	metri cubi	9,74
	(Euro nove/74)		
D1.002.002.001.c	c) in roccia compatta senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compresa l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo.		
	.....	metri cubi	66,78
	(Euro sessantasei/78)		
D1.002.002.002	**Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre i 2 ml.:**		
	.....		
D1.002.002.002.a	a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vegetale e simili).		
	.....	metri cubi	0,52
	(Euro zero/52)		
D1.002.002.002.b	b) in roccia alterata.		
	.....	metri cubi	1,17
	(Euro uno/17)		
D1.002.002.002.c	c) in roccia compatta senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compresa l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo.		
	.....	metri cubi	8,01
	(Euro otto/01)		
D1.002.003	**SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO.**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D1.002.003.001	**Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compatezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:**		
	.....		
D1.002.003.001.a	a) per profondità fino a 2 ml..		
	.....	metri cubi	74,29
	(Euro settantaquattro/29)		
D1.002.003.001.b	b) per profondità da 2 ml. a 4 ml..		
	.....	metri cubi	155,80
	(Euro centocinquantacinque/80)		
D1.002.003.002	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose.		
	.....	metri cubi	17,83
	(Euro diciassette/83)		
D1.002.003.003	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotteranei, chiusi e con luce artificiale.		
	.....	metri cubi	11,89
	(Euro undici/89)		
D1.002.003.004	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette.		
	.....	metri cubi	51,12
	(Euro cinquantuno/12)		
D1.002.003.005	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il proscigamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo campione.		
	.....	metri cubi	33,56
	(Euro trentatre/56)		
D1.002.004	**MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.**		
	.....		
D1.002.004.001	**Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q.li, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutata a m3 di volume effettivo di scavo per ogni km. percorso sulla distanza tra cantiere e discarica con esclusione degli oneri di discarica:**		
	.....		
D1.002.004.001.a	a) per trasporti fino a 10 km..		
	.....	mc/chilometro	0,71
	(Euro zero/71)		
D1.002.004.001.b	b) per ogni km in più oltre i primi 10.		
	.....	mc/chilometro	0,57
	(Euro zero/57)		
D1.002.004.002	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc., o mezzi di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.		
	.....	metri cubi	46,89

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantasei/89)		
D1.002.004.003	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc., o mezzo di uguale caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.		
	.....	metri cubi	69,01
	(Euro sessantanove/01)		
D1.002.004.004	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta, provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumolo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.		
	.....	metri cubi	22,27
	(Euro ventidue/27)		
D1.002.004.005	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50ml..		
	.....	metri cubi	35,66
	(Euro trentacinque/66)		
D1.002.004.006	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo.		
	.....	metri cubi	14,98
	(Euro quattordici/98)		
D1.002.004.007	**Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:**		
	.....		
D1.002.004.007.a	a) valutazione a peso, per ogni 100 Kg.		
	.....	Cadauno	1,72
	(Euro uno/72)		
D1.002.004.007.b	b) valutazione a volume.		
	.....	metri cubi	33,09
	(Euro trentatre/09)		
D1.002.004.008	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli.		
	.....	metri cubi	71,33
	(Euro settantuno/33)		
D1.002.005	**RINTERRI.**		
	.....		
D1.002.005.001	**Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:**		
	.....		
D1.002.005.001.a	a) con materiale di risulta proveniente da scavo.		
	.....	metri cubi	7,36
	(Euro sette/36)		
D1.002.005.001.b	b) con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri cubi	21,91
	(Euro ventuno/91)		
D1.002.005.002	Rinterro di cavo eseguita a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acque.		
	.....	metri cubi	29,72
	(Euro ventinove/72)		
D1.002.006	**ONERI DI DISCARICA.**		
	.....		
D1.002.006.001	**Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla sucessiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi:**		
	.....		
D1.002.006.001.a	a) inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)		
	.....	metri cubi	6,63
	(Euro sei/63)		
D1.002.006.001.b	b) Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazionedella Legge 549/1995).		
	.....	tonnellate	1,03
	(Euro uno/03)		
D1.002.006.002	Oneri di discarica per lo smaltimento dell'asfalto fresato.		
	.....	tonnellate	6,80
	(Euro sei/80)		
D1.002.006.003	Oneri di discarica per lo smaltimento di terre e rocce di scavo.		
	.....	tonnellate	20,00
	(Euro venti/00)		
D1.002.006.004	Oneri di discarica per lo smaltimento di materialeproveniente da demolizioni.		
	.....	tonnellate	6,40
	(Euro sei/40)		
D1.002.007	**ARMATURE.**		
	.....		
D1.002.007.001	**Armatura di parete di scavo generale compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo, limitatamete alla scarpa interna:**		
	.....		
D1.002.007.001.a	a) fino ad un'altezza di 3 ml. di parete di scavo armata.		
	.....	metri quadrati	49,68
	(Euro quarantanove/68)		
D1.002.0007.001.b	b) fino ad un'altezza di 5 m..		
	.....	metri quadrati	58,41
	(Euro cinquantotto/41)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D1.002.007.002	Armatura per parete di scavo armata. ..... (Euro ventidue/15)	metri quadrati	22,15
D2	**LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori Edili)**		
D2.001	**MALTE, CALCESTRUZZI, ACCIAIO PER ARMATURE E CASSEFORMI.**		
D2.001.001	**CALCESTRUZZO.**		
D2.001.001.001	**CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI.**		
D2.001.001.001.001	**Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32,5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, eslusi i ponteggi, le casseformi e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:**		
D2.001.001.001.001.a	a) 150 kg/mc.. ..... (Euro ottanta/20)	metri cubi	80,20
D2.001.001.001.001.b	b) 200 kg/mc.. ..... (Euro ottantasei/59)	metri cubi	86,59
D2.001.001.001.001.c	c) 250 kg/mc.. ..... (Euro novantatre/78)	metri cubi	93,78
D2.001.001.001.001.d	d) 300 kg/mc.. ..... (Euro cento/76)	metri cubi	100,76
D2.001.001.001.001.e	e) 350 kg//mc.. ..... (Euro centosette/20)	metri cubi	107,20
D2.001.001.001.001.n	b) 200 kg/mc.. ..... (Euro ottantasei/59)	metri cubi	86,59
D2.001.001.001.002	**Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseformi e l'acciaio di armatura:**		
D2.001.001.001.002.001	**per opere di fondazione:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.001.001.001.002.001.a	a) classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq).		
	.....	metri cubi	146,57
	(Euro centoquarantasei/57)		
D2.001.001.001.002.001.b	b) Rck 35 N/mm2 – esposizione XC2 – consistenza S4.		
	.....	metri cubi	154,05
	(Euro centocinquantaquattro/05)		
D2.001.001.001.002.001.c	c) classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq).		
	.....	metri cubi	159,33
	(Euro centocinquantanove/33)		
D2.001.001.001.002.001.d	d) classe di resistenza a compressione C 35/45 (Rck 45 N/mmq).		
	.....	metri cubi	163,73
	(Euro centosessantatre/73)		
D2.001.001.001.002.002	**per opere in elevazione:**		
	.....		
D2.001.001.001.002.002.a	a) classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq).		
	.....	metri cubi	144,56
	(Euro centoquarantaquattro/56)		
D2.001.001.001.002.002.b	b) classe di resistenza a compressione C 28/35 (Rck 35 N/mmq).		
	.....	metri cubi	152,04
	(Euro centocinquantadue/04)		
D2.001.001.001.002.002.c	c) classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq).		
	.....	metri cubi	157,32
	(Euro centocinquantasette/32)		
D2.001.001.001.002.002.d			
	.....	metri cubi	161,72
	(Euro centosessantuno/72)		
D2.001.001.001.002.b	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	18,96
	(Euro diciotto/96)		
D2.001.001.001.002.c	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.		
	.....	metri quadrati	17,58
	(Euro diciassette/58)		
D2.001.001.001.002.d	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	19,50
	(Euro diciannove/50)		
D2.001.001.001.003	**Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C <= 0,60. Da considerarsi complementari alle stime precedentemente esposte sottoforma di eventuale**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	incremento delle stesse:		
	.....		
D2.001.001.001.003.a	a) per passaggio a classe di esposizione XF1 con areante e con rapporto A/C <= 0,50.		
	.....	metri cubi	4,40
	(Euro quattro/40)		
D2.001.001.001.003.b	b) per passaggio a classe di esposizione XF2 con areante e con rapporto A/C <= 0,50.		
	.....	metri cubi	9,97
	(Euro nove/97)		
D2.001.001.001.003.c	c) per passaggio a classe di esposizione XD2 con rapporto A/C <= 0,50.		
	.....	metri cubi	1,76
	(Euro uno/76)		
D2.001.001.001.003.d	d) per passaggio a classe di esposizione XF3 con areante e rapporto A/C <= 0,50.		
	.....	metri cubi	9,97
	(Euro nove/97)		
D2.001.001.001.003.e	e) per passaggio a classe di esposizione XC3 con rapporto A/C <= 0,55.		
	.....	metri cubi	0,44
	(Euro zero/44)		
D2.001.001.001.003.f	f) per passaggio a classe di esposizione XD1 con areante e rapporto A/C <= 0,55.		
	.....	metri cubi	1,32
	(Euro uno/32)		
D2.001.001.001.003.g	g) per passaggio a classe di esposizione XA2 con rapporto A/C <= 0,50.		
	.....	metri cubi	3,52
	(Euro tre/52)		
D2.001.001.001.003.h	h) per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e con rapporto A/C <= 0,50.		
	.....	metri cubi	0,88
	(Euro zero/88)		
D2.001.001.002	**CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE.**		
	.....		
D2.001.001.002.001	**Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte esclusi i ponteggi, le casseformi e l'acciaio di armatura:**		
	.....		
D2.001.001.002.001.a	a) eseguito con 300 kg. di cemento 32,5 R, 0,4 mc. di sabbia e 0,8 mc. di ghiaietto.		
	.....	metri cubi	280,40
	(Euro duecentoottanta/40)		
D2.001.001.002.001.b	b) a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32,5 R 0,4 mc. di sabbia e 1 mc. di argilla espansa.		
	.....	metri cubi	335,33

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentotrentacinque/33)		
D2.001.001.002.002	**Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere pre l'utilizzo dei seguenti addittivi:**		
	.....		
D2.001.001.002.002.a	a) fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento).		
	.....	metri cubi	2,62
	(Euro due/62)		
D2.001.001.002.002.b	b) reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 ÷ 15% del peso in cemento).		
	.....	metri cubi	0,97
	(Euro zero/97)		
D2.001.001.002.002.c	c) reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo).		
	.....	metri cubi	2,20
	(Euro due/20)		
D2.001.001.002.002.d	d) antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento).		
	.....	metri cubi	1,70
	(Euro uno/70)		
D2.001.001.002.002.e	e) area stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento).		
	.....	metri cubi	4,16
	(Euro quattro/16)		
D2.001.001.002.002.f	f) fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento).		
	.....	metri cubi	2,68
	(Euro due/68)		
D2.001.002	**MALTE.**		
	.....		
D2.001.002.001	**Malta con calce spenta e sabbia composta da:**		
	.....		
D2.001.002.001.a	a) 350 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di fiume.		
	.....	metri cubi	82,62
	(Euro ottantadue/62)		
D2.001.002.001.b	b) 350 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di cave.		
	.....	metri cubi	76,95
	(Euro settantasei/95)		
D2.001.002.001.c	c) 500 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di fiume.		
	.....	metri cubi	93,40
	(Euro novantatre/40)		
D2.001.002.001.d	d) 500 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di cave.		
	.....	metri cubi	87,73

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantasette/73)		
D2.001.002.002	Malta idraulica M3, composta da 413 kg. di calce idraulica e 1 mc. di sabbia.		
	.....	metri cubi	104,15
	(Euro centoquattro/15)		
D2.001.002.003	Malta bastarda M3, composta da 250 kg. di calce idraulica, 1 mc. di sabbia e 286 kg. di cemento.		
	.....	metri cubi	148,82
	(Euro centoquarantotto/82)		
D2.001.002.004	**Malta bastarda composta da:**		
	.....		
D2.001.002.004.a	a) calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg. di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32,5 Rper 0,90 mc. di sabbia di fiume).		
	.....	metri cubi	102,12
	(Euro centodue/12)		
D2.001.002.004.b	b) calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg. di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32,5 Rper 0,90 mc. di sabbia di cava).		
	.....	metri cubi	97,02
	(Euro novantasette/02)		
D2.001.002.004.c	c) calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 mc. di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa).		
	.....	metri cubi	86,50
	(Euro ottantasei/50)		
D2.001.002.004.d	d) calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 mc. di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa).		
	.....	metri cubi	81,40
	(Euro ottantuno/40)		
D2.001.002.005	**Malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia di cava composta da:**		
	.....		
D2.001.002.005.a	a) 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.		
	.....	metri cubi	97,53
	(Euro novantasette/53)		
D2.001.002.005.b	b) 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.		
	.....	metri cubi	105,15
	(Euro centocinque/15)		
D2.001.002.005.c	c) 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.		
	.....	metri cubi	112,78
	(Euro centododici/78)		
D2.001.002.005.d	d) 500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.		
	.....	metri cubi	128,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoventotto/02)		
D2.001.002.005.e	e) 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.		
	.....	metri cubi	143,26
	(Euro centoquarantatre/26)		
D2.001.002.006	**Malta stabilizzata preconfezionata pronta all'impiego:**		
	.....		
D2.001.002.006.a	a) malta bastarda con lavorabiltà fino a 48 ore.		
	.....	metri cubi	55,16
	(Euro cinquantacinque/16)		
D2.001.002.006.b	b) malta cementizia con lavorabiltà fino a 48 ore.		
	.....	metri cubi	68,95
	(Euro sessantotto/95)		
D2.001.002.007	Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a 1 ÷ 2 N/mmq, rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ACI 229 (CLSM), CNR n. 9, CBR > 50.		
	.....	metri cubi	36,15
	(Euro trentasei/15)		
D2.001.003	**ACCIAIO PER ARMATURE.**		
	.....		
D2.001.003.001	**Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., a maglia quadrata di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura ecc.:**		
	.....		
D2.001.003.001.a	a) diametro 6 mm.		
	.....	kg	1,45
	(Euro uno/45)		
D2.001.003.001.b	b) diametro 8 mm..		
	.....	kg	1,39
	(Euro uno/39)		
D2.001.003.001.c			
	.....	kg	1,36
	(Euro uno/36)		
D2.001.003.001.d	d) diametro 12 mm.		
	.....	kg	1,35
	(Euro uno/35)		
D2.001.003.001.e	e) diametro 14 ÷ 30 mm.		
	.....	kg	1,35

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/35)		
D2.001.003.001.f	f) diametro 32 mm.		
	.....	kg	1,37
	(Euro uno/37)		
D2.001.003.001.g	e) diametro 34 ÷ 36 mm.		
	.....	kg	1,38
	(Euro uno/38)		
D2.001.003.001.h	h) diametro 40 mm.		
	.....	kg	1,38
	(Euro uno/38)		
D2.001.003.002	a) diametro 5 mm..		
	.....		
D2.001.003.002.a	a) diametro 5 mm..		
	.....	kg	1,45
	(Euro uno/45)		
D2.001.003.002.b	b) diametro 6 mm..		
	.....	kg	1,44
	(Euro uno/44)		
D2.001.003.002.c	c) diametro 8 mm..		
	.....	kg	1,44
	(Euro uno/44)		
D2.001.003.002.d	d) diametro 10 mm..		
	.....	kg	1,44
	(Euro uno/44)		
D2.001.003.002.e	e) diametro 12 mm..		
	.....	kg	1,45
	(Euro uno/45)		
D2.001.004	**CASSEFORMI.**		
	.....		
D2.001.004.001	**Casseforme rette o centine per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 ml. dal piano d'appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo:**		
	.....		
D2.001.004.001.001	**per opere di fondazione:**		
	.....		
D2.001.004.001.001.a	a) legno(sottomisure di abete).		
	.....	metri quadrati	36,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasei/60)		
D2.001.004.001.001.b	b) pannelli di legno.		
	.....	metri quadrati	27,61
	(Euro ventisette/61)		
D2.001.004.001.001.c	c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature.		
	.....	metri quadrati	23,92
	(Euro ventitre/92)		
D2.001.004.001.001.d	d) per rampe scale rette, balconi, gronde.		
	.....	metri quadrati	19,60
	(Euro diciannove/60)		
D2.001.004.001.002	**per pareti in elevazione:**		
	.....		
D2.001.004.001.002.a	a) legno (sottomisure di abete).		
	.....	metri quadrati	35,97
	(Euro trentacinque/97)		
D2.001.004.001.002.b	b) pannelli di legno.		
	.....	metri quadrati	27,16
	(Euro ventisette/16)		
D2.001.004.001.002.c			
	.....	metri quadrati	22,84
	(Euro ventidue/84)		
D2.001.004.001.002.d			
	.....	metri quadrati	21,36
	(Euro ventuno/36)		
D2.001.004.001.002.e	e) pannelli misti legno-ferro.		
	.....	metri quadrati	18,46
	(Euro diciotto/46)		
D2.001.004.001.003	**per pilastri o travi:**		
	.....		
D2.001.004.001.003.a	a) legno (sottomisure di abete).		
	.....	metri quadrati	38,05
	(Euro trentotto/05)		
D2.001.004.001.003.b	b) pannelli di legno.		
	.....	metri quadrati	29,90
	(Euro ventinove/90)		
D2.001.004.001.003.c	c) pannelli metallici standard.		
	.....	metri quadrati	26,93

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisei/93)		
D2.001.004.001.003.d	d) Pannelloni metallici.		
	.....	metri quadrati	26,33
	(Euro ventisei/33)		
D2.001.004.001.003.e			
	.....	metri quadrati	21,77
	(Euro ventuno/77)		
D2.001.004.001.004	**per solai e solette piane:**		
	.....		
D2.001.004.001.004.a	a) legno (sottomisure di abete).		
	.....	metri quadrati	37,39
	(Euro trentasette/39)		
D2.001.004.001.004.b	b) pannelli di legno.		
	.....	metri quadrati	29,28
	(Euro ventinove/28)		
D2.001.004.001.005	**per rampe scale, panerottoli, cornicioni e gronde:**		
	.....		
D2.001.004.001.005.a	a) legno (sottomisure di abete).		
	.....	metri quadrati	45,34
	(Euro quarantacinque/34)		
D2.001.004.001.005.b	b) pannelli di legno.		
	.....	metri quadrati	36,39
	(Euro trentasei/39)		
D2.001.004.002	Sovrapprezzo per casseformi con superficie piallata per formazioni di getti in conglomerato cementizio faccia a vista.		
	.....	metri quadrati	6,83
	(Euro sei/83)		
D2.001.004.003	Cassero strutturale isolante termoacustico in opera, costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-E, aventi dimensione 50 x 200 cm., spessore 3,50 cm., per il getto di murature portanti in calcestruzzo armato.		
	.....	metri quadrati	39,88
	(Euro trentanove/88)		
D2.001.004.004	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4,00 ml. dal piano di appoggio delle armature di sostegno.		
	.....	metri quadrati	5,33
	(Euro cinque/33)		
D2.001.004.005	Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo, per l'utilizzo del manto casserante a contatto del conglomerato realizzato in materiale sintetico ed ecologico, proveniente dal recupero e riciclaggio di rifiuti, alternativo al legno naturale, ed a sua volta riciclabile alla fine del suo ciclo di vita per l'ottenimento di materiali simili e/o diversi, dotati di certificazionedel produttore del manto e del sistema casserante.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	0,76
	(Euro zero/76)		
D2.002	**OPERE MURARIE.**		
	.....		
D2.002.001			
	.....		
D2.002.001.001	**Muratura in mattoni e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.001.001.001	**spessore superioire ad una testa:**		
	.....		
D2.002.001.001.001.a	a) con mattoni pieni comuni.		
	.....	metri cubi	311,53
	(Euro trecentoundici/53)		
D2.002.001.001.001.b	b) con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm.)		
	.....	metri cubi	205,37
	(Euro duecentocinque/37)		
D2.002.001.001.002	**spessore di una testa:**		
	.....		
D2.002.001.001.002.a	a) con mattoni pieni comuni.		
	.....	metri cubi	43,18
	(Euro quarantatre/18)		
D2.002.001.001.002.b	b) con mattoni a sei fori (8 x 14 x 25 cm.)		
	.....	metri cubi	36,07
	(Euro trentasei/07)		
D2.002.001.001.002.c	c) mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm.).		
	.....	metri cubi	32,89
	(Euro trentadue/89)		
D2.002.001.001.002.d	d) con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm.).		
	.....	metri cubi	40,26
	(Euro quaranta/26)		
D2.002.001.001.002.e	e) con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm.).		
	.....	metri cubi	28,75
	(Euro ventotto/75)		
D2.002.001.001.002.f	f) con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm.).		
	.....	metri cubi	38,21
	(Euro trentotto/21)		
D2.002.001.002	**Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:		
	.....		
D2.002.001.002.a	a) con mattoni pieni comuni.		
	.....	metri cubi	27,73
	(Euro ventisette/73)		
D2.002.001.002.b	b) con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm.).		
	.....	metri cubi	26,52
	(Euro ventisei/52)		
D2.002.001.002.c	c) con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm.).		
	.....	metri cubi	26,52
	(Euro ventisei/52)		
D2.002.001.002.d	d) con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm.).		
	.....	metri cubi	27,12
	(Euro ventisette/12)		
D2.002.001.002.e	e) con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm.).		
	.....	metri cubi	24,55
	(Euro ventiquattro/55)		
D2.002.001.003	**Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con pieni e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.001.003.a	a) mattoni industriali tipo " a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm.).		
	.....	metri cubi	69,52
	(Euro sessantanove/52)		
D2.002.001.003.b	b) con mattoni semiartigianali tipo " antico" (25 x 12 x 5,5 cm.).		
	.....	metri cubi	78,40
	(Euro settantotto/40)		
D2.002.001.004	Sopvraprezzo per la realizzazione di muratuara cassa vuota per chiusura di pareti esterne, di vani porte, finestre od altre aperture, costituita da doppia parete di laterizio con malta con interposta camera d'aria per uno spessore complessivo non superiore a 55 cm., compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, paarpeti, collegamenti trasversali, ecc.; da aplicarsi alle murature realizzate, misurate a superficie effettiva senza sguinci e vuoti.		
	.....	Percentuale	10,00
	(Euro dieci/00)		
D2.002.001.005	**Muratura in elevazione realizzaat con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi onere e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.001.005.001	**con blocchi 25 x 25 cm., aventi giacitura con fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:**		
	.....		
D2.002.001.005.001.a	a) spessore 12,5 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	42,65
	(Euro quarantadue/65)		
D2.002.001.005.001.b	b) spessore 15 cm..		
	.....	metri quadrati	46,26
	(Euro quarantasei/26)		
D2.002.001.005.001.c	c) spessore 20 cm..		
	.....	metri quadrati	51,26
	(Euro cinquantuno/26)		
D2.002.001.005.001.d	d) spessore 30 cm.		
	.....	metri quadrati	57,56
	(Euro cinquantasette/56)		
D2.002.001.005.002	**con blocchi aventi giacitura con fori verticali e percentuale di foratura pari al 50 ÷ 55%, per murature portanti in zona non sismica:**		
	.....		
D2.002.001.005.002.a	a) 25 x 30 cm., spessore 25 cm..		
	.....	metri quadrati	58,90
	(Euro cinquantotto/90)		
D2.002.001.005.002.b	b) 25 x 20 cm., spessore 35 cm..		
	.....	metri quadrati	72,72
	(Euro settantadue/72)		
D2.002.001.005.003	**con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25 x 25 30 cm., per murature portanti anche in zona non sismica:**		
	.....	metri quadrati	72,32
	(Euro settantadue/32)		
D2.002.002	**FODERE.**		
	.....		
D2.002.002.001	Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50 ÷ 60 cm. poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta retgola d'arte.		
	.....	metri quadrati	17,53
	(Euro diciassette/53)		
D2.002.002.002	Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta retgola d'arte.		
	.....	metri quadrati	15,12
	(Euro quindici/12)		
D2.002.003	**TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO E LATERO CEMENTO.**		
	.....		
D2.002.003.001	**Tramezzatura di gesso in pannelli 50 x 65 cm., con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita aperfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.003.001.a	a) spessore 8 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	31,52
	(Euro trentuno/52)		
D2.002.003.001.b	b) spessore 10 cm..		
	.....	metri quadrati	32,25
	(Euro trentadue/25)		
D2.002.003.002	**Tramezzatura di latero-gesso in pannelli 33 x 100 cm., con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita aperfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.003.002.a	a) spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	40,11
	(Euro quaranta/11)		
D2.002.003.002.b	b) spessore 10 cm..		
	.....	metri quadrati	40,25
	(Euro quaranta/25)		
D2.002.004	**MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO.**		
	.....		
D2.002.004.001	**Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 11 x 27 x 37 cm., retta o centinata, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.004.001.a	a) spessore 11 cm..		
	.....	metri quadrati	32,84
	(Euro trentadue/84)		
D2.002.004.001.b	b) spessore 27 cm..		
	.....	metri quadrati	62,52
	(Euro sessantadue/52)		
D2.002.004.001.c	c) spessore 37 cm..		
	.....	metri quadrati	82,18
	(Euro ottantadue/18)		
D2.002.004.001.d	d) spessore oltre i 37 cm..		
	.....	metri quadrati	236,32
	(Euro duecentotrentasei/32)		
D2.002.004.002	**Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm., a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.004.002.a	a) spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	26,92
	(Euro ventisei/92)		
D2.002.004.002.b	b) spessore 12 cm..		
	.....	metri quadrati	30,76

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trenta/76)		
D2.002.004.002.c			
	.....	metri quadrati	35,17
	(Euro trentacinque/17)		
D2.002.004.002.d	d) spessore 20 cm..		
	.....	metri quadrati	39,63
	(Euro trentanove/63)		
D2.002.004.002.e	e) spessore 25 cm..		
	.....	metri quadrati	43,30
	(Euro quarantatre/30)		
D2.002.004.003	**Muratura faccai a vista in blocchi forati idroripellenti in calcestruzzo, 20 x 50 cm., eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.004.003.a	a) spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	38,76
	(Euro trentotto/76)		
D2.002.004.003.b	b) spessore 12 cm..		
	.....	metri quadrati	42,98
	(Euro quarantadue/98)		
D2.002.004.003.c	c) spessore 15 cm..		
	.....	metri quadrati	48,59
	(Euro quarantotto/59)		
D2.002.004.003.d	d) spessore 20 cm..		
	.....	metri quadrati	53,32
	(Euro cinquantatre/32)		
D2.002.004.003.e	e) spessore 25 cm..		
	.....	metri quadrati	57,99
	(Euro cinquantasette/99)		
D2.002.004.004	**Muratura faccai a vista in blocchi di cemento splittati, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.004.004.001	**di colore grigio con finitura bugnata:**		
	.....		
D2.002.004.004.001.a	a) 7 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	48,76
	(Euro quarantotto/76)		
D2.002.004.004.001.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	54,62

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantaquattro/62)		
D2.002.004.004.001.c	c) 15 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	57,20
	(Euro cinquantasette/20)		
D2.002.004.004.001.d	d) 20 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	66,60
	(Euro sessantasei/60)		
D2.002.004.004.002	**di colore grigio con finitura rigata:**		
	.....		
D2.002.004.004.002.a	a) 7 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	51,16
	(Euro cinquantuno/16)		
D2.002.004.004.002.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	56,64
	(Euro cinquantasei/64)		
D2.002.004.004.002.c	c) 15 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	59,73
	(Euro cinquantanove/73)		
D2.002.004.004.002.d	d) 20 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	69,26
	(Euro sessantanove/26)		
D2.002.004.004.003	**colorati su base grigia con finitura bugnata:**		
	.....		
D2.002.004.004.003.a	a) 7 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	52,18
	(Euro cinquantadue/18)		
D2.002.004.004.003.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	57,02
	(Euro cinquantasette/02)		
D2.002.004.004.003.c	c) 15 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	60,48
	(Euro sessanta/48)		
D2.002.004.004.003.d	d) 20 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	70,66
	(Euro settanta/66)		
D2.002.004.004.004	**colorati su base grigia con finitura rigata:**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.002.004.004.004.a	a) 7 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	53,95
	(Euro cinquantatre/95)		
D2.002.004.004.004.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	58,79
	(Euro cinquantotto/79)		
D2.002.004.004.004.c			
	.....	metri quadrati	62,89
	(Euro sessantadue/89)		
D2.002.004.004.004.d	d) 20 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	73,44
	(Euro settantatre/44)		
D2.002.004.004.005	**marmorizzati bianchi con finitura bugnata:**		
	.....		
D2.002.004.004.005.a	a) 7 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	57,11
	(Euro cinquantasette/11)		
D2.002.004.004.005.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	63,35
	(Euro sessantatre/35)		
D2.002.004.004.005.c			
	.....	metri quadrati	67,06
	(Euro sessantasette/06)		
D2.002.004.004.005.d			
	.....	metri quadrati	77,87
	(Euro settantasette/87)		
D2.002.004.004.006	**marmorizzati bianchi con finitura rigata:**		
	.....		
D2.002.004.004.006.a	a) 7 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	59,64
	(Euro cinquantanove/64)		
D2.002.004.004.006.b	b) 12 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	65,12
	(Euro sessantacinque/12)		
D2.002.004.004.006.c	c) 15 x 20 x 50 cm..		
	.....	metri quadrati	68,71
	(Euro sessantotto/71)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.002.004.004.006.d	d) 20 x 20 x 50 cm.. ..... (Euro ottantuno/66)	metri quadrati	81,66
D2.002.004.004.006.n	b) 12 x 20 x 50 cm.. ..... (Euro sessantacinque/12)	metri quadrati	65,12
D2.002.004.004.007	**marmorizzati colorati con finitura bugnata:**		
D2.002.004.004.007.a	a) 7 x 20 x 50 cm.. ..... (Euro sessanta/15)	metri quadrati	60,15
D2.002.004.004.007.b	b) 12 x 20 x 50 cm.. ..... (Euro sessantasei/13)	metri quadrati	66,13
D2.002.004.004.007.c	c) 15 x 20 x 50 cm.. ..... (Euro settanta/35)	metri quadrati	70,35
D2.002.004.004.007.d	..... (Euro settantanove/76)	metri quadrati	79,76
D2.002.004.004.008	**marmorizzati colorati con finitura rigata:**		
D2.002.004.004.008.a	a) 7 x 20 x 50 cm.. ..... (Euro sessanta/91)	metri quadrati	60,91
D2.002.004.004.008.b	b) 12 x 20 x 50 cm.. ..... (Euro sessantotto/03)	metri quadrati	68,03
D2.002.004.004.008.c	c) 15 x 20 x 50 cm.. ..... (Euro settantuno/74)	metri quadrati	71,74
D2.002.004.004.008.d	..... (Euro ottantaquattro/44)	metri quadrati	84,44
D2.002.005.001	**Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm., a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.002.005.001.a	a) spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	29,26
	(Euro ventinove/26)		
D2.002.005.001.b	b) spessore 12 cm..		
	.....	metri quadrati	35,00
	(Euro trentacinque/00)		
D2.002.005.001.c	c) spessore 15 cm..		
	.....	metri quadrati	40,48
	(Euro quaranta/48)		
D2.002.005.001.d	d) spessore 20 cm..		
	.....	metri quadrati	46,98
	(Euro quarantasei/98)		
D2.002.005.001.e	e) spessore 25 cm..		
	.....	metri quadrati	52,41
	(Euro cinquantadue/41)		
D2.002.005.001.f	f) spessore 30 cm..		
	.....	metri quadrati	57,46
	(Euro cinquantasette/46)		
D2.002.005	**MURATURA IN BLOCCHI FORATTI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA.**		
	.....		
D2.002.005.002	**Muratura faccia a vista in blocchi forati idroreppellenti in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm., eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.005.002.a	a) spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	42,56
	(Euro quarantadue/56)		
D2.002.005.002.b	b) spessore 12 cm..		
	.....	metri quadrati	48,42
	(Euro quarantotto/42)		
D2.002.005.002.c	c) spessore 15 cm..		
	.....	metri quadrati	54,41
	(Euro cinquantaquattro/41)		
D2.002.005.002.d	d) spessore 20 cm..		
	.....	metri quadrati	61,04
	(Euro sessantuno/04)		
D2.002.005.002.e	e) spessore 25 cm..		
	.....	metri quadrati	66,72

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantasei/72)		
D2.002.005.002.f	f) spessore 30 cm..		
	.....	metri quadrati	73,79
	(Euro settantatre/79)		
D2.002.006	**MURATURE IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO CELLULARE.**		
	.....		
D2.002.006.001	**Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180, densità 600 kg/mc., con sistema ad incastro su 2 lati, legati mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'onere eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.006.001.a	a) spessore 20 cm., fonoassorbenza 44 dB.		
	.....	metri quadrati	41,61
	(Euro quarantuno/61)		
D2.002.006.001.b	b) spessore 25 cm., fonoassorbenza 46 dB.		
	.....	metri quadrati	46,90
	(Euro quarantasei/90)		
D2.002.006.001.c	c) spessore 30 cm., fonoassorbenza 47 dB.		
	.....	metri quadrati	52,06
	(Euro cinquantadue/06)		
D2.002.006.001.d	d) spessore 36,5 cm., fonoassorbenza 48 dB.		
	.....	metri quadrati	59,11
	(Euro cinquantanove/11)		
D2.002.006.002	**Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm., densità 600 kg/mc., con sistema ad incastro su 4 lati, legati mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'onere eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.002.006.002.a	a) spessore 7,5 cm., fonoassorbenza 33 dB, resistenza al fuoco classe REI 120.		
	.....	metri quadrati	25,17
	(Euro venticinque/17)		
D2.002.006.002.b	b) spessore 10 cm., fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco classe REI 180.		
	.....	metri quadrati	29,59
	(Euro ventinove/59)		
D2.002.006.002.c	c) spessore 15 cm., fonoassorbenza 41 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180.		
	.....	metri quadrati	36,56
	(Euro trentasei/56)		
D2.002.006.003	**Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm., densità 450 kg/mc., legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'onere eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D2.002.006.003.a	a) spessore 7,5 cm., resistenza al fuoco classe REI 120.		
	.....	metri quadrati	24,80
	(Euro ventiquattro/80)		
D2.002.006.003.b	b) spessore 10 cm., resistenza al fuoco classe REI 180.		
	.....	metri quadrati	28,59
	(Euro ventotto/59)		
D2.002.006.003.c	c) spessore 12,5 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180.		
	.....	metri quadrati	31,46
	(Euro trentuno/46)		
D2.002.006.003.d	d) spessore 15 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180.		
	.....	metri quadrati	35,04
	(Euro trentacinque/04)		
D2.002.006.003.e	e) spessore 20 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180.		
	.....	metri quadrati	41,49
	(Euro quarantuno/49)		
D2.002.006.003.f	f) spessore 25 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180.		
	.....	metri quadrati	47,28
	(Euro quarantasette/28)		
D2.002.006.003.g	g) spessore 30 cm., fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180.		
	.....	metri quadrati	52,56
	(Euro cinquantadue/56)		
D2.002.007.001	**Muratura in calcestruzzo armato C 20/25 (Rck 25 N/mmq) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando pannelli cassero a perdere termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (UNI EN 13163) prearmati di larghezza 120 cm. e di altezza variabile 40 ÷ 450 cm., composti da un pannello interno di spessore 5 cm. e da un panello esterno di spessore 5 ÷ 15 cm., con sede per il getto del calcestruzzo armato in opera di spessore 15 cm., escluso l'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, archittavi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo, per altezze fino a 4,00 ml.:**		
	.....		
D2.002.007.001.a	a) con pannello esterno spessore 5 cm., per uno spessore totale della muratura di 25 cm..		
	.....	metri quadrati	83,19
	(Euro ottantatre/19)		
D2.002.007.001.b	b) con pannello esterno spessore 10 cm., per uno spessore totale della muratura di 30 cm..		
	.....	metri quadrati	89,20
	(Euro ottantanove/20)		
D2.002.007.001.c	c) con pannello esterno spessore 15 cm., per uno spessore totale della muratura di 35 cm..		
	.....	metri quadrati	95,21
	(Euro novantacinque/21)		
D2.002.007	**MURATURE IN CALCESTRUZZO E PANNELLI ISOLANTI.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D2.002.007.002	Sovraprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti:		
	.....		
D2.002.007.002.a	a) per 5 cm. in più di spessore di calcestruzzo.		
	.....	metri quadrati	5,55
	(Euro cinque/55)		
D2.002.007.002.b	b) per 10 cm. in più di spessore di calcestruzzo.		
	.....	metri quadrati	11,09
	(Euro undici/09)		
D2.002.007.003	**Muratura in calcestruzzo armato C 20/25 (Rck 25 N/mmq) a coibentazione termica incorporata, realizzata su entrambi i lati pannelli cassero a perdere termoisolanti in lana di legno mineralizzata delle dimensioni di 60 x 200 cm., con la formazione della sede per il gettodel calcestruzzo di spessore 18 cm., escluso l'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, archittavi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo, per altezze fino a 4,00 ml.:**		
	.....		
D2.002.007.003.a	a) con pannelli interni ed esterni di spessore 3,5 cm., per uno spessore totale della muratura di 25 cm..		
	.....	metri quadrati	51,12
	(Euro cinquantuno/12)		
D2.002.007.003.b	b) con pannello interno di spessore 3,5 cm. ed esterno di spessore 5 cm., per uno spessore totale della muratura di 25,5 cm..		
	.....	metri quadrati	53,21
	(Euro cinquantatre/21)		
D2.002.007.003.c	c) con pannello interno di spessore 3,5 cm. ed esterno di spessore 7,5 cm., per uno spessore totale della muratura di 29 cm..		
	.....	metri quadrati	57,92
	(Euro cinquantasette/92)		
D2.002.007.003.d	d) con pannelli interni ed esterni di spessore 5 cm., per uno spessore totale della muratura di 28 cm..		
	.....	metri quadrati	55,30
	(Euro cinquantacinque/30)		
D2.002.007.003.e	e) con pannelli interni ed esterni di spessore 7,5 cm., per uno spessore totale della muratura di 33 cm..		
	.....	metri quadrati	64,71
	(Euro sessantaquattro/71)		
D2.002.007.004	**Parete portante esterna ed interna realizzata blocchi cavi in conglomerato di legno cemento, con una parte della cavitàinterna riempita di materiale isolante, delle dimensioni di 25 x 50 cm., densità 500 kg/mc posati a secco, e calcestruzzo C 20/25 (Rck 25 N/mmq) con giunti ad incastro verticali e orizzontali, ad eliminazione completa di ponti termici, con un solo incavo di collegamento per il getto del calcestruzzo armato in opera, escluso l'acciaio di armatura, ad elevato isolamento termoacustico, REI 180:**		
	.....		
D2.002.007.004.a	a) spessore totale della muratura 25 cm., spessore polistirene 4 cm..		
	.....	metri quadrati	72,02
	(Euro settantadue/02)		
D2.002.007.004.b	b) spessore totale della muratura 30 cm., spessore polistirene 6 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	76,57
	(Euro settantasei/57)		
D2.002.007.004.c	c) spessore totale della muratura 30 cm., spessore grafite 6 cm..		
	.....	metri quadrati	84,03
	(Euro ottantaquattro/03)		
D2.002.007.004.d	d) spessore totale della muratura 33 cm., spessore grafite 9 cm..		
	.....	metri quadrati	86,50
	(Euro ottantasei/50)		
D2.002.008	**MURATURA CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATA ACCOPIATI CON ISOLANTE.**		
	.....		
D2.002.008.001	**Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale forata <= 45%, con interposto un pannello in sughero naturale dello spessore di 5 cm., di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:**		
	.....		
D2.002.008.001.a	a) per murature di tamponamento, spessore 35 cm..		
	.....	metri quadrati	97,27
	(Euro novantasette/27)		
D2.002.008.001.b	b) per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm..		
	.....	metri quadrati	111,96
	(Euro centoundici/96)		
D2.002.008.002	**Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale forata <= 45%, con interposto un pannello in polistirene traspirante dello spessore di 5 cm., di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:**		
	.....		
D2.002.008.002.a	a) per murature di tamponamento, spessore 35 cm..		
	.....	metri quadrati	85,87
	(Euro ottantacinque/87)		
D2.002.008.002.b	b) per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm..		
	.....	metri quadrati	99,82
	(Euro novantanove/82)		
D2.002.008.003	**Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da un blocco semipieni con percentuale forata <= 45% con fori centrali iniettati di polistirene traspirante ad alta densità espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:**		
	.....		
D2.002.008.003.a	a) per murature portanti in zona non sismica, spessore 30 cm..		
	.....	metri quadrati	78,90
	(Euro settantotto/90)		
D2.002.008.003.b	b) per murature portanti in zona sismica, spessore 24 cm..		
	.....	metri quadrati	65,07
	(Euro sessantacinque/07)		
D2.003	**SOLAI.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D2.003.001	**SOLAI IN LATERO CEMENTO.**		
	.....		
D2.003.001.001	**Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 ml., di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 ml., dal piano di appoggio all'intradosso del solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore a 4 cm.:**		
	.....		
D2.003.001.001.a	a) per altezza totale 16 cm..		
	.....	metri quadrati	65,65
	(Euro sessantacinque/65)		
D2.003.001.001.b	b) per altezza totale 18 cm..		
	.....	metri quadrati	66,71
	(Euro sessantasei/71)		
D2.003.001.001.c	c) per altezza totale 20 cm..		
	.....	metri quadrati	67,77
	(Euro sessantasette/77)		
D2.003.001.001.d	d) per altezza totale 22 cm..		
	.....	metri quadrati	68,83
	(Euro sessantotto/83)		
D2.003.001.001.e	e) per altezza totale 24 cm..		
	.....	metri quadrati	69,90
	(Euro sessantanove/90)		
D2.003.001.001.f	f) per altezza totale 26 cm..		
	.....	metri quadrati	72,34
	(Euro settantadue/34)		
D2.003.001.001.g	g) per altezza totale 29 cm..		
	.....	metri quadrati	72,76
	(Euro settantadue/76)		
D2.003.001.002	**Sovraprezzo solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane:**		
	.....		
D2.003.001.002.a	a) con nervature incrociate.		
	.....	Percentuale	30,00
	(Euro trenta/00)		
D2.003.001.002.b	b) per ogni centimetro in più sulla soletta.		
	.....	metri quadrati	2,40
	(Euro due/40)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.003.001.002.c	c) se inclinati e misurati secondo il reale sviluppo. ..... (Euro dieci/00)	Percentuale	10,00
D2.003.001.002.d	d) per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 ml. dal piano di appoggio per ogni metro o frazione. ..... (Euro tre/91)	metri quadrati	3,91
D2.003.001.003	**Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio inacciaio, interasse 50 cm., soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm., compresa l'onere delle armature di sostegno per un'altezza massima di 4,00 ml., dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso l'acciaio delle armature:**		
D2.003.001.003.a	a) altezza totale 16 ÷ 20 cm.. ..... (Euro quarantaquattro/21)	metri quadrati	44,21
D2.003.001.003.b	b) altezza totale 22 cm.. ..... (Euro quarantasette/04)	metri quadrati	47,04
D2.003.001.003.c	c) per altezza totale 24 cm.. ..... (Euro quarantotto/10)	metri quadrati	48,10
D2.003.001.003.d	d) per altezza totale 26 cm.. ..... (Euro cinquantuno/03)	metri quadrati	51,03
D2.003.001.003.e	e) per altezza totale 29 cm.. ..... (Euro cinquantadue/28)	metri quadrati	52,28
D2.003.001.004	**Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 ÷ 6 ml., composto da pignatta interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio inacciaio, interasse 50 cm., soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm., compresa l'onere delle armature di sostegno per un'altezza massima di 4,00 ml., dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso l'acciaio delle armature:**		
D2.003.001.004.a	a) per altezza totale 16 ÷ 20 cm.. ..... (Euro quarantuno/40)	metri quadrati	41,40
D2.003.001.004.b	b) per altezza totale 22 cm.. ..... (Euro quarantuno/93)	metri quadrati	41,93
D2.003.001.004.c	c) per altezza totale 24 cm..	metri quadrati	42,82

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantadue/82)		
D2.003.001.004.d	d) per altezza totale 26 cm..		
	.....	metri quadrati	45,22
	(Euro quarantacinque/22)		
D2.003.001.004.e	e) per altezza totale 29 cm..		
	.....	metri quadrati	47,78
	(Euro quarantasette/78)		
D2.003.002			
	.....		
D2.003.002.001	**Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in profilati di acciaio da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm.:**		
	.....		
D2.003.002.001.a	a) con tavellonato semplice, spessore 6 cm..		
	.....	metri quadrati	22,45
	(Euro ventidue/45)		
D2.003.002.001.b	b) tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm. e 3 ÷ 4 cm..		
	.....	metri quadrati	32,82
	(Euro trentadue/82)		
D2.003.003	**SOLAI COLLABORANTI.**		
	.....		
D2.003.003.001	**Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura potante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastanet soletta 4 cm., spianata con malta ceemntizia di spessore pari a 1 cm.: la formazione della soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm.:**		
	.....		
D2.003.003.001.a	a) spessore lamiera 8/10 mm..		
	.....	metri quadrati	50,23
	(Euro cinquanta/23)		
D2.003.003.001.b	b) spessore lamiera 10/10 mm..		
	.....	metri quadrati	52,69
	(Euro cinquantadue/69)		
D2.003.004	**SOLAI IN ELEMENTI PREFABBRICATI.**		
	.....		
D2.003.004.001	**Solaio in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm. e della larghezza di 1,2 ml., con blocchi di allegerimento in polistirolo completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4,00 cm., in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i motivi positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi:**		
	.....		
D2.003.004.001.a	a) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm. per un'altezza totale del solaio di 20 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	51,66
	(Euro cinquantuno/66)		
D2.003.004.001.b	b) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm. per un'altezza totale del solaio di 22 cm..		
	.....	metri quadrati	53,09
	(Euro cinquantatre/09)		
D2.003.004.001.c	c) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm. per un'altezza totale del solaio di 24 cm..		
	.....	metri quadrati	54,72
	(Euro cinquantaquattro/72)		
D2.003.004.001.d	d) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm. per un'altezza totale del solaio di 26 cm..		
	.....	metri quadrati	59,26
	(Euro cinquantanove/26)		
D2.003.004.001.e	e) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm. per un'altezza totale del solaio di 28 cm..		
	.....	metri quadrati	60,86
	(Euro sessanta/86)		
D2.003.004.002	**Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35 (Rck 35 N/mmq):**		
	.....		
D2.003.004.002.a	a) per un'altezza totale del solaio di 20 cm..		
	.....	metri quadrati	0,54
	(Euro zero/54)		
D2.003.004.002.b	b) per un'altezza totale del solaio di 22 cm..		
	.....	metri quadrati	0,65
	(Euro zero/65)		
D2.003.004.002.c	c) per un'altezza totale del solaio di 24 cm..		
	.....	metri quadrati	0,70
	(Euro zero/70)		
D2.003.004.002.d	d) per un'altezza totale del solaio di 26 cm..		
	.....	metri quadrati	0,76
	(Euro zero/76)		
D2.003.004.002.e	e) per un'altezza totale del solaio di 28 cm..		
	.....	metri quadrati	0,81
	(Euro zero/81)		
D2.003.004.003	**Solaio in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm. e della larghezza di 1,2 ml., con blocchi di allegerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4,00 cm., in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i motivi positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi:**		
	.....		
D2.003.004.003.a	a) con pignatte di altezza pari a 12 cm. per un'altezza totale del solaio di 20 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	57,42
	(Euro cinquantasette/42)		
D2.003.004.003.b	b) con pignatte di altezza pari a 14 cm. per un'altezza totale del solaio di 22 cm..		
	.....	metri quadrati	58,76
	(Euro cinquantotto/76)		
D2.003.004.003.c	c) con pignatte di altezza pari a 16 cm. per un'altezza totale del solaio di 24 cm..		
	.....	metri quadrati	60,36
	(Euro sessanta/36)		
D2.003.004.003.d	d) con pignatte di altezza pari a 18 cm. per un'altezza totale del solaio di 26 cm..		
	.....	metri quadrati	64,71
	(Euro sessantaquattro/71)		
D2.003.004.003.e	e) con pignatte di altezza pari a 20 cm. per un'altezza totale del solaio di 28 cm..		
	.....	metri quadrati	66,12
	(Euro sessantasei/12)		
D2.003.004.003.f	f) con pignatte di altezza pari a 22 cm. per un'altezza totale del solaio di 30 cm..		
	.....	metri quadrati	68,80
	(Euro sessantotto/80)		
D2.003.004.004	**Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35 (Rck 35 N/mmq):**		
	.....		
D2.003.004.004.a	a) per un'altezza totale del solaio di 20 cm..		
	.....	metri quadrati	1,18
	(Euro uno/18)		
D2.003.004.004.b	b) per un'altezza totale del solaio di 22 cm..		
	.....	metri quadrati	1,28
	(Euro uno/28)		
D2.003.004.004.c	c) per un'altezza totale del solaio di 24 cm..		
	.....	metri quadrati	1,39
	(Euro uno/39)		
D2.003.004.004.d	d) per un'altezza totale del solaio di 26 cm..		
	.....	metri quadrati	1,49
	(Euro uno/49)		
D2.003.004.004.e	e) per un'altezza totale del solaio di 28 cm..		
	.....	metri quadrati	1,59
	(Euro uno/59)		
D2.003.004.004.f	f) per un'altezza totale del solaio di 30 cm..		
	.....	metri quadrati	1,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/70)		
D2.003.004.005	Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per ogni cm. in più di spessore della lastra superiore.		
	.....	metri quadrati	0,66
	(Euro zero/66)		
D2.003.004.006	**Solaio in pannelli prefabbricate in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza di 120 cm., realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe a rottura fptk >= 1.900 N/mmq., completi di ossatura all'estradosso per l'alloggiamentodelle armature necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta di altezza 5 cm., in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 Nmmq.) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature aggiuntive e di riparazione:**		
	.....		
D2.003.004.006.001	**spessore 16 cm.:**		
	.....		
D2.003.004.006.001.a	a) momento d'esercizio 4.100 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	46,92
	(Euro quarantasei/92)		
D2.003.004.006.001.b	b) momento d'esercizio 5.000 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	47,54
	(Euro quarantasette/54)		
D2.003.004.006.001.c	c) momento d'esercizio 6.100 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	48,37
	(Euro quarantotto/37)		
D2.003.004.006.001.d	d) momento d'esercizio 7.200 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	49,20
	(Euro quarantanove/20)		
D2.003.004.006.001.e	e) momento d'esercizio 8.300 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	50,03
	(Euro cinquanta/03)		
D2.003.004.006.001.f	f) momento d'esercizio 9.300 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	50,87
	(Euro cinquanta/87)		
D2.003.004.006.002	**spessore 20 cm.:**		
	.....		
D2.003.004.006.002.a	a) momento d'esercizio 5.500 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	49,60
	(Euro quarantanove/60)		
D2.003.004.006.002.b	b) momento d'esercizio 6.600 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	50,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquanta/22)		
D2.003.004.006.002.c	c) momento d'esercizio 8.100 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	51,06
	(Euro cinquantuno/06)		
D2.003.004.006.002.d	d) momento d'esercizio 9.600 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	51,89
	(Euro cinquantuno/89)		
D2.003.004.006.002.e	e) momento d'esercizio 10.900 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	52,71
	(Euro cinquantadue/71)		
D2.003.004.006.002.f	f) momento d'esercizio 12.300 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	53,55
	(Euro cinquantatre/55)		
D2.003.004.006.003	**spessore 25 cm.:**		
	.....		
D2.003.004.006.003.a	a) momento d'esercizio 8.000 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	49,65
	(Euro quarantanove/65)		
D2.003.004.006.003.b	b) momento d'esercizio 10.400 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	50,27
	(Euro cinquanta/27)		
D2.003.004.006.003.c	c) momento d'esercizio 12.800 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	51,11
	(Euro cinquantuno/11)		
D2.003.004.006.003.d	d) momento d'esercizio 14.600 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	51,93
	(Euro cinquantuno/93)		
D2.003.004.006.003.e	e) momento d'esercizio 16.400 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	52,77
	(Euro cinquantadue/77)		
D2.003.004.006.003.f	f) momento d'esercizio 18.100 kg/ml..		
	.....	metri quadrati	53,60
	(Euro cinquantatre/60)		
D2.003.004.006.004	**spessore 30 cm.:**		
	.....		
D2.003.004.006.004.a	a) momento d'esercizio 9.700 kg/ml..		
		metri quadrati	51,48

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantuno/48)		
D2.003.004.006.004.b	b) momento d'esercizio 12.600 kg/ml..	metri quadrati	52,10
	(Euro cinquantadue/10)		
D2.003.004.006.004.c	c) momento d'esercizio 15.500 kg/ml..	metri quadrati	52,98
	(Euro cinquantadue/98)		
D2.003.004.006.004.d	d) momento d'esercizio 20.100 kg/ml..	metri quadrati	53,75
	(Euro cinquantatre/75)		
D2.003.005	**SOLAI ALLEGERITI COIBENTATI.**		
D2.003.005.001	**Solaio piano coibentato realizzato con pannelli composti da elementi monolitici cavi in EPS 100, classe E, con caratteristiche di coibentazione termica minima k<= 0,59 W/mq.°C, stampati in continuo, con inserti metallici, autoportanti fino ad un massimo di 2,00 ml., di larghezza pari a 60 cm. con incastri laterali maschio-femmina, dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima 4,00 ml. incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per la formazione dei travetti e della soletta superiore a 4 cm., compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione dell'acciaio occorrente per il rinforzo dei travetti e della rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore:**		
D2.003.005.001.001	**con pannelli predisposti all'intradosso con strisce di lamiera zincata per il sucessivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali**:		
D2.003.005.001.001.a	a) altezza 22 cm..	metri quadrati	49,08
	(Euro quarantanove/08)		
D2.003.005.001.001.b	b) altezza 24 cm..	metri quadrati	51,62
	(Euro cinquantuno/62)		
D2.003.005.001.001.c	c) altezza 26 cm..	metri quadrati	53,82
	(Euro cinquantatre/82)		
D2.003.005.001.001.d	d) altezza 28 cm..	metri quadrati	55,96
	(Euro cinquantacinque/96)		
D2.003.005.001.001.e	e) altezza 30 cm..	metri quadrati	58,28
	(Euro cinquantotto/28)		
D2.003.005.001.001.f	f) altezza 32 cm..	metri quadrati	61,14

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantuno/14)		
D2.003.005.001.001.g	g) altezza 34 cm..		
	.....	metri quadrati	64,37
	(Euro sessantaquattro/37)		
D2.003.005.001.002	**con pannelli predisposti all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali:**		
	.....		
D2.003.005.001.002.a	a) altezza 22 cm..		
	.....	metri quadrati	52,34
	(Euro cinquantadue/34)		
D2.003.005.001.002.b	b) altezza 24 cm..		
	.....	metri quadrati	55,02
	(Euro cinquantacinque/02)		
D2.003.005.001.002.c	c) altezza 26 cm..		
	.....	metri quadrati	57,33
	(Euro cinquantasette/33)		
D2.003.005.001.002.d	d) altezza 28 cm..		
	.....	metri quadrati	59,49
	(Euro cinquantanove/49)		
D2.003.005.001.002.e	e) altezza 30 cm..		
	.....	metri quadrati	61,81
	(Euro sessantuno/81)		
D2.003.005.001.002.f	f) altezza 32 cm..		
	.....	metri quadrati	65,39
	(Euro sessantacinque/39)		
D2.003.005.001.002.g	g) altezza 34 cm..		
	.....	metri quadrati	67,90
	(Euro sessantasette/90)		
D2.003.006	**SOLAI DISSIPATIVI ANTISISMICI.**		
	.....		
D2.003.006.001	**Solaio misto legno calcestruzzo a sistema dissipativo antiosismico, composto da tarvetti lamellari fresati ed armati con traliccio metallico inserito a pressione, posizionati ad interasse di 66/56 cm., armato sulle due facce con rete in fibra e malta cementizia, con soletta superiore di completamento in cls dello spessore di 5 cm. armata con rete elettrosaldata, (maglia 15 x 15 diametro 6 mm.), escluso l'onere delle opere murarie per l'alloggiamento delle travi nella muratura, delle opere provvisionali, di intonacatura, tinteggiatura e di trasporto:**		
	.....		
D2.003.006.001.001	**con interposto pannello in poliestere estruso spessore 54 mm.:**		
	.....		
D2.003.006.001.001.a	a) luci fino a 4,00 ml..		
		metri quadrati	72,16

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantadue/16)		
D2.003.006.001.001.b	b) luci fino a 5,00 ml..		
	(Euro ottantuno/45)	metri quadrati	81,45
D2.003.006.001.001.c	c) luci fino a 6,00 ml..		
	(Euro ottantuno/45)	metri quadrati	81,45
D2.003.006.001.002	**pannello lamellare multistrato spessore 19 mm.:**		
D2.003.006.001.002.a	a) luci fino a 4,00 ml..		
	(Euro sessantotto/33)	metri quadrati	68,33
D2.003.006.001.002.b	b) luci fino a 5,00 ml..		
	(Euro settantanove/37)	metri quadrati	79,37
D2.003.006.001.002.c	c) luci fino a 6,00 ml..		
	(Euro ottantacinque/96)	metri quadrati	85,96
D2.003.006.001.003	**tavella in cotto a vista spessore 20 mm.:**		
D2.003.006.001.003.a	a) luci fino a 4,00 ml..		
	(Euro settantaquattro/03)	metri quadrati	74,03
D2.003.006.001.003.b	b) luci fino a 5,00 ml..		
	(Euro ottantacinque/06)	metri quadrati	85,06
D2.003.006.001.003.c	c) luci fino a 6,00 ml..		
	(Euro novantuno/37)	metri quadrati	91,37
D2.003.006.001.004	tavella in cotto da intonacare spessore 30 mm.:		
D2.003.006.001.004.a	a) luci fino a 4,00 ml..		
	(Euro cinquantotto/35)	metri quadrati	58,35
D2.003.006.001.004.b	b) luci fino a 5,00 ml..		
		metri quadrati	69,38

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantanove/38)		
D2.003.006.001.004.c	c) luci fino a 6,00 ml..		
	.....	metri quadrati	75,68
	(Euro settantacinque/68)		
D2.004	**INTONACI.**		
	.....		
D2.004.001	**INTONACI RUSTICI.**		
	.....		
D2.004.001.001	**Intonaco grezzo, rustico o fratazzato, costituito da un primo strato di rinfazzo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide:**		
	.....		
D2.004.001.001.001	**per interni su pareti verticali:**		
	.....		
D2.004.001.001.001.a	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	17,04
	(Euro diciassette/04)		
D2.004.001.001.001.b	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	17,17
	(Euro diciassette/17)		
D2.004.001.001.001.c	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.		
	.....	metri quadrati	17,28
	(Euro diciassette/28)		
D2.004.001.001.001.d	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	17,67
	(Euro diciassette/67)		
D2.004.001.001.002	**per esterni su pareti verticali:**		
	.....		
D2.004.001.001.002.a	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	17,32
	(Euro diciassette/32)		
D2.004.001.001.002.b	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	18,96
	(Euro diciotto/96)		
D2.004.001.001.002.c	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.		
	.....	metri quadrati	17,58
	(Euro diciassette/58)		
D2.004.001.001.002.d	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	19,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciannove/50)		
D2.004.001.001.003	**su superfici orizzontali:**		
	.....		
D2.004.001.001.003.a	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	18,17
	(Euro diciotto/17)		
D2.004.001.001.003.b	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	18,31
	(Euro diciotto/31)		
D2.004.001.001.003.c	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.		
	.....	metri quadrati	18,42
	(Euro diciotto/42)		
D2.004.001.001.003.d	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	18,82
	(Euro diciotto/82)		
D2.004.002.001	**Intonaco civile formato da un primo strato di rinfazzo, da un secondo strato ntirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza:**		
	.....		
D2.004.002.001.001	**per interni su pareti verticali:**		
	.....		
D2.004.002.001.001.a	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	22,52
	(Euro ventidue/52)		
D2.004.002.001.001.b	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	22,65
	(Euro ventidue/65)		
D2.004.002.001.001.c	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.		
	.....	metri quadrati	22,65
	(Euro ventidue/65)		
D2.004.002.001.001.d	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	23,11
	(Euro ventitre/11)		
D2.004.002.001.002	**per esterni su pareti verticali:**		
	.....		
D2.004.002.001.002.a	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	.....	metri quadrati	22,86
	(Euro ventidue/86)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.004.002.001.002.b	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	..... (Euro ventitre/02)	metri quadrati	23,02
D2.004.002.001.002.c	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.		
	..... (Euro ventitre/02)	metri quadrati	23,02
D2.004.002.001.002.d	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.		
	..... (Euro ventitre/56)	metri quadrati	23,56
D2.004.002.001.003	**su superfici orizzontali:**		
	.....		
D2.004.002.001.003.a	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	..... (Euro ventiquattro/76)	metri quadrati	24,76
D2.004.002.001.003.b	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.		
	..... (Euro ventiquattro/90)	metri quadrati	24,90
D2.004.002.001.003.c	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.		
	..... (Euro ventiquattro/90)	metri quadrati	24,90
D2.004.002.001.003.d	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.		
	..... (Euro venticinque/30)	metri quadrati	25,30
D2.004.002	**INTONACI CIVILI.**		
	.....		
D2.004.003	**RASATURE.**		
	.....		
D2.004.003.001	**Rasatura di superficie rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle porzioni di 40 parti di calce in polvere e 60parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm.; su pareti verticali ed orizzontali.**		
	..... (Euro sette/16)	metri quadrati	7,16
D2.004.004.001	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, di pura calce idraulica NHL3,5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm., livellato a fratazzo.		
	..... (Euro quattordici/96)	metri quadrati	14,96
D2.004.004	**INTONACI PREMISCELATI DI SOTTOFONDO.**		
	.....		
D2.004.004.002	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata sabbia e addittivi		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm., livellato a fratazzo.		
	.....	metri quadrati	12,31
	(Euro dodici/31)		
D2.004.004.003	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e addittivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm., livellato a fratazzo.		
	.....	metri quadrati	12,54
	(Euro dodici/54)		
D2.004.004.004	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabiltà ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm., livellato a fratazzo.		
	.....	metri quadrati	21,50
	(Euro ventuno/50)		
D2.004.004.005	Intonaco di sbruffatura o rinfazzo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idrulica naturale NHL 3,5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micrinizzata e inerti di sabbia silicea (0,1 1 mm.) e calcare dolomitico di granulometria (0 2,5 mm.), dello spessore di (5 7 mm.) in un unico strato, applicato a mano.		
	.....	metri quadrati	19,58
	(Euro diciannove/58)		
D2.004.004.006	Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopicio, naturale con capacità termica pari a 0,54 W/mK, traspirante con coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 6, previa piccola sbruffatura localizzata con intonaco di rinfazzo e successivo strato con malta di pura calce idraulica NHL 3,5, pozzolana naturale micrinizzata e inerti di sabbia silicea (0,1 1 mm.) e calcare dolomitico di granulometria (0 2,5 mm.), per uno spessore totale medio di 20 cm., applicato a mano.		
	.....	metri quadrati	32,71
	(Euro trentadue/71)		
D2.004.004.007	Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fibrorinforzato a bassa conduttività termica ed elevato grado di traspirabilità al vapore, applicato a spruzzo su murature in calcestruzzo cellulare e termolaterizi, in spessore di 1,5 cm., livellato a fratazzo.		
	.....	metri quadrati	25,06
	(Euro venticinque/06)		
D2.004.004.008	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di perlite espansa, inerti calcarei e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm., livellato a fratazzo.		
	.....	metri quadrati	12,44
	(Euro dodici/44)		
D2.004.005	**INTONACO PREMISCELATI DI FINITURA.**		
	.....		
D2.004.005.001	**Intonaco civile costituito da un primo strato di rinfazzo dello spessore medio di 5 mm. con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3,5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micrinizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria (0 ÷ 2,5 mm.), successivi doppio strato di spessore totale di circa 15 mm. con malta pura calce idraulica NHL 3,5, pozzolana naturale micrinizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria (0 ÷ 2,5 mm.), rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3,5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomiticodi granulometria (0,1 ÷ 1,4 mm.) per uno spessore totale medio di 20 mm.:**		
	.....		
D2.004.005.001.a	a) applicato a mano.		
	.....	metri quadrati	39,15

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentanove/15)		
D2.004.005.001.b	b) applicata a spruzzo, compreso eventuali paraspigoli.		
	.....	metri quadrati	25,31
	(Euro venticinque/31)		
D2.004.005.002	Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente.		
	.....	metri quadrati	10,72
	(Euro dieci/72)		
D2.004.005.003	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per spessori non inferiori a 3 mm..		
	.....	metri quadrati	7,50
	(Euro sette/50)		
D2.004.005.004	Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante premiscelato a base di gesso, calce idrata e inerti applicato a mano per spessori non inferiori a 3 mm..		
	.....	metri quadrati	7,41
	(Euro sette/41)		
D2.004.005.005	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idrulica naturale NHL 3,5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1.		
	.....	metri quadrati	7,82
	(Euro sette/82)		
D2.004.005.006	Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco premiscelato a base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e addittivi, spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	7,50
	(Euro sette/50)		
D2.005	**TETTI E COPERTURE.**		
	.....		
D2.005.001	**TETTI.**		
	.....		
D2.005.001.001			
	.....		
D2.005.001.001.001	**Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale ocorrente ferramenta di staffatura nonchè la spalmatura con carbolineum o simile delle parti da murare:**		
	.....		
D2.005.001.001.001.001	**con travi uso Trieste:**		
	.....		
D2.005.001.001.001.001.a	a) a struttura composta (capriate, puntoni).		
	.....	metri cubi	1.291,08
	(Euro milleduecentonovantuno/08)		
D2.005.001.001.001.001.b	b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).		
	.....	metri cubi	834,05

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottocentotrentaquattro/05)		
D2.005.001.001.001.002	**con travi a spigoli vivi.**		
D2.005.001.001.001.002.a	a) a struttura composta (capriate, puntoni).		
	.....	metri cubi	1.458,04
	(Euro millequattrocentocinquantotto/04)		
D2.005.001.001.001.002.b	b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).		
	.....	metri cubi	1.000,33
	(Euro mille/33)		
D2.005.001.001.002	**Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con all'ascia a sezione pressochè uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale ocorrente ferramenta di staffatura nonchè la spalmatura con carbolineum o simile delle parti da murare:**		
D2.005.001.001.002.a	a) a struttura composta (capriate, puntoni).		
	.....	metri cubi	1.749,28
	(Euro millesettecentoquarantanove/28)		
D2.005.001.001.002.b	b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).		
	.....	metri cubi	1.278,21
	(Euro milleduecentosettantotto/21)		
D2.005.001.001.003	**Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alle struttura sottostante:**		
D2.005.001.001.003.a	a) in legname di abete.		
	.....	metri cubi	1.079,79
	(Euro millesettantanove/79)		
D2.005.001.001.003.b	b) in legname di castagno.		
	.....	metri cubi	1.501,57
	(Euro millecinquecentouno/57)		
D2.005.001.001.004	**Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro.**		
	.....	Cadauno	8,23
	(Euro otto/23)		
D2.005.001.001.005	Listello in legno di castagno o larice della sezione 5 x 3 cm. per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda.		
	.....	m. lineari	5,44
	(Euro cinque/44)		
D2.005.001.001.006	**Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legnameappartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera:**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.005.001.001.006.a	a) per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee.		
	.....	metri cubi	1.999,29
	(Euro millenovecentonovantanove/29)		
D2.005.001.001.006.b	b) per struttura semplice (arcarecci e correntini).		
	.....	metri cubi	1.475,58
	(Euro millequattrocentosettantacinque/58)		
D2.005.001.002			
	.....		
D2.005.001.002.001	**Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte:**		
	.....		
D2.005.001.002.001.a	a) con vernice antitarlo funghicida.		
	.....	metri quadrati	14,13
	(Euro quattordici/13)		
D2.005.001.002.001.b	b) con vernice antitarlo a finitura cerata.		
	.....	metri quadrati	15,64
	(Euro quindici/64)		
D2.005.001.002.002	Strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e applicati con panno.		
	.....	metri quadrati	11,37
	(Euro undici/37)		
D2.005.001.002.003	Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pannello mediante due passate su legname in vista.		
	.....	metri quadrati	8,52
	(Euro otto/52)		
D2.005.001.003	**PREPARAZIONE PIANO DI POSA.**		
	.....		
D2.005.001.003.001	**Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta.**		
	.....		
D2.005.001.003.001.a	a) con pianelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm..		
	.....	metri quadrati	34,42
	(Euro trentaquattro/42)		
D2.005.001.003.001.b	b) con tavelle.		
	.....	metri quadrati	16,28
	(Euro sedici/28)		
D2.005.001.003.002	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00cm., lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura.		
	.....	metri quadrati	34,05
	(Euro trentaquattro/05)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.005.001.003.003	Tavolato in legno di castagno a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00cm., lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura.		
	.....	metri quadrati	45,31
	(Euro quarantacinque/31)		
D2.005.001.003.004	Rete sintetica per armature della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.		
	.....	metri quadrati	3,68
	(Euro tre/68)		
D2.005.001.003.005	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm. 1,5 ÷ 2 cm., disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il stretto.		
	.....	metri quadrati	11,33
	(Euro undici/33)		
D2.005.001.004	**MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE.**		
	.....		
D2.005.001.004.001	**Manto di copertura a tegole in laterio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:**		
	.....		
D2.005.001.004.001.a	a) con tegola piana a coppo.		
	.....	metri quadrati	39,52
	(Euro trentanove/52)		
D2.005.001.004.001.b	b) con canale e coppo.		
	.....	metri quadrati	35,99
	(Euro trentacinque/99)		
D2.005.001.004.001.c	c) con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi.		
	.....	metri quadrati	26,86
	(Euro ventisei/86)		
D2.005.001.004.002	Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari a rasatura perimetrale.		
	.....	metri quadrati	24,50
	(Euro ventiquattro/50)		
D2.005.001.004.003	**Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:**		
	.....		
D2.005.001.004.003.a	a) con rivestimento granulato.		
	.....	metri quadrati	20,17
	(Euro venti/17)		
D2.005.001.004.003.b	b) con rivestimento in rame.		
	.....	metri quadrati	51,43
	(Euro cinquantuno/43)		
D2.005.001.005	**COPERTURA CON MANTI IMPERMEABILI.**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.005.001.005.001	**Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per sucessive spalmatura di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e raggi U.V., spessore 18/10 mm., con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale:**		
D2.005.001.005.001.001	**con finitura in rame:**		
D2.005.001.005.001.001.a	a) armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizioni), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato da computare a parte.	metri quadrati	49,19
	(Euro quarantanove/19)		
D2.005.001.005.001.001.b	b) stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto in poliestere da 200 g/mq., in totale aderenza al supporto mediante incollaggio.	metri quadrati	49,53
	(Euro quarantanove/53)		
D2.005.001.005.001.001.c		metri quadrati	13,30
	(Euro tredici/30)		
D2.005.001.005.001.002	**con finitura in alluminio.**		
D2.005.001.005.001.002.a	a) armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizioni), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato da computare a parte.	metri quadrati	46,97
	(Euro quarantasei/97)		
D2.005.001.005.001.002.b	b) stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto in poliestere da 200 g/mq., in totale aderenza al supporto mediante incollaggio.	metri quadrati	47,30
	(Euro quarantasette/30)		
D2.005.001.005.001.002.c	c) sovrapprezzo per profili piramidali decorativi.	metri quadrati	13,30
	(Euro tredici/30)		
D2.005.001.006	**ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA NIDIFICAZIONE.**		
D2.005.001.006.001	**Griglia di ventilazionee di protezionecontro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomto, in opera mediante inchiodatura lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura:**		
D2.005.001.006.001.a	a) coppi, passo 195 mm..	m. lineari	9,20
	(Euro nove/20)		
D2.005.001.006.001.b	a) coppi, passo 195 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	10,79
	(Euro dieci/79)		
D2.005.001.006.001.c	c) tegole portoghesi, passo 200 mm..		
	.....	m. lineari	8,67
	(Euro otto/67)		
D2.005.001.006.001.d	d) tegole in cemento, passo 300 mm..		
	.....	m. lineari	8,40
	(Euro otto/40)		
D2.005.001.006.002	**Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in opera lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura:**		
	.....		
D2.005.001.006.002.001	**in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10:**		
	.....		
D2.005.001.006.002.001.a	a) altezza 65 mm., per tegole.		
	.....	m. lineari	2,99
	(Euro due/99)		
D2.005.001.006.002.001.b	b) altezza 110 mm., per coppi.		
	.....	m. lineari	3,26
	(Euro tre/26)		
D2.005.001.006.002.001.c	c) altezza 80 mm., con listello ventilato, per tegole.		
	.....	m. lineari	3,97
	(Euro tre/97)		
D2.005.001.006.002.001.d			
	.....	m. lineari	4,14
	(Euro quattro/14)		
D2.005.001.006.002.002	**in polipropilene resistente ai raggi UV:**		
	.....		
D2.005.001.006.002.002.a	a) altezza 65 mm., per tegole.		
	.....	m. lineari	2,46
	(Euro due/46)		
D2.005.001.006.002.002.b	b) altezza 110 mm., per coppi.		
	.....	m. lineari	2,81
	(Euro due/81)		
D2.005.001.006.002.002.c	c) altezza 95 mm., con listello ventilato.		
	.....	m. lineari	3,43
	(Euro tre/43)		
D2.005.001.006.002.002.m	c) altezza 95 mm., con listello ventilato.		
	.....	m. lineari	3,43

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/43)		
D2.005.002	**CANNE FUMARIE.**		
	.....		
D2.005.002.001	**CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN REFFRATTARIO.**		
	.....		
D2.005.002.001.001	**Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con panello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla legge n. 615/66, in opera completo di camenra di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il colleggamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con l'esclusionedel comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:**		
	.....		
D2.005.002.001.001.a	a) 12 x 12 cm.		
	.....	m. lineari	97,70
	(Euro novantasette/70)		
D2.005.002.001.001.b	b) 14 x 14 cm		
	.....	m. lineari	106,92
	(Euro centosei/92)		
D2.005.002.001.001.c	c) 18 x 18 cm.		
	.....	m. lineari	118,75
	(Euro centodiciotto/75)		
D2.005.002.001.001.d	d) 22 x 22 cm.		
	.....	m. lineari	144,22
	(Euro centoquarantaquattro/22)		
D2.005.002.001.001.e	e) 25 x 25 cm.		
	.....	m. lineari	169,15
	(Euro centosessantanove/15)		
D2.005.002.001.002	**Condotto fumario in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "c") idonea per installazioni interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezionzione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'eslusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:**		
	.....		
D2.005.002.001.002.a	a) condotto fumi 14 x 14 cm., condotto aria 12 x 20 cm..		
	.....	m. lineari	103,57
	(Euro centotre/57)		
D2.005.002.001.002.b	b) condotto fumi 16 x 16 cm., condotto aria 15 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	114,17
	(Euro centoquattordici/17)		
D2.005.002.001.002.c	c) condotto fumi 18 x 18 cm., condotto aria 15 x 25 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	120,76
	(Euro centoventi/76)		
D2.005.002.001.002.d	d) condotto fumi 20 x 20 cm., condotto aria 15 x 30 cm..		
	.....	m. lineari	133,54
	(Euro centotrentatre/54)		
D2.005.002.001.002.e	e) condotto fumi 22 x 22 cm., condotto aria 20 x 30 cm..		
	.....	m. lineari	148,50
	(Euro centoquarantotto/50)		
D2.005.002.001.002.f	f) condotto fumi 25 x 25 cm., condotto aria 30 x 30 cm..		
	.....	m. lineari	167,98
	(Euro centosessantasette/98)		
D2.005.002.002	**CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX.**		
	.....		
D2.005.002.002.001	**Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera e completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:**		
	.....		
D2.005.002.002.001.a	a) diametro interno 125 mm., diametro esterno 190 mm..		
	.....	m. lineari	208,61
	(Euro duecentootto/61)		
D2.005.002.002.001.b	b) diametro interno 150 mm., diametro esterno 220 mm..		
	.....	m. lineari	226,82
	(Euro duecentoventisei/82)		
D2.005.002.002.001.c	c) diametro interno 180 mm., diametro esterno 240 mm..		
	.....	m. lineari	245,39
	(Euro duecentoquarantacinque/39)		
D2.005.002.002.001.d	d) diametro interno 200 mm., diametro esterno 260 mm..		
	.....	m. lineari	259,10
	(Euro duecentocinquantanove/10)		
D2.005.002.002.001.e	e) diametro interno 250 mm., diametro esterno 310 mm..		
	.....	m. lineari	299,09
	(Euro duecentonovantanove/09)		
D2.005.002.002.001.f	f) diametro interno 300 mm., diametro esterno 360 mm..		
	.....	m. lineari	355,99
	(Euro trecentocinquantacinque/99)		
D2.005.002.002.001.g	g) diametro interno 350 mm., diametro esterno 400 mm..		
	.....	m. lineari	417,31

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentodiciassette/31)		
D2.005.002.002.002	**Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed acessori necessari almontaggio, con esclusione degli interventi murari di completamento e delle opere provvisionali:**		
D2.005.002.002.002.a	a) diametro condotto secondario 130 mm., diametro collettore 160 mm..	m. lineari	132,67
	(Euro centotrentadue/67)		
D2.005.002.002.002.b	b) diametro condotto secondario 130 mm., diametro collettore 180 mm..	m. lineari	137,73
	(Euro centotrentasette/73)		
D2.005.002.002.002.c	c) diametro condotto secondario 130 mm., diametro collettore 200 mm..	m. lineari	155,84
	(Euro centocinquantacinque/84)		
D2.005.002.003	**COMIGNOLI E ASPIRATORI.**		
D2.005.002.003.001	**Comignoli per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:**		
D2.005.002.003.001.a	a) 14 x 14 cm..	m. lineari	60,24
	(Euro sessanta/24)		
D2.005.002.003.001.b	b) 22 x 22 cm..	m. lineari	88,62
	(Euro ottantotto/62)		
D2.005.002.003.001.c	c) 25 x 25 cm..	m. lineari	119,93
	(Euro centodiciannove/93)		
D2.005.002.003.002	**Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:**		
D2.005.002.003.002.a	a) 160 mm..	m. lineari	254,50
	(Euro duecentocinquantaquattro/50)		
D2.005.002.003.002.b	b) 200 mm..	m. lineari	282,96
	(Euro duecentoottantadue/96)		
D2.005.002.003.002.c	c) 240 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	325,97
	(Euro trecentoventicinque/97)		
D2.006	**OPERE DI SOTTOFONDO (MASSETTI ISOLANTI - VESPAI - DRENAGGI).**		
	.....		
D2.006.001	**MASSETTI ISOLANTI.**		
	.....		
D2.006.001.001	**Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionatoin cantiere con 250 kg. di cemento tipo 32,5 R ed inerti leggeri, dato in opera perlastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze:**		
	.....		
D2.006.001.001.a	a) con vermiculite espansa.		
	.....	metri cubi	367,27
	(Euro trecentosessantasette/27)		
D2.006.001.001.b	b) con perlite espansa.		
	.....	metri cubi	276,96
	(Euro duecentosettantasei/96)		
D2.006.001.001.c	c) con argilla espansa.		
	.....	metri cubi	244,29
	(Euro duecentoquarantaquattro/29)		
D2.006.002	**VESPAI.**		
	.....		
D2.006.002.001	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm., compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.		
	.....	metri cubi	45,68
	(Euro quarantacinque/68)		
D2.006.002.002	Vespaio creato con scheggioni di cava sistestemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera.		
	.....	metri cubi	74,01
	(Euro settantaquattro/01)		
D2.006.002.003	Vespai in tavellonato su murettidi mattoni pieni ad un testa, dell'altezza media di 50 cm. posti ad interasse di 90 cm., impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/mq) e poggianti in basso su una piccola fondazione delle dimensioni di 25 x 15 in calcestruzzo dosato con 150 kg di cemento tipo 32,5 R, compreso sovrastante massetto di 4 cm. di conglomerato ceemntizio C 25/30 (Rck 30 N/mmq.).		
	.....	metri quadrati	58,88
	(Euro cinquantotto/88)		
D2.006.002.004	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclatoautoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 35 N/mmq.) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm. e l'aramtura costituit da rete elettrosaldata diametro 6 mm. maglia 200 x 200 mm.:		
	.....		
D2.006.002.004.001	**base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm.:**		
	.....		
D2.006.002.004.001.a	a) altezza 15 cm.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	26,87
	(Euro ventisei/87)		
D2.006.002.004.001.b	b) altezza 25 cm.		
	.....	metri quadrati	27,93
	(Euro ventisette/93)		
D2.006.002.004.002	base rettangolare, delle dimensioni di 100 x 75 cm., altezza 40 cm..		
	.....	metri quadrati	30,65
	(Euro trenta/65)		
D2.006.002.004.003			
	.....		
D2.006.002.004.003.a	a) altezza 12 cm..		
	.....	metri quadrati	25,52
	(Euro venticinque/52)		
D2.006.002.004.003.b	b) altezza 16 cm..		
	.....	metri quadrati	28,94
	(Euro ventotto/94)		
D2.006.002.004.003.c	c) altezza 27 cm..		
	.....	metri quadrati	30,46
	(Euro trenta/46)		
D2.006.002.004.003.d			
	.....	metri quadrati	36,17
	(Euro trentasei/17)		
D2.006.002.005	**Profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto per la formazione di vespai areati realizzati con casseri modulari a perdere delle seguenti altezze:**		
	.....		
D2.006.002.005.a	a) 17 cm..		
	.....	m. lineari	3,01
	(Euro tre/01)		
D2.006.002.005.b	b) 23 cm..		
	.....	m. lineari	3,51
	(Euro tre/51)		
D2.006.002.005.c	c) 28 cm..		
	.....	m. lineari	3,83
	(Euro tre/83)		
D2.006.002.005.d	d) 38 cm..		
	.....	m. lineari	4,29
	(Euro quattro/29)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.006.002.005.e	e) 43 cm.. ..... (Euro quattro/50)	m. lineari	4,50
D2.006.002.005.f	f) 48 cm.. ..... (Euro quattro/81)	m. lineari	4,81
D2.006.002.005.g	g) 58 cm.. ..... (Euro sei/01)	m. lineari	6,01
D2.006.002.005.h	h) 68 cm.. ..... (Euro sette/45)	m. lineari	7,45
D2.006.002.005.i	i) 78 cm.. ..... (Euro otto/21)	m. lineari	8,21
D2.006.003	**DRENAGGI.**		
D2.006.003.001	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del mateiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. ..... (Euro trentuno/50)	metri cubi	31,50
D2.006.003.002	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm.. ..... (Euro trentatre/67)	metri cubi	33,67
D2.006.003.003	Riempimento di cavità mediante esecuzione continua ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello spessore di 50 cm. alternati a strati di calcestruzzo magro, dosato a 150 kg/mc di cemento 32,5 r, dello spessore di 30 cm.. ..... (Euro cinquantatre/84)	metri cubi	53,84
D2.007	**PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.**		
D2.007.001.001	**LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI.**		
D2.007.001.001.001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm., ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabili dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm.. ..... (Euro diciannove/67)	metri quadrati	19,67
D2.007.001.001.002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 R dosato a 300 kg. per 1,00 mc. di sabbia per piano di posa di pavimentazione sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	a 3 cm., dato in opera battuto, livellato e lisciato.		
	.....	metri quadrati	15,92
	(Euro quindici/92)		
D2.007.001.001.003	**Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet, e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm., dato in opera battuto, livellato e lisciato:**		
	.....		
D2.007.001.001.003.a	a) spessore 20 mm..		
	.....	metri quadrati	11,69
	(Euro undici/69)		
D2.007.001.001.003.b	b) per ogni cm. in più di spessore.		
	.....	metri quadrati	4,91
	(Euro quattro/91)		
D2.007.001.001.004	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con mlta autolivellante dello spessore di 1,5 mm..		
	.....	metri quadrati	5,30
	(Euro cinque/30)		
D2.007.001	**PAVIMENTAZIONI.**		
	.....		
D2.007.001.002	**PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI.**		
	.....		
D2.007.001.002.001	Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm., spessore 25 mm., poste in opera su letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 2,5 R, giunti connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e della levigatura, su fondo grigio.		
	.....	metri quadrati	32,47
	(Euro trentadue/47)		
D2.007.001.002.002	**Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, posti in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura, e della lucidatura a piombo:**		
	.....		
D2.007.001.002.002.a	a) grana 10/15 mm., 25 x 25 cm e spessore 25 mm..		
	.....	metri quadrati	35,55
	(Euro trentacinque/55)		
D2.007.001.002.002.b	b) grana 40/50 mm., 40 x 40 cm e spessore 33 mm..		
	.....	metri quadrati	54,52
	(Euro cinquantaquattro/52)		
D2.007.001.002.003	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40 x 40 cm. e spessore 36 mm., posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo.		
	.....	metri quadrati	62,01
	(Euro sessantadue/01)		
D2.007.001.002.004	Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre colorate, dimensioni 20 x 20 x 2 cm., poste in opera su letto di malta bastarda con successiva sigillatura		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita:		
	.....	metri quadrati	54,57
	(Euro cinquantaquattro/57)		
D2.007.001.002.005	**Pavimento di marmette di marmo ricomposto, lucide e bisellate, spessore 1,3 cm, poste in opera su sottofondo livellato con collanti a base di lattice impastati con sabbia e cemento:**		
	.....		
D2.007.001.002.005.001	**dimensioni 30 x 30 cm., 30 x 60 cm., 40 x 40 cm.:**		
	.....		
D2.007.001.002.005.001.a	a) grana fine.		
	.....	metri quadrati	85,63
	(Euro ottantacinque/63)		
D2.007.001.002.005.001.b	b) grana grossa colori chiari o scuri.		
	.....	metri quadrati	72,17
	(Euro settantadue/17)		
D2.007.001.002.005.002	**dimensioni 60 x 60 cm.:**		
	.....		
D2.007.001.002.005.002.a	a) grana fine.		
	.....	metri quadrati	89,19
	(Euro ottantanove/19)		
D2.007.001.002.005.002.b	b) grana grossa colori chiari o scuri.		
	.....	metri quadrati	75,02
	(Euro settantacinque/02)		
D2.007.001.003	**PAVIMENTI IN GRES.**		
	.....		
D2.007.001.003.001	**Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale:**		
	.....		
D2.007.001.003.001.a	a) con superficie liscia 7,5 x 15 cm., spessore 8 ÷ 10 mm..		
	.....	metri quadrati	23,94
	(Euro ventitre/94)		
D2.007.001.003.001.b	b) con superficie antisdrucciolo 7,5 x 15 cm. spessore 8 ÷ 10 mm..		
	.....	metri quadrati	25,37
	(Euro venticinque/37)		
D2.007.001.003.002	**Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:**		
	.....		
D2.007.001.003.002.001	dimensioni 60 x 60 cm., spessore 11 mm.:		
	.....		
D2.007.001.003.002.001.a	a) tinta unita.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	32,00
	(Euro trentadue/00)		
D2.007.001.003.002.001.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	73,23
	(Euro settantatre/23)		
D2.007.001.003.002.002	**dimensioni 40 x 40 cm., spessore 9,5 mm.:**		
	.....		
D2.007.001.003.002.002.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	43,91
	(Euro quarantatre/91)		
D2.007.001.003.002.002.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	45,68
	(Euro quarantacinque/68)		
D2.007.001.003.002.003	**dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.:**		
	.....		
D2.007.001.003.002.003.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	41,66
	(Euro quarantuno/66)		
D2.007.001.003.002.003.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	41,44
	(Euro quarantuno/44)		
D2.007.001.003.002.004	**dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8 mm.:**		
	.....		
D2.007.001.003.002.004.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	45,39
	(Euro quarantacinque/39)		
D2.007.001.003.002.004.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	40,34
	(Euro quaranta/34)		
D2.007.001.003.003	**Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:**		
	.....		
D2.007.001.003.003.001	**dimensioni 60 x 60 cm., spessore 10 mm.:**		
	.....		
D2.007.001.003.003.001.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	105,37
	(Euro centocinque/37)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.007.001.003.003.001.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	92,48
	(Euro novantadue/48)		
D2.007.001.003.003.002	**dimensioni 40 x 40 cm., spessore 8,7 mm.:**		
	.....		
D2.007.001.003.003.002.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	77,97
	(Euro settantasette/97)		
D2.007.001.003.003.002.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	68,83
	(Euro sessantotto/83)		
D2.007.001.003.003.003	dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8 mm.:		
	.....		
D2.007.001.003.003.003.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	66,22
	(Euro sessantasei/22)		
D2.007.001.003.003.003.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	62,82
	(Euro sessantadue/82)		
D2.007.001.003.003.004	**dimensioni 20 x 20 cm., spessore 7,7 mm.:**		
	.....		
D2.007.001.003.003.004.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	81,75
	(Euro ottantuno/75)		
D2.007.001.003.003.004.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	78,29
	(Euro settantotto/29)		
D2.007.001.003.004	**Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie strutturata antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:**		
	.....		
D2.007.001.003.004.001	**naturale, dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.:**		
	.....		
D2.007.001.003.004.001.a	a) tinta unita.		
	.....	metri quadrati	39,33
	(Euro trentanove/33)		
D2.007.001.003.004.001.b	b) granigliato.		
	.....	metri quadrati	39,33

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentanove/33)		
D2.007.001.003.004.002	dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8,5 mm., tinta unita naturale opaca, granigliato naturale.		
	.....	metri quadrati	38,90
	(Euro trentotto/90)		
D2.007.001.004	**PAVIMENTI IN CERAMICA.**		
	.....		
D2.007.001.004.001	**Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:**		
	.....		
D2.007.001.004.001.001	**effetto marmo, superficie lucida:**		
	.....		
D2.007.001.004.001.001.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	48,89
	(Euro quarantotto/89)		
D2.007.001.004.001.001.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	45,03
	(Euro quarantacinque/03)		
D2.007.001.004.001.002	**effetto marmo, superficie semilucida:**		
	.....		
D2.007.001.004.001.002.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	49,96
	(Euro quarantanove/96)		
D2.007.001.004.001.002.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	46,32
	(Euro quarantasei/32)		
D2.007.001.004.002	**Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di circa 3 mm., compresi tagli sfridi e pulitura finale:**		
	.....		
D2.007.001.004.002.001	**effetto pietra con bordi irregolari, superficie grezza, tinta unita:**		
	.....		
D2.007.001.004.002.001.a	a) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	46,32
	(Euro quarantasei/32)		
D2.007.001.004.002.001.b	b) 16,5 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	49,82
	(Euro quarantanove/82)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.007.001.004.002.001.c	c) 16,5 x 16,5 cm..		
	.....	metri quadrati	56,19
	(Euro cinquantasei/19)		
D2.007.001.004.002.002	**effetto marmo, superficie semilucida o opaca:**		
	.....		
D2.007.001.004.002.002.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	42,71
	(Euro quarantadue/71)		
D2.007.001.004.002.002.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	38,18
	(Euro trentotto/18)		
D2.007.001.004.002.003	**effetto cotto, superficie opaca:**		
	.....		
D2.007.001.004.002.003.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	42,71
	(Euro quarantadue/71)		
D2.007.001.004.002.003.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	41,04
	(Euro quarantuno/04)		
D2.007.001.004.002.003.c	c) 20 x 20 cm..		
	.....	metri quadrati	38,63
	(Euro trentotto/63)		
D2.007.001.004.003	**Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici,alberghi, ristoranti e terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera con idoneo collante, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:**		
	.....		
D2.007.001.004.003.001	**effetto marmo, superficie lucida:**		
	.....		
D2.007.001.004.003.001.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	46,37
	(Euro quarantasei/37)		
D2.007.001.004.003.001.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	46,47
	(Euro quarantasei/47)		
D2.007.001.004.003.002	**effetto marmo, superficie semilucida:**		
	.....		
D2.007.001.004.003.002.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	47,43

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantasette/43)		
D2.007.001.004.003.002.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	43,80
	(Euro quarantatre/80)		
D2.007.001.004.004	**Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera con idoneo collante, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli sfridi e pulitura finale:**		
	.....		
D2.007.001.004.004.001	**effetto pietra con bordi irregolari, superficie grezza, tinta unita:**		
	.....		
D2.007.001.004.004.001.a	a) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	43,80
	(Euro quarantatre/80)		
D2.007.001.004.004.001.b	b) 16,5 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	47,29
	(Euro quarantasette/29)		
D2.007.001.004.004.001.c	c) 16,5 x 16,5 cm..		
	.....	metri quadrati	53,67
	(Euro cinquantatre/67)		
D2.007.001.004.004.002	**effetto marmo, superficie semilucida o opaca:**		
	.....		
D2.007.001.004.004.002.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	40,19
	(Euro quaranta/19)		
D2.007.001.004.004.002.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	35,65
	(Euro trentacinque/65)		
D2.007.001.004.004.003	**effetto cotto, superficie opaca:**		
	.....		
D2.007.001.004.004.003.a	a) 40 x 40 cm..		
	.....	metri quadrati	40,50
	(Euro quaranta/50)		
D2.007.001.004.004.003.b	b) 33 x 33 cm..		
	.....	metri quadrati	38,51
	(Euro trentotto/51)		
D2.007.001.004.004.003.c	c) 20 x 20 cm..		
	.....	metri quadrati	36,11

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasei/11)		
D2.007.001.004.005	**Pavimento di ceramica monocottura di pasta rossa, in piastrelle ottenute per pressatura con smaltatura su supporto incandescente, sintetizzate ad elevata durezza e resistenza all'abrasione (PEI V), con basso grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B I), per pavimentazione ad intenso calpestio, 1ª scelta, poste in opera su letto di malta bastarda con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni:**		
	.....		
D2.007.001.004.005.a	a) 60 x 60 cm, spessore 11 mm..		
	.....	metri quadrati	73,37
	(Euro settantatre/37)		
D2.007.001.004.005.b	b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..		
	.....	metri quadrati	57,26
	(Euro cinquantasette/26)		
D2.007.001.004.005.c	c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..		
	.....	metri quadrati	53,02
	(Euro cinquantatre/02)		
D2.007.001.005	**PAVIMENTI INDUSTRIALI.**		
	.....		
D2.007.001.005.001	**Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm. di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm. e 70 mm. e, per i restanti 2 cm., da pietrisco di pezzatura da 5 mm. a 10 mm.; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte:**		
	.....		
D2.007.001.005.001.a	a) per uno spessore di 20 cm..		
	.....	metri quadrati	16,39
	(Euro sedici/39)		
D2.007.001.005.001.b	b) per ogni cm. in più di spessore.		
	.....	metri quadrati	0,29
	(Euro zero/29)		
D2.007.001.005.002	**Polietilene in fogli, con peso pari a circa 2,5 kg./mq., avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm..**		
	.....	metri quadrati	1,11
	(Euro uno/11)		
D2.007.001.005.003	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri.		
	.....	metri quadrati	1,38
	(Euro uno/38)		
D2.007.001.005.004	**Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq. eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, C 20/25 (Rck 25 N/mmq), lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg. di cemento e 3 kg. di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq., realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm., successivamente sigillati con resine bituminose:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D2.007.001.005.004.a	a) per uno spessore di 10 cm..		
	.....	metri quadrati	16,85
	(Euro sedici/85)		
D2.007.001.005.004.b	b) per ogni cm. in più di spessore.		
	.....	metri quadrati	1,01
	(Euro uno/01)		
D2.007.001.005.004.c	c) sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi.		
	.....	metri quadrati	0,30
	(Euro zero/30)		
D2.007.001.005.004.d	d) sovrapprezzo per coloritura grigio rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro).		
	.....	metri quadrati	0,30
	(Euro zero/30)		
D2.007.001.005.004.e	e) sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo).		
	.....	metri quadrati	0,99
	(Euro zero/99)		
D2.007.001.005.004.f	f) sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo, per uno spessore della stessa pari a 10 cm..		
	.....	metri quadrati	0,79
	(Euro zero/79)		
D2.007.001.005.004.g	g) sovrapprezzo per impiego di granuli metallici, applicati a spolvero, miscelati con il cemento, con rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti.		
	.....	metri quadrati	7,55
	(Euro sette/55)		
D2.007.001.005.005	Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, C 20/25 (Rck 25 N/mmq), lavorabilità S4, solo staggiato, per uno spessore di 10 cm..		
	.....	metri quadrati	13,32
	(Euro tredici/32)		
D2.007.001.005.006	**Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mqa pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg. di quarzo e 6 kg. di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq.:**		
	.....		
D2.007.001.005.006.a	a) per uno spessore di 3 cm..		
	.....	metri quadrati	8,85
	(Euro otto/85)		
D2.007.001.005.006.b	b) sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro).		
	.....	metri quadrati	1,01
	(Euro uno/01)		
D2.007.001.005.007	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq. ad alta resistenza meccanica con malta		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sintetica epossidica, con cariche quarzifere, posto su massetto esistente e meccanicamente solido, frattazzato e lisciato, spessore pari a 7 mm. circa, con caratteristiche di resistenza all'usura, alla compressione, agli olii, agli acidi ed all'umidità.		
	.....	metri quadrati	40,50
	(Euro quaranta/50)		
D2.007.001.005.008	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mqrealizzato con rivestimento autolivellante a base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2,5 mm. circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi.		
	.....	metri quadrati	26,28
	(Euro ventisei/28)		
D2.007.001.005.009	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq. realizzato con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2 mm. circa, varie colorazioni, con caratteristiche di elasticità e resistenza media, anche a basse temperature, agli agenti chimici e fisici.		
	.....	metri quadrati	29,54
	(Euro ventinove/54)		
D2.007.001.005.010	**Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq. realizzato con piastrelle di gres porcellanato a spessore maggiorato, ottenute per pressatura, ad elevata resistenza all'usura, al gelo e alle sostanze macchianti, posto in opera con collante su massetto esistente e meccanicamente solido da pagarsi a parte:**		
	.....		
D2.007.001.005.010.001	**dimensioni 30 x 30 cm., superficie liscia effetto granito:**		
	.....		
D2.007.001.005.010.001.a	a) spessore 12 mm..		
	.....	metri quadrati	29,34
	(Euro ventinove/34)		
D2.007.001.005.010.001.b	b) spessore 14 mm..		
	.....	metri quadrati	32,28
	(Euro trentadue/28)		
D2.007.001.005.010.002	**dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito:**		
	.....		
D2.007.001.005.010.002.a	a) spessore 12 mm..		
	.....	metri quadrati	31,27
	(Euro trentuno/27)		
D2.007.001.005.010.002.b	b) spessore 14 mm..		
	.....	metri quadrati	34,20
	(Euro trentaquattro/20)		
D2.007.001.005.011	**Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq., resistente all'abrasione, carrabile, eseguito con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido, su massetto da valutare a parte, escluse la preparazione e pulizia della superficie del supporto:**		
	.....		
D2.007.001.005.011.a	a) finitura grezza, grigia, spessore 1 cm..		
	.....	metri quadrati	18,96
	(Euro diciotto/96)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.007.001.005.011.b	b) finitura grezza, colorata, spessore 1 cm.. ..... (Euro ventitre/21)	metri quadrati	23,21
D2.007.001.005.011.c	c) finitura lucida, grigia, spessore 1 cm.. ..... (Euro ventiquattro/27)	metri quadrati	24,27
D2.007.001.005.011.d	d) finitura lucida, colorata, spessore 1 cm.. ..... (Euro ventotto/53)	metri quadrati	28,53
D2.007.001.005.011.e	e) finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm.. ..... (Euro cinquantasette/87)	metri quadrati	57,87
D2.007.001.005.012	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05 g./mc.; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto. ..... (Euro quattro/93)	metri quadrati	4,93
D2.007.001.005.013	Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto. ..... (Euro diciotto/65)	metri quadrati	18,65
D2.007.002	**RIVESTIMENTI.**		
D2.007.002.001	**RIVESTIMENTI IN CERAMICA.**		
D2.007.002.001.001	**Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle, delle dimensioni di 10 x 10 cm. ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero, con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:**		
D2.007.002.001.001.a	a) effetto pietra tinta unita, superficie grezza, bordi burattati. ..... (Euro ottantatre/25)	metri quadrati	83,25
D2.007.002.001.001.b	b) effetto fiammato stonalizzato, tinta unita, superficie satinata. ..... (Euro ottantatre/25)	metri quadrati	83,25
D2.007.002.001.002	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle delle dimensioni di 15 x 15 cm. ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero, con basso grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali, con bordi diamantati, bianca, superficie lucida.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	73,20
	(Euro settantatre/20)		
D2.007.002.001.003	**Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:**		
	.....		
D2.007.002.001.003.a	a) 25 x 25 cm..		
	.....	metri quadrati	53,68
	(Euro cinquantatre/68)		
D2.007.002.001.003.b	b) 20 x 20 cm..		
	.....	metri quadrati	41,23
	(Euro quarantuno/23)		
D2.007.002.001.004	**Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), dimensioni 20 x 20 cm., poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:**		
	.....		
D2.007.002.001.004.a	a) tinta unita, colori pastello, superficie opaca o lucida.		
	.....	metri quadrati	70,11
	(Euro settanta/11)		
D2.007.002.001.004.b	b) finto tozzetto, superficie opaca, tinta unita.		
	.....	metri quadrati	62,61
	(Euro sessantadue/61)		
D2.007.002.001.004.c	c) finto tozzetto con giunti da stuccare, superficie rustica opaca, tinta unita.		
	.....	metri quadrati	68,28
	(Euro sessantotto/28)		
D2.007.002.001.005	**Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle delle dimensioni 10 x 10 cm, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno, con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411, PEI IV), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:**		
	.....		
D2.007.002.001.005.a	a) bianca, superficie lucida.		
	.....	metri quadrati	78,70
	(Euro settantotto/70)		
D2.007.002.001.005.b	b) colorata, colori tenui, superficie satinata effetto cerato.		
	.....	metri quadrati	79,48
	(Euro settantanove/48)		
D2.007.002.001.005.c	c) colorata, colori forti, superficie satinata, effetto cerato.		
	.....	metri quadrati	82,20

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantadue/20)		
D2.007.002.001.005.d	d) puntinata, superficie satinata.		
	.....	metri quadrati	78,70
	(Euro settantotto/70)		
D2.007.002.001.006	**Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:**		
	.....		
D2.007.002.001.006.001	**effetto nuvolato, superficie semilucida, 15 x 15 cm.:**		
	.....		
D2.007.002.001.006.001.a	a) bianca.		
	.....	metri quadrati	80,06
	(Euro ottanta/06)		
D2.007.002.001.006.001.b	b) colorata.		
	.....	metri quadrati	80,64
	(Euro ottanta/64)		
D2.007.002.001.006.002	**tinta unita, superficie semilucida:**		
	.....		
D2.007.002.001.006.002.a	a) 20 x 20 cm., bianca o colorata.		
	.....	metri quadrati	65,29
	(Euro sessantacinque/29)		
D2.007.002.001.006.002.b	b) 12,5 x 32,5 cm., bianca o colorata.		
	.....	metri quadrati	85,55
	(Euro ottantacinque/55)		
D2.007.002.001.006.003	**effetto marmorizzato, superficie semilucida:**		
	.....		
D2.007.002.001.006.003.a	a) 20 x 25 cm., bianca o colorata.		
	.....	metri quadrati	65,29
	(Euro sessantacinque/29)		
D2.007.002.001.006.003.b	b) 25 x 33 cm., bianca.		
	.....	metri quadrati	73,56
	(Euro settantatre/56)		
D2.007.002.001.006.003.c	c) 25 x 33 cm., colorata.		
	.....	metri quadrati	77,36
	(Euro settantasette/36)		
D2.007.002.001.006.004	**effetto marmorizzato, superficie liscia lucida:**		
	.....		
D2.007.002.001.006.004.a	a) 30 x 30 cm., colori tenui.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	75,03
	(Euro settantacinque/03)		
D2.007.002.001.006.004.b	b) 30 x 30 cm., colori forti.		
	.....	metri quadrati	79,41
	(Euro settantanove/41)		
D2.007.002.001.006.004.c	c) 20 x 45 cm., colori tenui o forti.		
	.....	metri quadrati	79,41
	(Euro settantanove/41)		
D2.007.002.001.006.005	**effetto martellato, superficie lucida, 20 x 20 cm, tinta unita bianca o colorata.**		
	.....	metri quadrati	71,52
	(Euro settantuno/52)		
D2.007.002.002	**RIVESTIMENTI IN GRES.**		
	.....		
D2.007.002.002.001	Rivestimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411, dimensioni 10 x 10 cm effetto antichizzato, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale.		
	.....	metri quadrati	87,18
	(Euro ottantasette/18)		
D2.007.002.002.002	**Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di:**		
	.....		
D2.007.002.002.002.a	a) 20 x 20 cm., finitura naturale.		
	.....	metri quadrati	63,89
	(Euro sessantatre/89)		
D2.007.002.002.002.b	b) 20 x 20 cm., finitura levigata.		
	.....	metri quadrati	109,25
	(Euro centonove/25)		
D2.007.002.002.002.c	c) 30 x 30 cm., finitura naturale.		
	.....	metri quadrati	59,28
	(Euro cinquantanove/28)		
D2.007.002.002.002.d	d) 30 x 30 cm., finitura levigata.		
	.....	metri quadrati	89,92
	(Euro ottantanove/92)		
D2.007.002.002.003	**Rivestimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a massa unica omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411, granigliato, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di:**		
	.....		
D2.007.002.002.003.a	a) 20 x 20 cm., finitura naturale.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	57,58
	(Euro cinquantasette/58)		
D2.007.002.002.003.b	b) 20 x 20 cm., finitura levigata.		
	.....	metri quadrati	104,92
	(Euro centoquattro/92)		
D2.007.002.002.003.c	c) 30 x 30 cm., finitura naturale.		
	.....	metri quadrati	59,03
	(Euro cinquantanove/03)		
D2.007.002.002.003.d	d) 30 x 30 cm., finitura levigata.		
	.....	metri quadrati	85,69
	(Euro ottantacinque/69)		
D2.007.002.002.004	**Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, striato e strutturato, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, aspetto rustico, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di:**		
	.....		
D2.007.002.002.004.a	a) 14,8 x 14,8 cm., effetto pietra smaltato.		
	.....	metri quadrati	81,90
	(Euro ottantuno/90)		
D2.007.002.002.004.b	b) 14,8 x 30 cm., effetto pietra smaltato.		
	.....	metri quadrati	78,10
	(Euro settantotto/10)		
D2.007.002.002.004.c	c) 14,8 x 14,8 cm..		
	.....	metri quadrati	77,10
	(Euro settantasette/10)		
D2.007.002.002.004.d	d) 14,8 x 30 cm..		
	.....	metri quadrati	74,21
	(Euro settantaquattro/21)		
D2.007.002.003	**RIVESTIMENTI IN KLINKER.**		
	.....		
D2.007.002.003.001	**Rivestimento di klinker ceramico ad alta resistenza, in piastrelle con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm., poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura, esclusi pezzi speciali, dimensioni 12 x 24 cm., vari colori:**		
	.....		
D2.007.002.003.001.a	a) superficie grezza.		
	.....	metri quadrati	75,13
	(Euro settantacinque/13)		
D2.007.002.003.001.b	b) superficie smaltata o vetrinata.		
	.....	metri quadrati	72,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantadue/22)		
D2.007.002.004	**RIVESTIMENTI IN LISTELLI IN LATERIZIO.**		
D2.007.002.004.001	Rivestimento di listelli di laterizio delle dimensioni di 2 ÷ 3 x 25 x 5,5 ÷ 6 cm. posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda, compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali.	metri quadrati	68,07
	(Euro sessantotto/07)		
D2.007.002.005	**ZOCCOLINI.**		
D2.007.002.005.001	**Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante:**		
D2.007.002.005.001.a	a) dimensioni 10 x 20 cm., spessore 8 mm., tinta unita e granigliato naturale.	m. lineari	31,89
	(Euro trentuno/89)		
D2.007.002.005.001.b	b) ad L dimensioni 10 x 20 cm., spessore 8 mm., tinta unita e granigliato naturale.	m. lineari	28,27
	(Euro ventotto/27)		
D2.007.002.005.001.c	c) dimensioni 9,5 x 30 cm., spessore 8 mm., tinta unita e granigliato levigato.	m. lineari	27,64
	(Euro ventisette/64)		
D2.007.002.005.001.d	d) dimensioni 9 x 40 cm., tinta unita e granigliato levigato.	m. lineari	49,89
	(Euro quarantanove/89)		
D2.007.002.005.002	**Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto in opera con malta bastarda:**		
D2.007.002.005.002.001	**dimensioni 24 x 8 cm., spessore 0,8 ÷ 1,2 cm.:**		
D2.007.002.005.002.001.a	a) superficie grezza.	m. lineari	19,75
	(Euro diciannove/75)		
D2.007.002.005.002.001.b	b) superficie semilucida, effetto cerato.	m. lineari	19,75
	(Euro diciannove/75)		
D2.007.002.005.002.001.c	c) superficie smaltata.	m. lineari	21,94
	(Euro ventuno/94)		
D2.007.002.005.002.002	**con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12 cm., spessore 1 cm.:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D2.007.002.005.002.002.a	a) superficie grezza.		
	.....	m. lineari	13,71
	(Euro tredici/71)		
D2.007.002.005.002.002.b	b) superficie smaltata.		
	.....	m. lineari	33,61
	(Euro trentatre/61)		
D2.007.002.005.003	**Zoccolino di ceramica monocottura di pasta rossa, ottenuta per pressatura, smaltato, gruppo BIIa GL a norma UNI EN 14411, posto in opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 33,3 cm.:**		
	.....		
D2.007.002.005.003.a	a) superficie effetto marmo opaco.		
	.....	m. lineari	19,27
	(Euro diciannove/27)		
D2.007.002.005.003.b	b) superficie effetto bagnato lucido.		
	.....	m. lineari	19,27
	(Euro diciannove/27)		
D2.007.002.005.003.c	c) superficie effetto bagnato.		
	.....	m. lineari	19,24
	(Euro diciannove/24)		
D2.007.002.005.003.d	d) effetto cotto superficie opaca.		
	.....	m. lineari	19,24
	(Euro diciannove/24)		
D2.007.002.005.003.e	e) superficie opaca effetto marmorizzato.		
	.....	m. lineari	19,24
	(Euro diciannove/24)		
D2.007.002.005.003.f	f) effetto vetrificato, superficie lucida.		
	.....	m. lineari	19,73
	(Euro diciannove/73)		
D2.007.002.005.004	**Zoccolino di ceramica monocottura di pasta bianca, ottenuta per pressatura, smaltato, gruppo BIIa GL a norma UNI EN 14411, posto in opera con idoneo collante:**		
	.....		
D2.007.002.005.004.a	a) effetto marmo, superficie lucida, 8 x 33,3 cm..		
	.....	m. lineari	19,13
	(Euro diciannove/13)		
D2.007.002.005.004.b	b) effetto pietra, superficie grezza, 8,2 x 33,3 cm..		
	.....	m. lineari	19,13
	(Euro diciannove/13)		
D2.007.002.005.004.c	c) effetto marmo, superficie semilucida o opaca, 8 x 33,3 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	19,24
	(Euro diciannove/24)		
D2.007.002.005.004.d	d) effetto cotto, superficie opaca, 8 x 33,3 cm..		
	.....	m. lineari	19,24
	(Euro diciannove/24)		
D2.008	**IMPERMEABILIZZAZIONI.**		
	.....		
D2.008.001	**IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE.**		
	.....		
D2.008.001.001	**Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm., tirato con regolo per la livellazione della superficie:**		
	.....		
D2.008.001.001.a	a) con malta di cemento addittiva con resina acrila, su superficie orizzontali.		
	.....	metri quadrati	15,49
	(Euro quindici/49)		
D2.008.001.001.b	b) con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate.		
	.....	metri quadrati	14,36
	(Euro quattordici/36)		
D2.008.001.002	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente.		
	.....	metri quadrati	1,30
	(Euro uno/30)		
D2.008.001.003	Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/m2.		
	.....	metri quadrati	3,72
	(Euro tre/72)		
D2.008.001.004	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo - 25° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.004.a	a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	12,82
	(Euro dodici/82)		
D2.008.001.004.b	b) armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	14,41
	(Euro quattordici/41)		
D2.008.001.004.c	c) armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	11,46
	(Euro undici/46)		
D2.008.001.004.d	d) armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	13,11
	(Euro tredici/11)		
D2.008.001.005	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo - 25° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.005.a	a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m2.		
	.....	metri quadrati	13,91
	(Euro tredici/91)		
D2.008.001.005.b	b) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm., esclusa ardesia.		
	.....	metri quadrati	15,47
	(Euro quindici/47)		
D2.008.001.005.c	c) armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/m2.		
	.....	metri quadrati	11,63
	(Euro undici/63)		
D2.008.001.006	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo - 15° C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.006.a	a) spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	12,46
	(Euro dodici/46)		
D2.008.001.006.b	b) spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	13,57
	(Euro tredici/57)		
D2.008.001.007	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo - 20° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.007.a	a) spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	13,91
	(Euro tredici/91)		
D2.008.001.007.b	b) con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa aedesia peso totale 4,8 kg.		
	.....	metri quadrati	14,39
	(Euro quattordici/39)		
D2.008.001.008	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganica sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilità a freddo - 15° C,**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:		
	.....		
D2.008.001.008.a	a) spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	16,43
	(Euro sedici/43)		
D2.008.001.008.b	b) con rivestiemnto superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm., peso totale 4,8 kg..		
	.....	metri quadrati	17,82
	(Euro diciassette/82)		
D2.008.001.009	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo - 15° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.009.a	a) spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	12,46
	(Euro dodici/46)		
D2.008.001.009.b	b) spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	13,57
	(Euro tredici/57)		
D2.008.001.010	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo - 10° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.010.a	a) armata in feltro di vetro rinforzatto spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	9,91
	(Euro nove/91)		
D2.008.001.010.b	b) armata in feltro di vetro rinforzatto spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	11,00
	(Euro undici/00)		
D2.008.001.010.c	c) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	11,00
	(Euro undici/00)		
D2.008.001.010.d	d) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	11,54
	(Euro undici/54)		
D2.008.001.010.e	e) armata in feltro di vetro con rivestimento superiore a scaglie di ardesia, peso 3,5 kg..		
	.....	metri quadrati	11,63

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro undici/63)		
D2.008.001.010.f	f) armata in feltro di vetro con rivestimento superiore a scaglie di ardesia, peso 4,5 kg..		
	.....	metri quadrati	12,59
	(Euro dodici/59)		
D2.008.001.010.g	g) armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore a scaglie di ardesia, peso 4,5 kg..		
	.....	metri quadrati	12,05
	(Euro dodici/05)		
D2.008.001.011	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo - 5° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.011.a	a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	9,90
	(Euro nove/90)		
D2.008.001.011.b	b) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	10,65
	(Euro dieci/65)		
D2.008.001.011.c	c) armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	9,51
	(Euro nove/51)		
D2.008.001.011.d	d) armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	10,00
	(Euro dieci/00)		
D2.008.001.012	**Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.012.a	a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg./m2.		
	.....	metri quadrati	11,44
	(Euro undici/44)		
D2.008.001.012.b	b) armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg./m2.		
	.....	metri quadrati	10,71
	(Euro dieci/71)		
D2.008.001.013	Manto prefabbricato per strato di finiture in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo - 10° C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato autoprotetta con lamina di alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm..		
	.....	metri quadrati	25,14

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro venticinque/14)		
D2.008.001.014	Membrana bitume-polimero plastomerica elastoplastomerica, flessibilità a freddo - 10° C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto addittivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli.		
	.....	metri quadrati	15,87
	(Euro quindici/87)		
D2.008.001.015	**Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazione costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo - 15° C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.015.a	a) spessore 3 mm..		
	.....	metri quadrati	12,17
	(Euro dodici/17)		
D2.008.001.015.b	b) spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	13,37
	(Euro tredici/37)		
D2.008.001.016	**Giunto di dilatazione impermeabile da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso da pagarsi a parte:**		
	.....		
D2.008.001.016.a	a) eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cm2.		
	.....	Centimetri cubici	0,29
	(Euro zero/29)		
D2.008.001.016.b	b) eseguito con sigilante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche.		
	.....	Centimetri cubici	0,49
	(Euro zero/49)		
D2.008.001.016.c	c) eseguito con sigilante bicomponente autolivellante tixotropico poliuretanico modificato, per giunti verticali.		
	.....	Centimetri cubici	0,49
	(Euro zero/49)		
D2.008.001.016.d	d) eseguito con sigilante bicomponente elastomerica a base di resine poliuretaniche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica.		
	.....	Centimetri cubici	0,49
	(Euro zero/49)		
D2.008.001.017	**Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opere in due sucessive mani:**		
	.....		
D2.008.001.017.a	a) a base di resine acriliche in dispersione acquosa, grigia o rossa.		
	.....	metri quadrati	2,94
	(Euro due/94)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.008.001.017.b	b) a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde.		
	.....	metri quadrati	4,02
	(Euro quattro/02)		
D2.008.001.017.c	c) metallizzante in veicolo bituminoso.		
	.....	metri quadrati	2,38
	(Euro due/38)		
D2.008.001.018	**Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo - 10° C, applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm. l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.018.a	a) prima membrana di spessore 3 mm., seconda membrana di spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	21,88
	(Euro ventuno/88)		
D2.008.001.018.b	b) due membrane di spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	21,88
	(Euro ventuno/88)		
D2.008.001.019	**Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo - 10° C, applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm. l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.019.a	a) prima membrana di spessore 4 mm. armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, seconda membrana da 3,5 kg. armata con velo.		
	.....	metri quadrati	23,80
	(Euro ventitre/80)		
D2.008.001.019.b	b) prima membrana di spessore 4 mm. e seconda membrana da 4,5 kg. entrambe armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo.		
	.....	metri quadrati	24,31
	(Euro ventiquattro/31)		
D2.008.001.020	**Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20° C, applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm. l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:**		
	.....		
D2.008.001.020.a	a) prima membrana di spessore 3 mm. e seconda membrana di spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	26,47
	(Euro ventisei/47)		
D2.008.001.020.b	b) due membrane di spessore 4 mm..		
	.....	metri quadrati	27,51

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisette/51)		
D2.008.001.020.c	c) due membrane di spessore 4 mm., di cui la seconda con rivestimento in ardesia.		
	.....	metri quadrati	28,31
	(Euro ventotto/31)		
D2.008.002	**BARRIERE AL VAPORE.**		
	.....		
D2.008.002.001	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm. armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti.		
	.....	metri quadrati	11,05
	(Euro undici/05)		
D2.008.002.002	**Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti:**		
	.....		
D2.008.002.002.a	a) armata in poliestere non tessuto.		
	.....	metri quadrati	9,77
	(Euro nove/77)		
D2.008.002.002.b	b) armata in feltro di vetro rinforzato.		
	.....	metri quadrati	9,11
	(Euro nove/11)		
D2.008.002.003	**Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:**		
	.....		
D2.008.002.003.a	a) spessore 0,25 mm., colore blu traslucido.		
	.....	metri quadrati	2,71
	(Euro due/71)		
D2.008.002.003.b	b) spessore 0,2 mm., colore nero.		
	.....	metri quadrati	2,86
	(Euro due/86)		
D2.008.002.003.c	c) spessore 0,3 mm., colore nero.		
	.....	metri quadrati	3,35
	(Euro tre/35)		
D2.008.002.003.d	d) spessore 0,4 mm., colore nero.		
	.....	metri quadrati	3,79
	(Euro tre/79)		
D2.008.002.004	Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg./mq., posato a freddo su massetto di sottofondo, escluso, della superficie di supporto.		
	.....	metri quadrati	7,48

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/48)		
D2.008.003	**IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMINOSE.**		
D2.008.003.001	Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in presenza di supporti irregolari (pareti in calcestruzzo, murature in mattoni, cantine, ecc.), mediante applicazione a spatola piana o dentata, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, contenente sfere di polistirolo, con caratteristiche di elevata adesione e di resistenza alla pressione ed all'abrasione, spessore 4 mm..	metri quadrati	21,88
	(Euro ventuno/88)		
D2.008.003.002	Impermeabilizzazione di strutture orizzontali e verticali di fondazione soggette a forti sollecitazioni dinamiche (pareti in calcestruzzo, murature in mattoni, cantine, ecc.), mediante applicazione a spatola piana o dentata, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, contenente sfere di polistirolo e granuli di gomma, con caratteristiche di elevata adesione e di resistenza alla pressione ed all'abrasione, spessore 4 mm..	metri quadrati	20,25
	(Euro venti/25)		
D2.008.004	**GIUNTI.**		
D2.008.004.001	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20x25 mm., per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale (75%) e gomma butilica (25%), con una densità pari ad 1,6 g./cmc., in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino al 400% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta, fissato al supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm. di accostamento.	m. lineari	13,50
	(Euro tredici/50)		
D2.008.004.002	**Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro impermeabili, posto in opera con collante, delle seguenti sezioni:**		
D2.008.004.002.a	a) 20 x 10 mm..	metri quadrati	18,53
	(Euro diciotto/53)		
D2.008.004.002.b	b) 20 x 15 mm..	metri quadrati	20,49
	(Euro venti/49)		
D2.008.004.002.c	c) 20 x 25 mm..	metri quadrati	24,21
	(Euro ventiquattro/21)		
D2.008.004.003	**Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie, opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e coperture piane e soggette a movimenti fino a 5 mm. di ampiezza mediante impiego di nastro in TPE (Termoplastiche Poliolefine Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica:**		
D2.008.004.003.a	a) larghezza 17 cm..	m. lineari	24,03
	(Euro ventiquattro/03)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.008.004.003.b	b) larghezza 32,5 cm..		
	.....	m. lineari	35,53
	(Euro trentacinque/53)		
D2.008.004.004	Sigillatura impermeabile ed elastica di fessurazioni del cemento armato o di elementi prefabbricati in presenza d'acqua mediante posa in opera di pasta monocomponente idroespansiva in cartuccia e successivo confinamento di almeno 5 cm.. con malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro compensato.		
	.....	m. lineari	16,00
	(Euro sedici/00)		
D2.009	**RECINZIONI (Calcestruzzo, Plastificata, Grigliata, Acciaio e Tipi diversi), CANCELLI, GRIGLIATI E OPERE IN FERRO.**		
	.....		
D2.009.001	**RECINZIONI. (Calcestruzzo, Plastificata, Grigliata, Acciaio e Tipi diversi)**		
	.....		
D2.009.001.001	**RECINZIONI. (Calcestruzzo)**		
	.....		
D2.009.001.001.001	Disfacimento di struttura muraria in lastre di cemento prefabbricate compreso accatastamento a deposito nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed abbassamento delle macerie al piano di posa dell'automezzo compreso l'onere di relativi ponteggi sia interni che esterni.		
	.....	metri quadrati	75,00
	(Euro settantacinque/00)		
D2.009.001.001.002	Formazione di copertina in calcestruzzo eseguito in opera sulla sommità dei muretti di recinzione, spessore da cm. 8, gettato in opera, previa formazione di idonea casserratura con cls. a q.li 3,00 di cemento per mc. d'impasto armato con inserimento di striscia di idonea larghezza di rete elettrosaldata, gocciolatoio, superficie superiore fratazzata previa stesura di cemento arricchita, disarmi e pulizie successiva.		
	.....	metri quadrati	66,13
	(Euro sessantasei/13)		
D2.009.001.001.003	Fornitura e posa in opera di recinzione a giorno di altezza cm. 170 costituita da moduli a facciavista prefabbricati di cls. vibrocompresso, impastato a graniglia di marmo e cemento ad alta resistenza di colore vario completa di nr. 2 blocchi di base di dimensioni di cm. 40*20*20 cadauno, base copriblocco di dimensioni di cm. 24*100*6, blocchi di recinzioni di tipo aperto o chiuso di cm. (40*29,5*8) e copertina di completamento di dimensioni di cm. (14*100*6), pilastrini termini, angolari ed intermedi h = cm. 180 completi di capello, realizzati con elementi di dimensioni di cm. (14*19*10) cad. aventi le stesse proprietà di tutta al recinzione. Compreso il letto di malta di cemento di sottofondo, armatura debitamente ammarata nel sottostante pavimento in tondini di ferro FeB 44 di diametro 12 da posarsi all'interno dei blocchi di base ogni 100 cm. e nr. 2 a tutta altezza per ogni pilastro, strollatura, rappezzi vari, fogli di polistirolo in corrispondenza di murature preesistenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	metri quadrati	85,21
	(Euro ottantacinque/21)		
D2.009.001.001.004	Fornitura in opera di recinzione prefabbricata escluso le fondazioni, compreso i pilastrini aventi un h= 2-2,5 ml. e con lastre di diemnsioni di ml. 2-2,1*0,50, e spessore di 4-6 cm. in calcestruzzo armato.		
	.....	metri quadrati	100,00
	(Euro cento/00)		
D2.009.001.001.005	Fornitura e posa in opera di copertina di sezione di cm. 25*4 per muretto di recinzione in cemento e gocciolatoi.		
	.....	m. lineari	17,75
	(Euro diciassette/75)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.009.001.002	**RECINZIONI. (Plastificata)**		
	.....		
D2.009.001.002.001	Fornitura in opera di recinzione del tipo plastificata per cantiere di color arancione.		
	.....	m. lineari	2,56
	(Euro due/56)		
D2.009.001.003	**RECINZIONI. (Grigliata)**		
	.....		
D2.009.001.003.001	**Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm. e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm. (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, poste ad interasse di 2 m., con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisionale:**		
	.....		
D2.009.001.003.001.001	**pannello di altezza 930 mm. con piantana di altezza 1.200 mm.:**		
	.....		
D2.009.001.003.001.001.a	a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 13,8 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	51,90
	(Euro cinquantuno/90)		
D2.009.001.003.001.001.b	b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 12,7 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	48,10
	(Euro quarantotto/10)		
D2.009.001.003.001.001.c	c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm. e peso complessivo di 23 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	63,79
	(Euro sessantatre/79)		
D2.009.001.003.001.002	**pannello di altezza 1320 mm. con piantana di altezza 1600 mm.:**		
	.....		
D2.009.001.003.001.002.a	a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 13,1 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	50,39
	(Euro cinquanta/39)		
D2.009.001.003.001.002.b	b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 12 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	46,58
	(Euro quarantasei/58)		
D2.009.001.003.001.002.c	c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm. e peso complessivo di 22 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	62,48
	(Euro sessantadue/48)		
D2.009.001.003.001.003	**pannello di altezza 1720 mm. con piantana di altezza 2000 mm.:**		
	.....		
D2.009.001.003.001.003.a	a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 12,7 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	50,39

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquanta/39)		
D2.009.001.003.001.003.b	b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 11,6 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	46,58
	(Euro quarantasei/58)		
D2.009.001.003.001.003.c	c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm. e peso complessivo di 21,5 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	62,31
	(Euro sessantadue/31)		
D2.009.001.003.001.004	**pannello di altezza 1980 mm. con piantana di altezza 2400 mm.:**		
	.....		
D2.009.001.003.001.004.a	a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 15,8 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	52,97
	(Euro cinquantadue/97)		
D2.009.001.003.001.004.b	b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 14,8 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	49,17
	(Euro quarantanove/17)		
D2.009.001.003.001.004.c	c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm. e peso complessivo di 21,5 kg./mq..		
	.....	metri quadrati	64,81
	(Euro sessantaquattro/81)		
D2.009.001.004	**RECINZIONI. (Acciaio)**		
	.....		
D2.009.001.004.001	**Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del diametro di 20 mm. provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm.. e da piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm.. fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane:**		
	.....		
D2.009.001.004.001.001	**in acciaio zincato a caldo:**		
	.....		
D2.009.001.004.001.001.a	a) altezza pannello 1.000 mm., diametro piantana 40 mm., interasse 1.920 mm..		
	.....	metri quadrati	165,49
	(Euro centosessantacinque/49)		
D2.009.001.004.001.001.b	b) altezza pannello 1.200 mm., diametro piantana 40 mm., interasse 1.920 mm..		
	.....	metri quadrati	176,14
	(Euro centosettantasei/14)		
D2.009.001.004.001.001.c	c) altezza pannello 1.500 mm., diametro piantana 60 mm., interasse 1.940 mm..		
	.....	metri quadrati	186,76
	(Euro centoottantasei/76)		
D2.009.001.004.001.001.d	d) altezza pannello 2.000 mm., diametro piantana 60 mm., interasse 1.940 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	198,79
	(Euro centonovantotto/79)		
D2.009.001.004.001.002	**in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:**		
	.....		
D2.009.001.004.001.002.a	a) altezza pannello 1.000 mm., diametro piantana 40 mm., interasse 1.920 mm..		
	.....	metri quadrati	185,46
	(Euro centoottantacinque/46)		
D2.009.001.004.001.002.b	b) altezza pannello 1.200 mm., diametro piantana 40 mm., interasse 1.920 mm..		
	.....	metri quadrati	197,81
	(Euro centonovantasette/81)		
D2.009.001.004.001.002.c	c) altezza pannello 1.500 mm., diametro piantana 60 mm., interasse 1.940 mm..		
	.....	metri quadrati	209,67
	(Euro duecentonove/67)		
D2.009.001.004.001.002.d	d) altezza pannello 2.000 mm., diametro piantana 60 mm., interasse 1.940 mm..		
	.....	metri quadrati	223,14
	(Euro duecentoventitre/14)		
D2.009.001.004.002	Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del diametro di 5 mm. e piatto d'acciaio 25 x 2 mm. con maglia 132 x 62 mm., piantana costituita da un piatto 60 x 8 mm. d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm. fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.000 mm.:		
	.....		
D2.009.001.004.002.001	**in acciaio zincato a caldo:**		
	.....		
D2.009.001.004.002.001.a	a) altezza pannello 800 mm..		
	.....	metri quadrati	81,23
	(Euro ottantuno/23)		
D2.009.001.004.002.001.b	b) altezza pannello 1.060 mm..		
	.....	metri quadrati	89,41
	(Euro ottantanove/41)		
D2.009.001.004.002.001.c	c) altezza pannello 1.200 mm..		
	.....	metri quadrati	93,17
	(Euro novantatre/17)		
D2.009.001.004.002.001.d	d) altezza pannello 1.450 mm..		
	.....	metri quadrati	107,42
	(Euro centosette/42)		
D2.009.001.004.002.001.e	e) altezza pannello 2.000 mm..		
	.....	metri quadrati	139,14
	(Euro centotrentanove/14)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.009.001.004.002.002	**in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:**		
	.....		
D2.009.001.004.002.002.a			
	.....	metri quadrati	98,01
	(Euro novantotto/01)		
D2.009.001.004.002.002.b	b) altezza pannello 1.060 mm..		
	.....	metri quadrati	110,01
	(Euro centodieci/01)		
D2.009.001.004.002.002.c	c) altezza pannello 1.200 mm..		
	.....	metri quadrati	114,00
	(Euro centoquattordici/00)		
D2.009.001.004.002.002.d	d) altezza pannello 1.450 mm..		
	.....	metri quadrati	127,60
	(Euro centoventisette/60)		
D2.009.001.004.002.002.e			
	.....	metri quadrati	165,29
	(Euro centosessantacinque/29)		
D2.009.001.004.003	**Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm. o 20 x 20 mm. fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm. o 20 x 20 mm. con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm.:**		
	.....		
D2.009.001.004.003.001	**in acciaio zincato a caldo.**		
	.....		
D2.009.001.004.003.001.a	a) altezza pannello 800 mm..		
	.....	metri quadrati	83,45
	(Euro ottantatre/45)		
D2.009.001.004.003.001.b	b) altezza pannello 1.000 mm..		
	.....	metri quadrati	90,65
	(Euro novanta/65)		
D2.009.001.004.003.001.c	c) altezza pannello 1.200 mm..		
	.....	metri quadrati	97,99
	(Euro novantasette/99)		
D2.009.001.004.003.001.d	d) altezza pannello 1.500 mm..		
	.....	metri quadrati	121,27
	(Euro centoventuno/27)		
D2.009.001.004.003.001.e	e) altezza pannello 2.000 mm..		
	.....	metri quadrati	145,57

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoquarantacinque/57)		
D2.009.001.004.003.002	**in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:**		
	.....		
D2.009.001.004.003.002.a	a) altezza pannello 800 mm..		
	.....	metri quadrati	92,50
	(Euro novantadue/50)		
D2.009.001.004.003.002.b	b) altezza pannello 1.000 mm..		
	.....	metri quadrati	100,67
	(Euro cento/67)		
D2.009.001.004.003.002.c	c) altezza pannello 1.200 mm..		
	.....	metri quadrati	108,75
	(Euro centootto/75)		
D2.009.001.004.003.002.d	d) altezza pannello 1.500 mm..		
	.....	metri quadrati	135,24
	(Euro centotrentacinque/24)		
D2.009.001.004.003.002.e			
	.....	metri quadrati	162,63
	(Euro centosessantadue/63)		
D2.009.001.004.004	**Recinzione in pannelli costituiti da una serie di archetti in tubo d'acciaio con zincatura sendzimir e verniciatura a polveri p.p., diametro 20 mm. fissati con saldatura su due correnti orizzontali in tubo d'acciaio diametro 30 mm., piantana costituita da un archetto in tubo d'acciaio diametro 30 mm. fissata al pannello tramite ferramenta in acciaio inox con piastra base 250 x 60 x 6 mm. fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 1.920 mm.:**		
	.....		
D2.009.001.004.004.a	a) altezza pannello 580 mm..		
	.....	metri quadrati	90,84
	(Euro novanta/84)		
D2.009.001.004.004.b	b) altezza pannello 780 mm..		
	.....	metri quadrati	95,53
	(Euro novantacinque/53)		
D2.009.001.004.004.c	c) altezza pannello 980 mm..		
	.....	metri quadrati	103,33
	(Euro centotre/33)		
D2.009.001.004.004.d	d) altezza pannello 1.180 mm..		
	.....	metri quadrati	112,06
	(Euro centododici/06)		
D2.009.001.005	**RECINZIONI. (Tipi diversi)**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.009.001.005.001	**Fornitura e posa in opera di Cancelli e cancellate di ferro.**		
	.....		
D2.009.001.005.001.001	**Fornitura e posa in opera di Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori:**		
	.....		
D2.009.001.005.001.001.a	a) cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai.		
	.....	kg	3,00
	(Euro tre/00)		
D2.009.001.005.001.001.b	b) cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali.		
	.....	kg	5,50
	(Euro cinque/50)		
D2.009.001.005.001.001.c	c) cancellate fisse di tipo corrente.		
	.....	kg	3,67
	(Euro tre/67)		
D2.009.001.005.002	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro artistico di dimensione e forma a scelta della D.L., compreso l'assistenza muraria, completo di apparecchi di chiusura, serratura e verniciatura (una mano di antiruggine e due di smalto sintetico).		
	.....	kg	5,29
	(Euro cinque/29)		
D2.009.001.005.003	Disfacimento di struttura metallica (recinzioni, parapetti) compreso accatastamento a deposito nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed abbassamento delle macerie al piano di posa dell'automezzo compreso l'onere di relativi ponteggi sia interni che esterni.		
	.....	metri quadrati	7,75
	(Euro sette/75)		
D2.009.001.005.004	Formazione e posa in opera di Recinzione in paletti di ferro e rete metallica romboidale, plastificati, compreso scavo, fondazione in cls. cm. 30*30, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, posa della rete plastificata di h = ml. 2,00 su appositi fili di ferro plastificati del diametro di mm. 3, posa saette.		
	.....	m. lineari	24,00
	(Euro ventiquattro/00)		
D2.009.001.005.005	Fornitura e posa in opera di Recinzione in rete elettrosaldata a maglie quadrate da mm. 50*50, zincata e plastificata color verde, ed h = ml. 2,00 posta su pali tubolari a sezione tonda, zincati sia internamente che esternamente e rivestiti in poliestere previa fosfatazione ai sali di zinco, compreso accessori per il montaggio (fili di tensione, fili di legatura, bacchette di tensione, tenditoir e quant'altro necessario) compreso pure la esecuzione degli scavetti di fondazione e plintini in cls. di cm. 30*30*30 ad interasse di ml. 2,50. "tipo BEKAERT".		
	.....	metri quadrati	34,09
	(Euro trentaquattro/09)		
D2.009.001.005.006	Fornitura e posa in opera di Recinzione esterna in profilati di ferro a disegno lineare a scelta della D.L. compreso cancelli e cancelletti tipo normale, completi di apparecchi di chiusura e serrature.		
	.....	kg	3,66
	(Euro tre/66)		
D2.009.002	**CANCELLI.**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D2.009.002.001	**Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm. , costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte:**		
D2.009.002.001.b	b) cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm., colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm., completo di serratura manuale.	Cadauno	2.404,35
	(Euro duemilaquattrocentoquattro/35)		
D2.009.002.001.c	c) cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm., colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm., completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra.	Cadauno	3.797,86
	(Euro tremilasettecentonovantasette/86)		
D2.009.002.001.a	a) cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm., colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm., completo di serratura elettrica.	Cadauno	895,96
	(Euro ottocentonovantacinque/96)		
D2.009.003	**GRIGLIATI.**		
D2.009.003.001	**Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm., in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili:**		
D2.009.003.001.001	grigliato antitacco, peso 30 kg./mq., con maglia 15 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in tondo liscio.	metri quadrati	66,34
	(Euro sessantasei/34)		
D2.009.003.001.002	**grigliato pedonale industriale:**		
D2.009.003.001.002.a	a) peso 23 kg./mq., con maglia 22 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in quadro ritorto.	metri quadrati	52,07
	(Euro cinquantadue/07)		
D2.009.003.001.002.b	b) peso 20 kg./mq., con maglia 25 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in tondo liscio.	metri quadrati	46,46
	(Euro quarantasei/46)		
D2.009.003.001.002.c	c) peso 18 kg./mq., con maglia 34 x 38 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in quadro ritorto.	metri quadrati	46,43
	(Euro quarantasei/43)		
D2.009.003.001.003	grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm.:		
D2.009.003.001.003.a	a) peso 51 kg./mq. e piatto portante 40 x 3 mm..	metri quadrati	106,64

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centosei/64)		
D2.009.003.001.003.b	b) peso 118 kg./mq. e piatto portante 70 x 4 mm..		
	.....	metri quadrati	250,69
	(Euro duecentocinquanta/69)		
D2.010	**OPERE IN FERRO.**		
	.....		
D2.010.001	**Fornitura e posa in opera di inferiate e griglie di ferro.**		
	.....		
D2.010.001.001	**Fornitura e posa in opera di inferiate e griglie di ferro anche con parti apribili, con profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice, complete di accessori:**		
	.....		
D2.010.001.001.a	a) inferriate peso minimo 30 kg/m2.		
	.....	Cadauno	3,94
	(Euro tre/94)		
D2.010.001.001.b	b) grigliate a pavimento peso minimo 50 kg/m2.		
	.....	Cadauno	2,69
	(Euro due/69)		
D3	**LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori Stradali).**		
	.....		
D3.001			
	.....		
D3.001.001			
	.....		
D3.001.001.001			
	.....		
D3.001.001.001.001			
	.....		
D3.001.001.001.001.001			
	.....		
D3.001.001.001.001.001.001	**Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm., carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa:**		
	.....		
D3.001.001.001.001.001.001.a	a) in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli.		
	.....	metri quadrati	0,84
	(Euro zero/84)		
D3.001.001.001.001.001.001.b	b) in terreno con coltivazioni arboree.		
	.....	metri quadrati	0,95
	(Euro zero/95)		
D3.001.001.001.001.001.0	c) in terreno a macchia o bosco ceduo.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.c	..... (Euro uno/13)	metri quadrati	1,13
D3.001.001.001.001.001.001.d	d) in terreno a bosco d'alto fusto. ..... (Euro uno/30)	metri quadrati	1,30
D3.001.001.001.001.001.002	Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con misto naturale di cava o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera. ..... (Euro ventiquattro/18)	metri quadrati	24,18
D3.001.001.001.001.001.003	**Formazione di rilavato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:**		
D3.001.001.001.001.001.003.a	a) per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5.000 ml., appartanenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. ..... (Euro sette/03)	metri cubi	7,03
D3.001.001.001.001.001.003.b	b) per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5.000 ml., appartanenti ai gruppi A2-6, A2-7. ..... (Euro sette/53)	metri cubi	7,53
D3.001.001.001.001.001.003.c	c) per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero. ..... (Euro diciassette/35)	metri cubi	17,35
D3.001.001.001.001.001.003.d	d) per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero. ..... (Euro sedici/28)	metri cubi	16,28
D3.001.001.001.001.002	**FONDAZIONI STRADALI.**		
D3.001.001.001.001.002.001	Manutenzione e ripristino di banchine stradali, argini, rilevati in terra e cunette per la raccolta di acque stradali compreso eventuale riporto di terra, spianatura, diserbamento e costipamento. ..... (Euro sei/71)	metri quadrati	6,71
D3.001.001.001.001.002.002	Formazione di banchine stradali, argini o rilevati in terra, compreso eventuale il riporto di terra spianatura, diserbamento, costipamento, ecc. ..... (Euro otto/06)	metri quadrati	8,06
D3.001.001.001.001.002.0	Formazione di cunette per la raccolta di acque stradali mediante scavetto a sezione trapezioidale di ml.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
03	0,75-0,30*0,50.		
	.....	m. lineari	2,01
	(Euro due/01)		
D3.001.001.001.001.002.004	**Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006:**		
	.....		
D3.001.001.001.001.002.004.a	a) misurato in opera.		
	.....	metri cubi	23,60
	(Euro ventitre/60)		
D3.001.001.001.001.002.004.b	b) per correzione delle livellette, misurato su autocarro.		
	.....	metri cubi	20,95
	(Euro venti/95)		
D3.001.001.001.001.002.005	**Intervento di spianamento e livellamento e risagomatura di sede stradale eseguito con idoneo mezzo meccanico, compreso di rullatura ed eventuale trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta.**		
	.....		
D3.001.001.001.001.002.005.a	a) senza fornitura e stesa ghiaietto.		
	.....	metri quadrati	2,40
	(Euro due/40)		
D3.001.001.001.001.002.005.b	b) con fornitura e stesa di ghiaietto.		
	.....	metri quadrati	3,84
	(Euro tre/84)		
D3.001.001.001.001.002.006	Stendimento, spianamento e costipamento eseguiti a mano e/o macchina, secondo livellette, di materiali di riporto compreso il carico, il trasporto e lo scarico dai cumuli al luogo di impiego, per marciapiedi, banchine, coltivo, ecc..		
	.....	metri cubi	5,02
	(Euro cinque/02)		
D3.001.001.001.001.002.007	**Spandimento, bagnatura e rullatura con compressore meccanico da 16-18 tonnellata, per formazione di ossatura stradale, compresa la sagomatura per la posa della pavimentazione stradale.**		
	.....		
D3.001.001.001.001.002.007.a	a) secondo livellette di ghiaia di cava.		
	.....	metri cubi	5,02
	(Euro cinque/02)		
D3.001.001.001.001.002.007.b	b) secondo livellette di mista cava.		
	.....	metri cubi	3,09
	(Euro tre/09)		
D3.001.001.001.001.002.008	**Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	eventuali inumidimenti necessari:		
	.....		
D3.001.001.001.001.002.008.a	a) su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.		
	.....	metri quadrati	0,74
	(Euro zero/74)		
D3.001.001.001.001.002.008.b	b) su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7.		
	.....	metri quadrati	0,99
	(Euro zero/99)		
D3.001.001.001.001.002.009	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm.. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce.		
	.....	metri quadrati	2,93
	(Euro due/93)		
D3.001.001.001.001.002.010	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg.		
	.....	Cadauno	15,21
	(Euro quindici/21)		
D3.001.001.001.001.002.011	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320.		
	.....	metri quadrati	2,65
	(Euro due/65)		
D3.001.001.001.001.002.012	**Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:**		
	.....		
D3.001.001.001.001.002.012.a	a) massa areica 200 g/m2, resistenza a trazione 12 kN/m.		
	.....	metri quadrati	2,20
	(Euro due/20)		
D3.001.001.001.001.002.012.b	b) massa areica 300 g/m2, resistenza a trazione 18 kN/m.		
	.....	metri quadrati	2,89
	(Euro due/89)		
D3.001.001.001.001.002.012.c	c) massa areica 400 g/m2, resistenza a trazione 24 kN/m.		
	.....	metri quadrati	3,59

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/59)		
D3.001.001.001.001.002.013	**Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/m2/sec testate, con norme UNI:**		
	.....		
D3.001.001.001.001.002.013.a	a) peso minimo 85 g/m2, resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 micron.		
	.....	metri quadrati	2,18
	(Euro due/18)		
D3.001.001.001.001.002.013.b	b) peso minimo 110 g/m2, resistenza a trazione 25 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 micron.		
	.....	metri quadrati	2,57
	(Euro due/57)		
D3.001.001.001.001.002.013.c	c) peso minimo 135 g/m2, resistenza a trazione 30 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 160 micron.		
	.....	metri quadrati	2,84
	(Euro due/84)		
D3.001.001.001.001.002.013.d	d) peso minimo 200 g/m2, resistenza a trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 200 micron.		
	.....	metri quadrati	3,29
	(Euro tre/29)		
D3.001.001.001.001.002.013.e	e) peso minimo 300 g/m2, resistenza a trazione 70 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 180 micron.		
	.....	metri quadrati	4,20
	(Euro quattro/20)		
D3.001.001.001.001.002.013.f	f) peso minimo 400 g/m2, resistenza a trazione 90 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 micron.		
	.....	metri quadrati	4,86
	(Euro quattro/86)		
D3.001.001.001.001.002.013.g	g) peso minimo 500 g/m2, resistenza a trazione 120 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 micron.		
	.....	metri quadrati	5,64
	(Euro cinque/64)		
D3.001.001.001.001.002.014	Isole spartitraffico formate mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi, dalle cave o di materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto:		
	.....		
D3.001.001.001.001.002.014.a	a) con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 ml..		
	.....	metri cubi	4,52
	(Euro quattro/52)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.001.001.001.001.002.014.b	b) con materiali provenienti dalle cave o con materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti. ..... (Euro tredici/65)	metri cubi	13,65
D3.001.001.001.002	**SOVRASTRUTTURA STRADE.**		
D3.001.001.001.002.001	Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di terriccio o ogni altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD. ..... (Euro zero/80)	metri quadrati	0,80
D3.001.001.001.002.002	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi. ..... (Euro uno/10)	metri quadrati	1,10
D3.001.001.001.002.003	**Fornitura stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazaione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm., misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2.500 m2 al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm.:**		
D3.001.001.001.002.003.a	a) spessore cm. 8. ..... (Euro tredici/60)	metri quadrati	13,60
D3.001.001.001.002.003.b	b) di spessore di cm. 8, steso a mano e costipazione con piastre vibranti. ..... (Euro venti/40)	metri quadrati	20,40
D3.001.001.001.002.003.c	c) spessore cm. 10. ..... (Euro diciassette/00)	metri quadrati	17,00
D3.001.001.001.002.003.d	d) di spessore di cm. 10, steso a mano e costipazione con piastre vibranti. ..... (Euro ventitre/80)	metri quadrati	23,80
D3.001.001.001.002.003.e	e) per ogni cm in più di spessore. ..... (Euro uno/63)	metri quadrati	1,63
D3.001.001.001.002.003.f	f) per ogni cm in più di spessore, steso a mano e costipazione con piastre vibranti. ..... (Euro due/44)	metri quadrati	2,44
D3.001.001.001.002.004	**Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm. e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D3.001.001.001.002.004.a	a) spessore reso sino a 4 cm..		
	.....	metri quadrati	7,13
	(Euro sette/13)		
D3.001.001.001.002.004.b	b) spessore reso sino a 4 cm., steso a mano e costipazione con piastre vibranti.		
	.....	metri quadrati	10,70
	(Euro dieci/70)		
D3.001.001.001.002.004.c	c) sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1.000 mq..		
	.....	metri quadrati	9,63
	(Euro nove/63)		
D3.001.001.001.002.004.d	d) spessore reso sino a 6 cm..		
	.....	metri quadrati	9,42
	(Euro nove/42)		
D3.001.001.001.002.004.e	e) spessore reso sino a 6 cm., steso a mano e costipazione con piastre vibranti.		
	.....	metri quadrati	14,13
	(Euro quattordici/13)		
D3.001.001.001.002.004.f	f) spessore reso sino a 6 cm., sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1.000 mq..		
	.....	metri quadrati	12,71
	(Euro dodici/71)		
D3.001.001.001.002.004.g	g) per ogni cm. in più di spessore.		
	.....	metri quadrati	1,47
	(Euro uno/47)		
D3.001.001.001.002.004.h	f) per ogni cm. in più di spessore, steso a mano e costipazione con piastre vibranti.		
	.....	metri quadrati	2,20
	(Euro due/20)		
D3.001.001.001.002.004.i	i) per ogni cm. in più di spessore, sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1.000 mq..		
	.....	metri quadrati	1,98
	(Euro uno/98)		
D3.001.001.001.002.005	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg./mq. di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		
	.....		
D3.001.001.001.002.005.a	a) spessore finito 3 cm..		
	.....	metri quadrati	8,00
	(Euro otto/00)		
D3.001.001.001.002.005.b	b) spessore finito 3 cm., steso a mano e costipazione con piastre vibranti.		
	.....	metri quadrati	12,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dodici/00)		
D3.001.001.001.002.005.c	c) spessore finito 3 cm., sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1.000 mq..		
	.....	metri quadrati	7,50
	(Euro sette/50)		
D3.001.001.001.002.005.d	d) per ogni cm. in più di spessore.		
	.....	metri quadrati	2,04
	(Euro due/04)		
D3.001.001.001.002.005.e	e) per ogni cm. in più di spessore, steso a mano e costipazione con piastre vibranti.		
	.....	metri quadrati	3,06
	(Euro tre/06)		
D3.001.001.001.002.005.f	f) spessore finito 40 mm. con graniglia pezzatura fino a 0/12 mm..		
	.....	metri quadrati	9,50
	(Euro nove/50)		
D3.001.001.001.002.005.g	g) per ogni cm. in più di spessore,		
	.....	metri quadrati	13,30
	(Euro tredici/30)		
D3.001.001.001.002.006	Fornitura e posa in opera di manto di finitura antisdrucciolo costituito da diversi strati di rasatura livellamento e finitura realizzati con impasto di resine idrosolubili sintetiche plastiche opportunamente modificate e legate con inerti addizionate con idonei plastificanti e pigmenti colorati ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici poste in opera a racla, per un peso complessivo non inferiore a 2 kg. al mq. posato su tappeto bituminoso tipo stradale, adatto per pavimentazione sportive o per arredo urbano (pista ciclabili, marciapiedi, distinzioni tra parcheggi e zona traffico, attraversamenti pedonali, vialetti per parchi giochi, ecc.)- Tipo CLASSE 1A omologato A.N.A.S.		
	.....	metri quadrati	20,41
	(Euro venti/41)		
D3.001.001.001.002.007	Pulizia strada, mediante rimozione di materiale depositato, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei.		
	.....	metri quadrati	4,95
	(Euro quattro/95)		
D3.001.001.001.003	**RIPRISTINI, RAPPEZZI, E COLMATURE BUCHE STRADALI.**		
	.....		
D3.001.001.001.003.001	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm. e da bitume puro in ragione del 4÷5%, confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm., e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove di Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, spessori sino a 3 cm. compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	metri quadrati	27,84
	(Euro ventisette/84)		
D3.001.001.001.003.002	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm., con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove di Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	11,51
	(Euro undici/51)		
D3.001.001.001.003.003	**Rappezzi stradali di piccole superfici su carreggiate e/o marciapiedi compreso la squadratura della superficie da riparare, pulizia, emulsionatura della parte da trattare e la rullatura del conglomerato bituminoso composto da pietrisco calcareo di pezzatura mm. 10, bitune al 5,00-6,00 del peso dell'inerte, sabbia e filler per uno spessore finito e cilindrato con compressore meccanico da tonnellate 6-8 di spessore di mm. 30.**		
	.....		
D3.001.001.001.003.003.a	a) fino a mq. 5.		
	.....	metri quadrati	24,78
	(Euro ventiquattro/78)		
D3.001.001.001.003.003.b	b) da mq. 5 a mq. 10.		
	.....	metri quadrati	19,00
	(Euro diciannove/00)		
D3.001.001.001.003.003.c	c) da mq. 10 a mq. 15.		
	.....	metri quadrati	11,30
	(Euro undici/30)		
D3.001.001.001.003.003.d	d) oltre i mq. 15 e fino a 100 mq..		
	.....	metri quadrati	10,59
	(Euro dieci/59)		
D3.001.001.001.003.004	**Colmatura buche in conglomerato bituminoso.**		
	.....		
D3.001.001.001.003.004.a	a) fino a q.li. 20.		
	.....	quintale	18,36
	(Euro diciotto/36)		
D3.001.001.001.003.004.b	b) fino a q.li. 50.		
	.....	quintale	14,20
	(Euro quattordici/20)		
D3.001.001.001.003.004.c	c) oltre i q.li 50.		
	.....	quintale	11,01
	(Euro undici/01)		
D3.001.001.001.003.005	**Colmatura buche in conglomerato bituminoso e con materiale plastico invernale.**		
	.....		
D3.001.001.001.003.005.a	a) fino a q.li. 20.		
	.....	quintale	22,53
	(Euro ventidue/53)		
D3.001.001.001.003.005.b	b) fino a q.li. 50.		
	.....	quintale	15,20
	(Euro quindici/20)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.001.001.001.003.005.c	c) oltre i q.li. 50. ..... (Euro undici/89)	quintale	11,89
D3.001.001.001.003.006	Colmatura buche e sistemazione avvallamenti con mista di cava naturale compresa cilindratura. ..... (Euro ventinove/83)	quintale	29,83
D3.001.001.001.003.007	Eliminazione del pericolo derivante dalla presenza di buche sulle strade comunali per un periodo lavorativo di 4 ore mediante interventi preordinati dalla D.L. per colmatura buche con idoneo materiale da computare a parte, carico e scarico dello stesso da espletarsi con una squadra tipo costituita da due operai specializzati ed un autocarro di portata fino a 40 q.li: ..... (Euro cinquecento/00)	Cadauno	500,00
D3.001.001.001.003.008	Eliminazione del pericolo derivante dalla presenza di buche sulle strade comunali per un periodo lavorativo di 8 ore mediante interventi preordinati dalla D.L. per colmatura buche con idoneo materiale da computare a parte, carico e scarico dello stesso da espletarsi con una squadra tipo costituita da due operai specializzati ed un autocarro di portata fino a 40 q.li. ..... (Euro mille/00)	Cadauno	1.000,00
D3.001.001.001.003.009	Riquadratura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, mediante fresatura a freddo con idoneo mezzo meccanico fino allo spessore di cm. 13, carico, trasporto alle PP. DD. e relatiiv oneri di discarica del maeriale di risulta, pulizia eulsione di tutte la superficie oggetto d'intervento, fornitura stesa di tout-venant di spessore cm. 10, sucessivomanto d'usura di spessore 3 cm, rullatura finale con eventualespolvero della superfiice di sabbia antiaderenza in relazione alle necessità. ..... (Euro sessantuno/00)	metri quadrati	61,00
D3.001.001.002	**MARCIAPIEDI.**		
D3.001.001.002.001	**CORDOLI, CIGLI E PASSI CARRAI.**		
D3.001.001.002.001.001	**CORDOLI.**		
D3.001.001.002.001.001.001	**Rimozione di cordoni di marciapiede compreso il trasporto dei materiali recuperabili al magazzino comunale e dei detriti alle PP.DD..**		
D3.001.001.002.001.001.001.a	a) in cemento. ..... (Euro sette/10)	m. lineari	7,10
D3.001.001.002.001.001.001.b	b) in granito. ..... (Euro otto/53)	m. lineari	8,53
D3.001.001.002.001.001.002	**Posa in opera di cordoni di sezione cm. 15-25 retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavetto, il trasporto alle PP.DD. della terra di risulta, il sottofondo ed il rinfianco per tutta la lunghezza del cordone, con calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento R=325.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.001.001.002.001.001.002.a	a) in cemento.		
	.....	m. lineari	17,70
	(Euro diciassette/70)		
D3.001.001.002.001.001.002.b	b) in granito.		
	.....	m. lineari	22,75
	(Euro ventidue/75)		
D3.001.001.002.001.001.003	**Formazione di cordonatura di cemento comprendente la rottura della massicciata stradale, la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni con allontanamento dei materiali di risulta alle PP.DD., la fornitura e posa dei cordoni in cemento vibrocompresso-armato di tipo lisciato con carico di rottura di circa 600 kg./cmq. Sezione in vista cm. 15*27 rettilinei, curvi, rasi e bocche di lupo, compreso il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento R=325 per tutta la lunghezza del cordone.**		
	.....		
D3.001.001.002.001.001.003.a	a) retti.		
	.....	m. lineari	27,75
	(Euro ventisette/75)		
D3.001.001.002.001.001.003.b	b) curvi.		
	.....	m. lineari	35,40
	(Euro trentacinque/40)		
D3.001.001.002.001.001.003.c	c) retti con bocca lupaia.		
	.....	m. lineari	37,35
	(Euro trentasette/35)		
D3.001.001.002.001.001.004	**Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera di cordonatura di cemento, della voce retti della voce D3.001.001.002.001.002 per l'esecuzione di opere di ripristino, fino a 5,00 ml. di lunghezza.**		
	.....		
D3.001.001.002.001.001.004.a	a) retti della voce D3.004.003.a		
	.....	m. lineari	55,50
	(Euro cinquantacinque/50)		
D3.001.001.002.001.001.004.b	b) curvi della voce D3.001.001.002.001.002.b		
	.....	m. lineari	70,80
	(Euro settanta/80)		
D3.001.001.002.001.001.004.c	c) retti con bocca lupaia della voce D3.001.001.002.001.002..ab		
	.....	m. lineari	74,70
	(Euro settantaquattro/70)		
D3.001.001.002.001.001.005	Fornitura e posa di cordoni per marciapiede aiuole spartitraffico, ecc, ecc, retti o di qualsiasi raggio di curvatura del tipo in calcestruzzo vibrocompresso leggermente armato sez. cm. 12/45 del tipo sormontabile, comprendente lo scavetto atto alla posa dei cordoni con allontanamento dei materiali di risulta alle PP.DD., il sottofondo, il rinfianco in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R=325 e la		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	verniciatura.		
	.....	m. lineari	57,55
	(Euro cinquantasette/55)		
D3.001.001.002.001.001.006	Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera di cordoni per marciapiede aiuole spartitraffico, ecc, ecc,, della voce D3.004.005 per l'esecuzione di opere di ripristino, fino a 5,00 ml. di lunghezza.		
	.....	m. lineari	115,10
	(Euro centoquindici/10)		
D3.001.001.002.001.001.007	Formazione di bocca di lupo su cordoni.		
	.....	Cadauno	29,54
	(Euro ventinove/54)		
D3.001.001.002.001.002	**CIGLI.**		
	.....		
D3.001.001.002.001.002.001	**Cigli per marciapiedi in granito grigio, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm., in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:**		
	.....		
D3.001.001.002.001.002.001.001	**a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm.:**		
	.....		
D3.001.001.002.001.002.001.001.a	a) della sezione di 10 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	53,94
	(Euro cinquantatre/94)		
D3.001.001.002.001.002.001.001.b	b) della sezione di 12 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	56,41
	(Euro cinquantasei/41)		
D3.001.001.002.001.002.001.001.c	c) della sezione di 15 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	59,00
	(Euro cinquantanove/00)		
D3.001.001.002.001.002.001.001.d	d) della sezione di 20 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	72,65
	(Euro settantadue/65)		
D3.001.001.002.001.002.001.001.e	e) della sezione di 30 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	83,78
	(Euro ottantatre/78)		
D3.001.001.002.001.002.001.002	**inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:**		
	.....		
D3.001.001.002.001.002.0	**a) larghezza 10 cm..**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.002.a			
	.....	m. lineari	58,95
	(Euro cinquantotto/95)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.002.b	b) larghezza 12 cm..		
	.....	m. lineari	62,03
	(Euro sessantadue/03)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.002.c	c) larghezza 15 cm.		
	.....	m. lineari	65,25
	(Euro sessantacinque/25)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.002.d	d) larghezza 20 cm..		
	.....	m. lineari	81,80
	(Euro ottantuno/80)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.002.e	e) larghezza 30 cm..		
	.....	m. lineari	94,53
	(Euro novantaquattro/53)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.003	curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm.:		
	.....		
D3.001.001.002.001.002.0 01.003.a	a) 10 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	73,98
	(Euro settantatre/98)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.003.b	b) 12 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	78,88
	(Euro settantotto/88)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.003.c	c) sezione 30x25 cm. retti.		
	.....	m. lineari	84,00
	(Euro ottantaquattro/00)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.003.d	d) 20 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	110,42
	(Euro centodieci/42)		
D3.001.001.002.001.002.0 01.003.e	e) 30 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	130,66
	(Euro centotrenta/66)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.001.001.002.001.002.001.004	**curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm.:**		
	.....		
D3.001.001.002.001.002.001.004.a	a) 10 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	69,97
	(Euro sessantanove/97)		
D3.001.001.002.001.002.001.004.b	b) 12 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	74,39
	(Euro settantaquattro/39)		
D3.001.001.002.001.002.001.004.c	c) 15 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	79,00
	(Euro settantanove/00)		
D3.001.001.002.001.002.001.004.d	d) 20 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	102,79
	(Euro centodue/79)		
D3.001.001.002.001.002.001.004.e	e) 30 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	121,02
	(Euro centoventuno/02)		
D3.001.001.002.001.002.001.005	**curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm.:**		
	.....		
D3.001.001.002.001.002.001.005.a	a) 10 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	61,96
	(Euro sessantuno/96)		
D3.001.001.002.001.002.001.005.b	b) 12 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	65,39
	(Euro sessantacinque/39)		
D3.001.001.002.001.002.001.005.c	c) 15 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	69,00
	(Euro sessantanove/00)		
D3.001.001.002.001.002.001.005.d	d) 20 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	87,52
	(Euro ottantasette/52)		
D3.001.001.002.001.002.001.005.e	e) 30 x 25 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	101,75
	(Euro centouno/75)		
D3.001.001.002.001.002.001.006	**con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:**		
	.....		
D3.001.001.002.001.002.001.006.a	a) 10 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	81,27
	(Euro ottantuno/27)		
D3.001.001.002.001.002.001.006.b	b) 12 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	83,74
	(Euro ottantatre/74)		
D3.001.001.002.001.002.001.006.c	c) 15 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	86,33
	(Euro ottantasei/33)		
D3.001.001.002.001.002.001.006.d	d) 20 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	99,59
	(Euro novantanove/59)		
D3.001.001.002.001.002.001.006.e	e) 30 x 25 cm..		
	.....	m. lineari	109,81
	(Euro centonove/81)		
D3.001.001.002.001.002.002	Intestatura di cordoni in granito.		
	.....	Cadauno	9,25
	(Euro nove/25)		
D3.001.001.002.001.003	**PASSI CARRAI.**		
	.....		
D3.001.001.002.001.003.001	**Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti a vista bocciardate posti in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5:**		
	.....		
D3.001.001.002.001.003.001.a	a) plinti laterali 40x40x25 cm., valutato a coppie.		
	.....	Cadauno	212,02
	(Euro duecentododici/02)		
D3.001.001.002.001.003.001.b	b) plinti laterali 50x50x25 cm., valutato a coppia.		
	.....	Cadauno	233,24
	(Euro duecentotrentatre/24)		
D3.001.001.002.001.003.0	c) soglia centrale inclinata 42x100x8/10 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.c			
	.....	Cadauno	75,83
	(Euro settantacinque/83)		
D3.001.001.002.001.003.001.d	d) soglia centrale inclinata 52x100x8/10 cm..		
	.....	Cadauno	87,96
	(Euro ottantasette/96)		
D3.001.001.002.001.003.002	Fornitura e posa in opera di elementi di testata prefabbricati in calcestruzzo, per raccordo di cordonatura doppia contrapposta, di dimensioni 40*20(raggio)*27 cm., compreso lo scavo, lo smaltimento dei materiali di risulta e il rinfianco su tutto il perimetro in calcestruzzo.		
	.....	Cadauno	50,59
	(Euro cinquanta/59)		
D3.001.001.002.002	**STRUTTURA E PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI.**		
	.....		
D3.001.001.002.002.001	**Scarifica di tappeto esistente su marciapiede ed eventuale trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. ed ogni eventuale onere compreso.**		
	.....		
D3.001.001.002.002.001.a	a) in conglomerato bituminoso.		
	.....	metri quadrati	6,00
	(Euro sei/00)		
D3.001.001.002.002.001.b	b) in asfalto colato.		
	.....	metri quadrati	6,00
	(Euro sei/00)		
D3.001.001.002.002.002	Formazione di pavimentazione marciapiede in conglomerato bituminoso, compresa la scarifica la sistemazione del piano di posa, l'eventuale riporto di mista mancante e l'allontanamento dei materiali eccedenti, per uno spessore massimo di cm 10 in più o in meno. Formazione di sottofondo in calcestruzzo spessore cm 10 o cm 15 in corrispondenza dei passi carrai. Fornitura e stesa: di emulsione bituminosa in ragione di 1 kg./mq., e di conglomerato bituminoso per uno spessore finito di cm. 2.		
	.....	metri quadrati	14,77
	(Euro quattordici/77)		
D3.001.001.002.002.003	Formazione di pavimentazione marciapiedi con manto in asfalto colato spessore mm. 20 con spolvero di graniglia, compresa la scarifica, la sistemazione del piano di posa, gli eventuali riporti di terra mancante, e l'allontanamento dei materiali eccedenti per uno spessore finito di cm. 10 in più o in meno. Formazione di sottofondo in calcestruzzo spessore cm. 8 e cm. 12 in corrispondenza dei passi carrai.		
	.....	metri quadrati	19,62
	(Euro diciannove/62)		
D3.001.001.002.002.004	Fornitura e stesa di ghiaietto per formazione del piano di posa del sottofondo di marciapiede, valutato a mc. compresa la fornitura del materiale in strati con spessore medio di cm. 10 steso in strato ben battuto e livellato.		
	.....	metri cubi	30,00
	(Euro trenta/00)		
D3.001.001.002.002.005	Formazione di sottofondo di marciapiede spessore medio cm. 10 in cls Rck a 200 kg./mc. di ceemnto gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato, escluso lo scavo, compreso il livellamento e la formazione delle pendenze nonchè il rialzo dei chiusini.		
	.....	metri quadrati	18,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciotto/90)		
D3.001.001.002.002.006	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm. dato in opera compreso rullatura.		
	.....	metri quadrati	10,34
	(Euro dieci/34)		
D3.001.001.002.002.007	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura.		
	.....	metri quadrati	14,07
	(Euro quattordici/07)		
D3.001.001.002.002.008	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura.		
	.....	metri quadrati	10,42
	(Euro dieci/42)		
D3.001.001.002.002.009	Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm. su massetto di cretoni spessore 15 cm., compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, massetto e ghiaietto.		
	.....	metri quadrati	21,25
	(Euro ventuno/25)		
D3.001.001.002.002.010	Ripristini di marciapiedi in conglomerato bituminoso manomesso per scavi comprendente la formazione di sottofondo in ghiaia o mista di cava naturale dello spessore minimo di cm. 30, il costipamento con adeguato mezzo meccanico, riassetto della cordonatura in cemento o granito mediante rimozione e posa dei cordoni e rinfianco con calcestruzzo di cemento, formazione di sottofondo in cls. a q.li 2,00 di cemento R=325, spessore cm. 10 e spessore cm. 15 in corrispondenza dei passi carrai, fornitura e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1 kg./mq. e fornitura, stesa e cilindratura di manto d'usura in conglomerato bituminoso spessore finito cm. 2.		
	.....	metri quadrati	31,25
	(Euro trentuno/25)		
D3.001.001.002.002.011	Formazione di bocche di lupo per la raccolta delle acque meteoriche.		
	.....	Cadauno	71,01
	(Euro settantuno/01)		
D3.001.001.002.003	**ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.**		
	.....		
D3.001.001.002.003.001	**Formazione di abbattimento di barriera architettonica su marciapiede esistente, pendenza massima del 15% per ostacolo fino a 15 cm. e del 12% per ostacoli superiori compreso:taglio con disco della pavimentazione; demolizione della pavimentazione del marciapiede; rimozione della cordonatura in granito o in cemento;formazione di cordonatura di cemento comprendente la rottura di massicciata stradale,formazione di scavetto atto alla posa di cordoni con allontanamento dei materiali di risulta,fornitura e posa di cordoni in cemento vibrocompresso armato, del tipo lisciato, carico di rottura circa 600 kg/cmq., sezione in vista cm. 15*27, rettilinei, curvi, rasi e bocche di lupo, compreso il sottofondo di rinfianco in calcestruzzo q.li 2,00 di cemento tipo R = 325, per tutta la lunghezza del cordone; in caso di cordonatura in granito dovranno essere riutilizzati i cordoni esistenti ed eventualmente integrati se ammalorati con nuovi il cui costo di fornitura sarà contabilizzato a parte;scarifica e sistemazione del piano di posa compreso l'eventuale riporto di mista mancante ed allontanamento dei materiali eccedenti, per uno spessore massimo di cm. 10 in più o in meno;formazione di sottofondo in calcestruzzo spessore cm. 10 o cm. 15 in corrispondenza dei passi carrai, del tenore di 200 kg. di cemento tipo R= 325;secondo il tipo di pavimentazione: fornitura e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1 kg/mq.;fornitura, stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso, per uno spessore di 2 cm.; oppure formazione di manto di asfalto colato spessore mm. 20, con spolvero di graniglia calcarea;trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD.e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.001.001.002.003.001.a	a) per interventi che interessano una superficie fino a 3 mq..		
	.....	Cadauno	243,37
	(Euro duecentoquarantatre/37)		
D3.001.001.002.003.001.b	b) per interventi che interessano superfici da 3 mq a 5 mq..		
	.....	Cadauno	368,30
	(Euro trecentosessantotto/30)		
D3.001.001.002.003.001.c	c) per interventi che interessano una superfici superiore ai 5 mq..		
	.....	Cadauno	77,04
	(Euro settantasette/04)		
D3.001.001.002.003.002	**Fornitura e posa in opera di scivoli per accesso ai marciapiedi in cemento martellinato compreso scavo e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., la posa in opera di archetto in ferro ai lati del manufatto, il taglio e la sistemazione dei cordoni in granito o in cemento, la riquadratura ed il ripristino per il raccordo del manufatto con il marciapiede esistente, pari a ml. 1,00 e da due raccordi laterali triangolari da ml. 1,00 x ml. 1,00:**		
	.....		
D3.001.001.002.003.002.a	a) su marciapiede preesistente e composto da scivolo centrale.		
	.....	Cadauno	748,36
	(Euro settecentoquarantotto/36)		
D3.001.001.002.003.002.b	b) su marciapiede di nuova formazione e composto da scivolo centrale.		
	.....	Cadauno	715,81
	(Euro settecentoquindici/81)		
D3.001.001.002.003.003	**Fornitura e posa in opera di scivoli per accesso ai marciapiedi in cemento martellinato compreso scavo e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., la posa in opera di archetto in ferro ai lati del manufatto, il taglio e la sistemazione dei cordoni in granito o in cemento, la riquadratura ed il ripristino per il raccordo del manufatto con il marciapiede esistente, di ml. 1,00 e da un basamento semicircolare di diametro di ml. 1,00 formanti uno scivolo di raggio complessivo di ml. 1,50:**		
	.....		
D3.001.001.002.003.003.a	a) su marciapiede preesistente e composto da 12 elementi a scivolo.		
	.....	Cadauno	976,50
	(Euro novecentosettantasei/50)		
D3.001.001.002.003.003.b	b) su marciapiede di nuova formazione e composto da 12 elementi a scivolo.		
	.....	Cadauno	878,22
	(Euro ottocentosettantotto/22)		
D3.001.002	**OPERE STRADALI SPECIALI.**		
	.....		
D3.001.002.001	**BARRIERE STRADALI.**		
	.....		
D3.001.002.001.001	**BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO.**		
	.....		
D3.001.002.001.001.001	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3 mm. fissata, con distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezza totale 1900 mm. (altezza fuori terra 750 mm.) ed interasse non superiore a 4 ml., valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	.....	m. lineari	56,11
	(Euro cinquantasei/11)		
D3.001.002.001.001.002	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H1 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3 mm. fissata con distanziatori ai paletti di sostegno tipo SIGMA di altezza totale 1900 mm. (altezza fuori terra 750 mm.) ed interasse 2000 mm., tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	.....	m. lineari	90,63
	(Euro novanta/63)		
D3.001.002.001.001.003	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3 mm., pali di sostegno altezza totale 1850 mm. (altezza fuori terra 900 mm.) ed interasse 2250 mm., interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm., valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	.....	m. lineari	110,06
	(Euro centodieci/06)		
D3.001.002.001.001.004	BARRIERA DI SICUREZZA in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm. ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm., fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm. posti ad interasse 2250 mm.; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm. e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	.....	m. lineari	180,34
	(Euro centoottanta/34)		
D3.001.002.001.001.005	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm. ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,0 mm., fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm., posti ad interasse 1500 mm.; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 370 mm. e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	.....	m. lineari	286,44
	(Euro duecentoottantasei/44)		
D3.001.002.001.001.006	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3,0 mm. fissata su pali di sostegno altezza totale 2200 mm. (altezza fuori terra 1210 mm.) con carter rinforzato alla base, posti ad interasse 1500 mm.; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 570 mm. e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, corrente inferiore fermaruote e rinforzo in piatto 70x5 posti in diagonale tra fascia e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	.....	m. lineari	190,30

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centonovanta/30)		
D3.001.002.001.001.007	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H4 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (spartitraffico), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm. fissata su entrambe i lati dei pali di sostegno, altezza totale 2200 mm. (altezza fuori terra 1105 mm.), posti ad interasse 1333 mm.; interposizione tra le due fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 780 mm. e dissipatori di energia, correnti inferiori fermaruote con distanziatore e rinforzo in piatto 70x5 posto in diagonale tra le due fasce; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	.....	m. lineari	319,33
	(Euro trecentodiciannove/33)		
D3.001.002.001.001.008	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H4 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm. e trave a C spessore 4 mm. fissate su pali di sostegno altezza 1535 mm. con piastra alla base, posti ad interasse 1333 mm.; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm. e dissipatori di energia, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave a C, corrente inferiori e fermaruote fissato ai pali di sostegno con distanziatore e tubi di rinforzo posti in diagonale tra trave e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collegamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	.....	m. lineari	309,27
	(Euro trecentonove/27)		
D3.001.002.001.002	BARRIERE STRADALI IN CALCESTRUZZO.		
	.....		
D3.001.002.001.002.001	BARRIERA DEI SICUREZZA stradale per spartitraffico monofilare e bordo laterale, classe H2/H4b, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a T rovesciata, delle dimensioni di 62 x 620 x 100 cm., armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm., con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota.		
	.....	m. lineari	176,94
	(Euro centosettantasei/94)		
D3.001.002.001.002.002	BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE per spartitraffico monofilare, classe H4, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey simmetrico, delle dimensioni di 66 x 600 x 120 cm., armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 30 mm., con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota.		
	.....	m. lineari	202,87
	(Euro duecentodue/87)		
D3.001.002.001.002.003	**BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE per bordo ponte, classe H4b, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey asimmetrico, delle dimensioni di 50 x 600 x 100 cm., armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm., con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota:**		
	.....		
D3.001.002.001.002.003.a	a) solo barriera.		
	.....	m. lineari	364,79

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentosessantaquattro/79)		
D3.001.002.001.002.003.b	b) con corrimano strutturale lineare in acciaio zincato completo di bulloneria.		
	.....	m. lineari	592,54
	(Euro cinquecentonovantadue/54)		
D3.001.002.001.002.004	BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE a muretto per bordo laterale, classe H2, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a trapezio, delle dimensioni di 40 x 600 x 98 cm., armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 28 mm., con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota.		
	.....	m. lineari	273,89
	(Euro duecentosettantatre/89)		
D3.001.002.001.002.005	BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE a muretto per spartitraffico monofilare, classe H3, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a new jersey simmetrico monofilare, delle dimensioni di 62 x 619 x 100 cm., armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 30 mm., con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota.		
	.....	m. lineari	168,50
	(Euro centosessantotto/50)		
D3.001.002.002	**MATERIALE VARIO PER BARRIERA DI SICUREZZA.**		
	.....		
D3.001.002.002.001	**SOSTEGNO PER GUARD RAIL, in acciaio zincato di sezione mm. 80x120x80 di spessore mm. 5 dotato di fori per l'ancoraggio della barriera e relativa bulloneria.**		
	.....		
D3.001.002.002.001.a	a) lunghezza cm. 120.		
	.....	Cadauno	19,24
	(Euro diciannove/24)		
D3.001.002.002.001.b	b) lunghezza cm. 195.		
	.....	Cadauno	26,59
	(Euro ventisei/59)		
D3.001.002.002.001.c	c) prolunga per corrimano.		
	.....	Cadauno	19,67
	(Euro diciannove/67)		
D3.001.002.002.002	CORRIMANO PER GUARD RAIL, in ferro zincato avente diametro mm. 48 e spessore mm. 2.		
	.....	m. lineari	3,54
	(Euro tre/54)		
D3.001.002.002.003	TERMINALE PER GUARD RAIL, in acciaio zincato tipo conforme alla normativa, ricurvo aperto a ventaglio dotato di fori di assemblaggio.		
	.....	Cadauno	30,23
	(Euro trenta/23)		
D3.001.002.002.004	CATADIOTTRO PER GUARD RAIL, in alluminio completo di gemma rifrangente colore bianco/rosso		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dotato di attacco al manufatto e bulloneria.		
	.....	Cadauno	4,78
	(Euro quattro/78)		
D3.001.002.002.005	**Posa in opere di GUARD RAIL, in acciaio zincato conforme alla normativa vigente di tipo ANAS, completo di sostegni ad U, distanziatori, bulloneria, piastrine antisfilamento elementi terminali e catadiottri:**		
	.....		
D3.001.002.002.005.a	a) fascioni, sostegni ed eventuali elementi terminali.		
	.....	m. lineari	37,22
	(Euro trentasette/22)		
D3.001.002.002.005.b	b) della pavimentazione stradale, scavo e formazione di plinto di fondazione in calcestruzzo da cm. 80x80, trasporto materiale di risulta alle PP.DD., ripristino pavimentazione stradale o superficie a prato, tutto il manufatto compreso demolizione.		
	.....	m. lineari	85,09
	(Euro ottantacinque/09)		
D3.001.002.002.006	**Rimozione di GUARD RAIL, in acciaio zincato tipo ANAS, a doppia onda di altezza variabile costituito da sostegni, fascioni, bulloneria testate ecc., ecc..**		
	.....		
D3.001.002.002.006.a	a) solo fascioni, sostegni ed eventuali elementi terminali.		
	.....	m. lineari	18,59
	(Euro diciotto/59)		
D3.001.002.002.006.b	b) della pavimentazione stradale, scavo e recupero di plinto di fondazione in calcestruzzo, trasporto materiale di risulta alle PP.DD., ripristino pavimentazione stradale o superficie a prato, tutto il manufatto compreso demolizione.		
	.....	m. lineari	37,40
	(Euro trentasette/40)		
D3.001.002.002.007	Fornitura e posa di dissuasori di sosta a parcheggio autovetture realizzati in cemento con inerti lavati di cava di colore bianco o grigio delle dimensioni di diametro cm. 50 ed h = 50 cm..		
	.....	Cadauno	60,93
	(Euro sessanta/93)		
D3.001.002.002.008	Rimozione di dissuasore di sosta di qualsiasi dimensione, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.		
	.....	Cadauno	18,46
	(Euro diciotto/46)		
D3.001.002.002.009	Posa di dissuasori di sosta, compreso malta di cemento per l'ancoraggio dello stesso.		
	.....	Cadauno	36,93
	(Euro trentasei/93)		
D3.002	**AREDO URBANO.**		
	.....		
D3.002.001	**PAVIMENTAZIONI.**		
	.....		
D3.002.001.001	**PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO.**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.002.001.001.001	**Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II e III, posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm. di sabia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo di piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad un misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m2:**		
D3.002.001.001.001.001	**spessore 4 ÷ 6 cm., base 22 cm., altezza 11 cm.:**		
D3.002.001.001.001.001.a	a) finitura superiore standard grigia. (Euro ventisei/47)	metri quadrati	26,47
D3.002.001.001.001.001.b	b) finitura superiore standard colorata. (Euro ventotto/46)	metri quadrati	28,46
D3.002.001.001.001.002	**spessore 4 ÷ 6 cm., base 20 cm., altezza 10 cm.:**		
D3.002.001.001.001.002.a	a) finitura superiore standard grigia. (Euro ventisei/47)	metri quadrati	26,47
D3.002.001.001.001.002.b	b) finitura superiore standard colorata. (Euro ventotto/46)	metri quadrati	28,46
D3.002.001.001.001.002.c	c) finitura superiore tipo quarzo grigia. (Euro ventotto/23)	metri quadrati	28,23
D3.002.001.001.001.002.d	d) spessore 4 ÷ 6 cm., base 20 cm., altezza 10 cm.: finitura superiore tipo quarzo colorata. (Euro trenta/16)	metri quadrati	30,16
D3.002.001.001.001.002.e	e) finitura superiore tipo porfido. (Euro trentuno/76)	metri quadrati	31,76
D3.002.001.001.001.003	**spessore 6 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.:**		
D3.002.001.001.001.003.a	a) finitura superiore standard grigia. (Euro ventisei/47)	metri quadrati	26,47
D3.002.001.001.001.003.b	b) finitura superiore standard colorata. (Euro ventotto/46)	metri quadrati	28,46

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.002.001.001.001.004	**spessore 8 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.:**		
	.....		
D3.002.001.001.001.004.a	a) spessore 8 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.: finitura superiore standard grigia.		
	.....	metri quadrati	28,69
	(Euro ventotto/69)		
D3.002.001.001.001.004.b	b) finitura superiore standard colorata.		
	.....	metri quadrati	30,39
	(Euro trenta/39)		
D3.002.001.001.001.005	**spessore 4,5 ÷ 6 cm., base 25 cm., altezza 14 cm.:**		
	.....		
D3.002.001.001.001.005.a	a) finitura superiore standard grigia.		
	.....	metri quadrati	26,47
	(Euro ventisei/47)		
D3.002.001.001.001.005.b	b) finitura superiore standard colorata.		
	.....	metri quadrati	28,46
	(Euro ventotto/46)		
D3.002.001.001.001.005.c	c) finitura superiore tipo porfido.		
	.....	metri quadrati	31,30
	(Euro trentuno/30)		
D3.002.001.001.001.006	**spessore 8 cm., base 25 cm., altezza 14 cm.:**		
	.....		
D3.002.001.001.001.006.a	a) finitura superiore standard grigia.		
	.....	metri quadrati	28,69
	(Euro ventotto/69)		
D3.002.001.001.001.006.b	b) finitura superiore tipo quarzo grigia.		
	.....	metri quadrati	30,39
	(Euro trenta/39)		
D3.002.001.001.001.006.c	c) finitura superiore tipo porfido.		
	.....	metri quadrati	32,67
	(Euro trentadue/67)		
D3.002.001.001.001.007	**a) spessore 6 cm., base 22,5 cm., altezza 7,5 cm.:**		
	.....		
D3.002.001.001.001.007.a	a) finitura superiore tipo quarzo colorata.		
	.....	metri quadrati	30,73
	(Euro trenta/73)		
D3.002.001.001.001.007.b	b) spessore 6 cm., base 22,5 cm., altezza 7,5 cm.: finitura superiore tipo porfido.		
	.....	metri quadrati	32,67

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentadue/67)		
D3.002.001.001.001.008	**spessore 6 cm., base 6,5/13/19,5 cm., altezza 13 cm.:**		
	.....		
D3.002.001.001.001.008.a	a) finitura superiore standard colorata.		
	.....	metri quadrati	30,51
	(Euro trenta/51)		
D3.002.001.001.001.008.b	b) finitura superiore tipo quarzo grigia.		
	.....	metri quadrati	32,67
	(Euro trentadue/67)		
D3.002.001.001.001.008.c	c) finitura superiore tipo quarzo colorata.		
	.....	metri quadrati	32,67
	(Euro trentadue/67)		
D3.002.001.001.001.008.d	d) spessore 6 cm., base 6,513/19,5 cm., altezza 13 cm.: finitura superiore tipo porfido.		
	.....	metri quadrati	32,67
	(Euro trentadue/67)		
D3.002.001.001.001.009	**Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II e III, posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm. di sabia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo di piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad un misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m2:**		
	.....		
D3.002.001.001.001.009.a	a) finitura superiore tipo quarzo misto bicolore.		
	.....	metri quadrati	33,81
	(Euro trentatre/81)		
D3.002.001.001.001.009.b	b) spessore 6 cm., base 33 cm., altezza 8,5 cm.: finitura superiore tipo porfido misto bicolore.		
	.....	metri quadrati	33,81
	(Euro trentatre/81)		
D3.002.001.001.002	**Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12 % dello spessore totale composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm., realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido do Titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con proprietà fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione <= 20 mm., resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelati <= 1,00 kg/m2, reazione al fuoco classe A1, posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-5 cm., vibrocompatta con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 m2:**		
	.....		
D3.002.001.001.002.001	**dimensioni 40x20 cm., colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:**		
	.....		
D3.002.001.001.002.001.a	a) spessore 7 cm..		
	.....	metri quadrati	56,84

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantasei/84)		
D3.002.001.001.002.001.b	b) spessore 10 cm..		
	.....	metri quadrati	62,34
	(Euro sessantadue/34)		
D3.002.001.001.002.002	**dimensioni 40x20 cm., colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:**		
	.....		
D3.002.001.001.002.002.a	a) spessore 7 cm..		
	.....	metri quadrati	58,16
	(Euro cinquantotto/16)		
D3.002.001.001.002.002.b	b) spessore 10 cm..		
	.....	metri quadrati	63,65
	(Euro sessantatre/65)		
D3.002.001.001.002.003	**dimensioni 17x15 cm., colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:**		
	.....		
D3.002.001.001.002.003.a	a) spessore 6 cm..		
	.....	metri quadrati	55,02
	(Euro cinquantacinque/02)		
D3.002.001.001.002.003.b	b) spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	58,47
	(Euro cinquantotto/47)		
D3.002.001.001.002.004	**dimensioni 17x15 cm., colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanioco:**		
	.....		
D3.002.001.001.002.004.a	a) spessore 6 cm..		
	.....	metri quadrati	56,34
	(Euro cinquantasei/34)		
D3.002.001.001.002.004.b	b) spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	59,79
	(Euro cinquantanove/79)		
D3.002.001.001.002.005	**dimensioni 12x25 cm., posata manualmente:**		
	.....		
D3.002.001.001.002.005.a	a) colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia, spessore 6 cm..		
	.....	metri quadrati	55,02
	(Euro cinquantacinque/02)		
D3.002.001.001.002.005.b	b) colorazione superficiale standard grigia, spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	56,96
	(Euro cinquantasei/96)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.002.001.001.002.005.c	c) dimensioni 12x25 cm., posata manualmente: colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 cm..		
	.....	metri quadrati	58,47
	(Euro cinquantotto/47)		
D3.002.001.001.002.006	**dimensioni 12x25 cm., spessore 8 cm., posata con mezzo meccanico:**		
	.....		
D3.002.001.001.002.006.a	a) colorazione superficiale standard grigia.		
	.....	metri quadrati	58,27
	(Euro cinquantotto/27)		
D3.002.001.001.002.006.b	b) dimensioni 12x25 cm., spessore 8 cm., posata con mezzo meccanico: colorazione superficiale standard grigio luna.		
	.....	metri quadrati	59,79
	(Euro cinquantanove/79)		
D3.002.001.001.003	**Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32,5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onore delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:**		
	.....		
D3.002.001.001.003.001	**con finitura superficiale liscia, 400x400 mm., spessore 35 mm.:**		
	.....		
D3.002.001.001.003.001.a	a) grigie.		
	.....	metri quadrati	27,43
	(Euro ventisette/43)		
D3.002.001.001.003.001.b	b) rosse.		
	.....	metri quadrati	28,11
	(Euro ventotto/11)		
D3.002.001.001.003.002	**con finitura superficiale bugnata:**		
	.....		
D3.002.001.001.003.002.a	a) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: grigie.		
	.....	metri quadrati	32,27
	(Euro trentadue/27)		
D3.002.001.001.003.002.b	b) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: rosse.		
	.....	metri quadrati	33,03
	(Euro trentatre/03)		
D3.002.001.001.003.002.c	c) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: gialle.		
	.....	metri quadrati	36,59
	(Euro trentasei/59)		
D3.002.001.001.003.002.d	d) 250 x 250 mm., spessore 25 mm.: grigie.		
	.....	metri quadrati	27,73
	(Euro ventisette/73)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.002.001.001.003.002.e	e) 250 x 250 mm., spessore 25 mm.: rosse. ..... (Euro ventotto/58)	metri quadrati	28,58
D3.002.001.001.003.002.f	f) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: grigie. ..... (Euro trentaquattro/64)	metri quadrati	34,64
D3.002.001.001.003.002.g	g) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: rosse. ..... (Euro trentacinque/40)	metri quadrati	35,40
D3.002.001.001.003.002.h	h) 400 x 400 mm., spessore 35 mm.: grigie. ..... (Euro trentuno/04)	metri quadrati	31,04
D3.002.001.001.003.002.i	i) 400 x 400 mm., spessore 35 mm.: rosse. ..... (Euro trentuno/04)	metri quadrati	31,04
D3.002.001.001.003.003	**con finitura superficiale scanalata diagonale:**		
D3.002.001.001.003.003.a	a) 250 x 250 mm., spessore 30 mm.: grigie. ..... (Euro ventotto/94)	metri quadrati	28,94
D3.002.001.001.003.003.b	b) 250 x 250 mm., spessore 30 mm.: rosse. ..... (Euro ventinove/59)	metri quadrati	29,59
D3.002.001.001.003.003.c	c) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: grigie. ..... (Euro trentadue/36)	metri quadrati	32,36
D3.002.001.001.003.003.d	d) con finitura superficiale scanalata diagonale: 300x300 mm., spessore 30 mm.: rosse. ..... (Euro trentadue/94)	metri quadrati	32,94
D3.002.001.001.003.003.e	e) con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm., spessore 35 mm.: grigie. ..... (Euro trentadue/64)	metri quadrati	32,64
D3.002.001.001.003.003.f	f) con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm., spessore 35 mm.: rosse. ..... (Euro trentaquattro/00)	metri quadrati	34,00
D3.002.001.001.003.004	a) con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm., spessore 35 mm..	metri quadrati	27,86

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisette/86)		
D3.002.001.001.003.005	a) con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm., spessore 35 mm..		
	.....	metri quadrati	31,76
	(Euro trentuno/76)		
D3.002.001.001.004	**Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, spessore 35 mm. poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32,5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onore delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:**		
	.....		
D3.002.001.001.004.001	**superficie bugnata grezza, delle dimensioni di:**		
	.....		
D3.002.001.001.004.001.a	a) 400 x 600 mm..		
	.....	metri quadrati	34,88
	(Euro trentaquattro/88)		
D3.002.001.001.004.001.b	b) 300 x 400 mm..		
	.....	metri quadrati	34,88
	(Euro trentaquattro/88)		
D3.002.001.001.004.002	**superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di:**		
	.....		
D3.002.001.001.004.002.a	a) 400 x 600 mm..		
	.....	metri quadrati	38,57
	(Euro trentotto/57)		
D3.002.001.001.004.002.b	b) 300 x 400 mm..		
	.....	metri quadrati	38,57
	(Euro trentotto/57)		
D3.002.001.001.004.003	superficie scanalata dritta grezza, delle dimensioni di: 400 x 600 mm..		
	.....	metri quadrati	34,30
	(Euro trentaquattro/30)		
D3.002.001.001.004.004	**superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di:**		
	.....		
D3.002.001.001.004.004.a	a) 400 x 600 mm..		
	.....	metri quadrati	34,88
	(Euro trentaquattro/88)		
D3.002.001.001.004.004.b	b) 400 x 400 mm..		
	.....	metri quadrati	34,88
	(Euro trentaquattro/88)		
D3.002.001.001.004.005	**superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di:**		
	.....		
D3.002.001.001.004.005.a	a) superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di: 400x600 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	38,57
	(Euro trentotto/57)		
D3.002.001.001.004.005.b	b) 400 x 400 mm..		
	.....	metri quadrati	38,57
	(Euro trentotto/57)		
D3.002.001.001.005	**Fornitura e Posa in opera greenbloc e betonbloc e rimozione e sola posa.**		
	.....		
D3.002.001.001.005.001	Fornitura e posa in opera greenbloc e betonbloc di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo, che consentono di ottenere una pavimentazione carregiabile erbosa con forme varie, di dimensioni massello singolo di cm. 50*50 circa, spessore cm. 13/14 per circa Kg. 43 cadauno a massello tipo, ad alta resistenza, rottura a compressione 55 kg./cmq, per piazzali, viali pedonali o carrabili, passaggi, ecc., compresa la posa in letto di sabbia o malta cementizia di idoneo spessore, il costipamento mediante mezzo meccanico a piastra o a rulli, ed il riempimento dei giunti con sabbia vagliata e pulitura con getto d'acqua. Masselli in calcestruzzo di forme varie che consentono di ottenere una pavimentazione carreggiabile erbosa e la formazione del prato con riempimento dei fori con terriccio vegetale arricchito con concime organico od artificiale e successiva semina con miscuglio di graminacee, con eventuale inserimento di elementi colorati per la delimitazione dei parcheggi.		
	.....	metri quadrati	45,13
	(Euro quarantacinque/13)		
D3.002.001.001.005.002	**Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera di greenbloc e betonbloc di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo, della voce D3.002.001.001.005.001 per l'esecuzione di opere di ripristino:**		
	.....		
D3.002.001.001.005.002.a	a) per superfici fino a 10 mq..		
	.....	metri quadrati	76,71
	(Euro settantasei/71)		
D3.002.001.001.005.002.b	b) per superfici oltre i 10 mq. e fino a 100 mq..		
	.....	metri quadrati	67,69
	(Euro sessantasette/69)		
D3.002.001.001.006	Fornitura e posa in opera di beole in cemento con spolvero di ghiaietto misto comprensivo di ogni onere, dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	metri quadrati	55,74
	(Euro cinquantacinque/74)		
D3.002.001.002	**PAVIMENTAZIONI IN PIATRA NATURALE.**		
	.....		
D3.002.001.002.001	Formazione di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino posati su letto di sabbia, spessore soffice 10 cm. compresa sabbia ed ogni altra prestazione occorrente:		
	.....		
D3.002.001.002.001.a	a) pezzatura 4/6 della voce C.002.001.a peso kg./mq. 100.		
	.....	metri quadrati	93,30
	(Euro novantatre/30)		
D3.002.001.002.001.b	b) pezzatura 6/8 della voce C.002.001.b peso kg./mq. 135.		
	.....	metri quadrati	96,90
	(Euro novantasei/90)		
D3.002.001.002.001.c	c) pezzatura 8/10 della voce C.002.001.c peso kg./mq. 180.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	105,30
	(Euro centocinque/30)		
D3.002.001.002.001.d	d) pezzatura 10/12 della voce C.002.001.d peso kg./mq. 240.		
	.....	metri quadrati	127,35
	(Euro centoventisette/35)		
D3.002.001.002.002	**Formazione di pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte bianco e rosa, posati sul letto di sabbia spess. sofficie 7 cm. compresa sabbia ed ogni altra prestazione occorrente:**		
	.....		
D3.002.001.002.002.a	a) pezzatura 6/8 del C.002.002.a.		
	.....	metri quadrati	75,60
	(Euro settantacinque/60)		
D3.002.001.002.002.b	b) pezzatura 8/10 del C.002.002.b.		
	.....	metri quadrati	89,60
	(Euro ottantanove/60)		
D3.002.001.002.003	**Formazione di pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte grigio-verde Luserna, posati sul letto di sabbia spess. sofficie 7 cm. compresa sabbia ed ogni altra prestazione occorrente:**		
	.....		
D3.002.001.002.003.a	a) pezzatura 6/8 del C.002.003.a.		
	.....	metri quadrati	75,60
	(Euro settantacinque/60)		
D3.002.001.002.003.b	b) pezzatura 8/10 del C.002.003.b.		
	.....	metri quadrati	89,60
	(Euro ottantanove/60)		
D3.002.001.002.004	Sigillatura di pavimentazione in cubetti porfido compresa la fornitura del mastice bituminoso ed ogni onere.		
	.....	metri quadrati	18,46
	(Euro diciotto/46)		
D3.002.001.002.005	Ripristino di pavimentazione cubetti di porfido comprendente l'esecuzione dello scavo per la formazione di cassonetto sino alla profondità di cm. 30, compreso il carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del materiale di risulta, la formazione di sottofondo in cls. a q.li 2,00 di cemento R=325 per uno spessore medio di cm. 20, fornitura e stesa di sabbia vagliata viva lavata per uno spessore al soffice di cm. 4/5, la posa di cubetti in porfido presi dai luoghi di precedente cumulo a perfetta regola d'arte e previa pulitura dei cubetti stessi, la sigillatura dei giunti con mastice bituminoso compresa la fornitura dei materiali e mezzo d'opera occorrenti.		
	.....	metri quadrati	43,58
	(Euro quarantatre/58)		
D3.002.001.002.006	**Rimozione e posa di cubetti di porfido/granito nello stesso letto di sottofondo compresi la rettifica necessaria dei piani e dei dislivelli con aggiunta di acqua e sabbia:**		
	.....		
D3.002.001.002.006.a	a) fino a mq. 1.		
	.....	metri quadrati	67,46
	(Euro sessantasette/46)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D3.002.001.002.006.b	b) da mq. 1 a mq. 3. ..... (Euro quarantadue/61)	metri quadrati	42,61
D3.002.001.002.006.c	c) da mq. 3 a mq. 6. ..... (Euro trentatre/38)	metri quadrati	33,38
D3.002.001.002.006.d	d) oltre i mq. 6. ..... (Euro ventuno/02)	metri quadrati	21,02
D3.002.001.002.007	Fornitura e posa di lastrine di porfido del Trentino larghezza cm. 25-30, lunghezza a correre, posate su letto di sabbia, successiva sigillatura ed ogni altra prestazione occorrente. ..... (Euro novantacinque/00)	metri quadrati	95,00
D3.002.001.002.008	Fornitura e posa di lastre di porfido del Trentino larghezza cm. 40, lunghezza a correre, posate su letto di sabbia, successiva sigillatura ed ogni altra prestazione occorrente. ..... (Euro novantanove/52)	metri quadrati	99,52
D3.002.001.002.009	Fornitura e posa in opera di lastre di marmo comprensivo di tutto l'occorente per dare il lavoro finito a regola d'arte. ..... (Euro centocinque/11)	metri quadrati	105,11
D4	**LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori di Fognatura)**		
D4.001	**FOGNATURE.**		
D4.001.001	**TUBI.**		
D4.001.001.001	**TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO.**		
D4.001.001.001.001	**Tubi di cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il reinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls:**		
D4.001.001.001.001.a	a) del diametro interno di 200 mm.. ..... (Euro ventiquattro/04)	m. lineari	24,04
D4.001.001.001.001.b	b) del diametro interno di 300 mm.. ..... (Euro ventitre/80)	m. lineari	23,80
D4.001.001.001.001.c	c) del diametro interno di 400 mm..	m. lineari	29,01

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventinove/01)		
D4.001.001.001.001.d	d) del diametro interno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	37,34
	(Euro trentasette/34)		
D4.001.001.001.001.e	e) del diametro interno di 600 mm..		
	.....	m. lineari	45,47
	(Euro quarantacinque/47)		
D4.001.001.001.001.f	f) del diametro interno di 800 mm..		
	.....	m. lineari	62,60
	(Euro sessantadue/60)		
D4.001.001.001.001.g	g) del diametro interno di 1.000 mm..		
	.....	m. lineari	78,42
	(Euro settantotto/42)		
D4.001.001.001.001.h	h) del diametro interno di cm. 120.		
	.....	m. lineari	122,46
	(Euro centoventidue/46)		
D4.001.001.001.001.i	i) del diametro interno di cm. 150.		
	.....	m. lineari	196,71
	(Euro centonovantasei/71)		
D4.001.001.001.001.l	l) del diametro interno di cm. 200.		
	.....	m. lineari	317,78
	(Euro trecentodiciassette/78)		
D4.001.001.001.002	**Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi alle norme europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 40 N/mm2, lunghezza non inferiore a 2 ml., con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-1/97 e DIN 4060, incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 ml., calcolati dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, reinterro, rinfianco e massetto in cls:**		
	.....		
D4.001.001.001.002.a	a) del diametro interno di 300 mm. spess. minimo in chiave 70 mm..		
	.....	m. lineari	47,62
	(Euro quarantasette/62)		
D4.001.001.001.002.b	b) del diametro interno di 400 mm., spess. minimo in chiave 7 mm..		
	.....	m. lineari	56,90
	(Euro cinquantasei/90)		
D4.001.001.001.002.c	c) del diametro interno di 500 mm., spess. minimo in chiave 78 mm..		
	.....	m. lineari	71,28

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantuno/28)		
D4.001.001.001.002.d	d) del diametro interno di 600 mm., spess. minimo in chiave 87 mm..		
	.....	m. lineari	86,92
	(Euro ottantasei/92)		
D4.001.001.001.002.e	e) del diametro interno di 800 mm., spess. minimo in chiave 115 mm..		
	.....	m. lineari	127,09
	(Euro centoventisette/09)		
D4.001.001.001.002.f	f) del diametro interno di 1.000 cm., spess. minimo in chiave 140 mm..		
	.....	m. lineari	186,08
	(Euro centoottantasei/08)		
D4.001.001.001.002.g	g) del diametro interno di 1.200 mm., spess. minimo in chiave 160 mm..		
	.....	m. lineari	259,16
	(Euro duecentocinquantanove/16)		
D4.001.001.001.002.h	h) del diametro interno di 150 cm., spess. minimo in chiave 19,5 cm..		
	.....	m. lineari	423,02
	(Euro quattrocentoventitre/02)		
D4.001.001.001.003	**Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione ovoidale conformi alle norme DIN 4032, forniti e posti in opera, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 kg./cmq. lunghezza non inferiore a 2 ml., con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 ml. calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:**		
	.....		
D4.001.001.001.003.a	a) sezione 400 x 600 mm., spess. minimo in chiave 60 mm..		
	.....	m. lineari	75,28
	(Euro settantacinque/28)		
D4.001.001.001.003.b	b) sezione 500 x 750 mm., spess. minimo in chiave 84 mm..		
	.....	m. lineari	96,75
	(Euro novantasei/75)		
D4.001.001.001.003.c	c) sezione 600 x 900 mm., spess. minimo in chiave 98 mm..		
	.....	m. lineari	116,83
	(Euro centosedici/83)		
D4.001.001.001.003.d	d) sezione 700 x 1.050 mm., spess. minimo in chiave 110 mm..		
	.....	m. lineari	144,20
	(Euro centoquarantaquattro/20)		
D4.001.001.001.003.e	e) sezione 800 x 1.200 mm., spess. minimo in chiave 122 mm..		
	.....	m. lineari	177,19
	(Euro centosettantasette/19)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D4.001.001.001.003.f	f) sezione 1.000 x 1.500 mm., spess. minimo in chiave 146 mm..		
	.....	m. lineari	245,92
	(Euro duecentoquarantacinque/92)		
D4.001.001.001.003.g	g) sezione 1.200 x 1.800 mm., spess. minimo in chiave 160 mm..		
	.....	m. lineari	335,40
	(Euro trecentotrentacinque/40)		
D4.001.001.001.004	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura kN/70 mm., costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 ml. calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:		
	.....		
D4.001.001.001.004.a	a) diametro 30 cm..		
	.....	m. lineari	80,51
	(Euro ottanta/51)		
D4.001.001.001.004.b	b) diametro 40 cm..		
	.....	m. lineari	95,36
	(Euro novantacinque/36)		
D4.001.001.001.004.c	c) diametro 50 cm..		
	.....	m. lineari	108,22
	(Euro centootto/22)		
D4.001.001.001.004.d	d) diametro 60 cm..		
	.....	m. lineari	133,98
	(Euro centotrentatre/98)		
D4.001.001.001.004.e	e) diametro 80 cm..		
	.....	m. lineari	181,15
	(Euro centoottantuno/15)		
D4.001.001.001.004.f	f) diametro 100 cm..		
	.....	m. lineari	248,83
	(Euro duecentoquarantotto/83)		
D4.001.001.001.004.g	g) diametro 120 cm..		
	.....	m. lineari	349,23
	(Euro trecentoquarantanove/23)		
D4.001.001.001.004.h	h) diametro 140 cm..		
	.....	m. lineari	437,69
	(Euro quattrocentotrentasette/69)		
D4.001.001.001.005	**Rivestimento di fogne in conglomerato cementizio a sezione semiovoidale od ovoidale classico (profilo normale inglese), con canaletta di gres ceramico dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120°) in elementi della lunghezza di 500 mm., in opera nell'interno della fogna con malta**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	cementizia a 600 kg. di cemento tipo 32.5 R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonché quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento:		
D4.001.001.001.005.a	a) con canalette del diametro interno di 150 mm.. (Euro quattordici/83)	m. lineari	14,83
D4.001.001.001.005.b	b) con canalette del diametro interno di 200 mm.. (Euro quindici/73)	m. lineari	15,73
D4.001.001.001.005.c	c) con canalette del diametro interno di 250 mm.. (Euro diciassette/62)	m. lineari	17,62
D4.001.001.001.005.d	d) con canalette del diametro interno di 300 mm.. (Euro ventuno/32)	m. lineari	21,32
D4.001.001.001.005.e	e) con canalette del diametro interno di 350 mm.. (Euro venticinque/68)	m. lineari	25,68
D4.001.001.001.005.f	f) con canalette del diametro interno di 400 mm.. (Euro ventotto/72)	m. lineari	28,72
D4.001.001.001.005.g	g) con canalette del diametro interno di 500 mm.. (Euro trentanove/08)	m. lineari	39,08
D4.001.001.001.005.h	h) con canalette del diametro interno di 600 mm.. (Euro cinquantaquattro/21)	m. lineari	54,21
D4.001.001.002	**TUBI IN GRES CERAMICO.**		
D4.001.001.002.001	**Tubazione in grès ceramico per fognature conforme alle norme UNI EN 295-5, fornite e poste in opera, munite di giunzione elastica prefabbricata in poliuretano ad entrambe le estremità, compresa e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:**		
D4.001.001.002.001.a	a) del diametro di 200 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/m2. (Euro quaranta/10)	m. lineari	40,10
D4.001.001.002.001.b	b) del diametro di 250 cm., classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/m2.	m. lineari	50,64

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquanta/64)		
D4.001.001.002.001.c	c) del diametro di 300 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/m2.		
	.....	m. lineari	64,09
	(Euro sessantaquattro/09)		
D4.001.001.002.001.d	d) del diametro di 35 cm., classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/m2.		
	.....	m. lineari	84,93
	(Euro ottantaquattro/93)		
D4.001.001.002.001.e	e) del diametro di 400 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 120 KN/m2.		
	.....	m. lineari	92,30
	(Euro novantadue/30)		
D4.001.001.002.001.f	f) del diametro di 500 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 120 KN/m2.		
	.....	m. lineari	133,24
	(Euro centotrentatre/24)		
D4.001.001.002.001.g	g) del diametro di 600 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 90 KN/m2.		
	.....	m. lineari	183,06
	(Euro centoottantatre/06)		
D4.001.001.002.001.h	h) del diametro di 700 mm..		
	.....	m. lineari	253,78
	(Euro duecentocinquantatre/78)		
D4.001.001.002.001.i	i) del diametro di 800 mm..		
	.....	m. lineari	324,22
	(Euro trecentoventiquattro/22)		
D4.001.001.002.002	**Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico di prima scelta e dei relativi pezzi speciali in varie sezioni, per la formazione di condotti interrati, compresa la formazione di basamento di cm. 10 ed il rinfianco sino a 2/3 del diametro con calcestruzzo del tenore di q.li 2,00 di cemento R=325 nonché sigillatura dei giunti.**		
	.....		
D4.001.001.002.002.a	a) del diametro interno di 800/1.200 mm..		
	.....	m. lineari	214,02
	(Euro duecentoquattordici/02)		
D4.001.001.002.002.b	b) del diametro interno di 1.000/1.500 mm..		
	.....	m. lineari	303,47
	(Euro trecentotre/47)		
D4.001.001.002.002.c	c) del diametro interno di 1.100/1.650 mm..		
	.....	m. lineari	374,56
	(Euro trecentosettantaquattro/56)		
D4.001.001.002.002.d	d) del diametro interno di 1.200/1.800 mm..		
	.....	m. lineari	434,86

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentotrentaquattro/86)		
D4.001.001.002.003	**Fornitura e posa in opera di sghembo semplice in gres, compreso eventuale sigillatura in malta di cemento.**		
	.....		
D4.001.001.002.003.a	a) del diametro interno cm. 20.		
	.....	Cadauno	40,29
	(Euro quaranta/29)		
D4.001.001.003	**TUBI IN GHISA.**		
	.....		
D4.001.001.003.001	Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI EN 598 e UNI EN 545, rivestite esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con successiva finitura in vernice epossidica 200 gr/mq; internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo elastico automatico in nitrile, conformi alla norma UNI 9163:		
	.....		
D4.001.001.003.001.a	a) del diametro di 100 mm..		
	.....	m. lineari	36,47
	(Euro trentasei/47)		
D4.001.001.003.001.b	b) del diametro di 125 mm..		
	.....	m. lineari	46,62
	(Euro quarantasei/62)		
D4.001.001.003.001.c	c) del diametro di 150 mm..		
	.....	m. lineari	49,25
	(Euro quarantanove/25)		
D4.001.001.003.001.d	d) del diametro di 200 mm..		
	.....	m. lineari	64,19
	(Euro sessantaquattro/19)		
D4.001.001.003.001.e	e) del diametro di 250 mm..		
	.....	m. lineari	87,48
	(Euro ottantasette/48)		
D4.001.001.003.001.f	f) del diametro di 300 mm..		
	.....	m. lineari	105,16
	(Euro centocinque/16)		
D4.001.001.003.001.g	g) del diametro di 350 mm..		
	.....	m. lineari	145,44
	(Euro centoquarantacinque/44)		
D4.001.001.003.001.h	h) del diametro di 400 mm..		
	.....	m. lineari	161,90
	(Euro centosessantuno/90)		
D4.001.001.003.001.i	i) del diametro di 450 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	200,08
	(Euro duecento/08)		
D4.001.001.003.001.j	j) del diametro di 500 mm..		
	.....	m. lineari	222,08
	(Euro duecentoventidue/08)		
D4.001.001.003.001.k	k) del diametro di 600 mm..		
	.....	m. lineari	282,40
	(Euro duecentoottantadue/40)		
D4.001.001.003.001.l	l) del diametro di 700 mm..		
	.....	m. lineari	353,53
	(Euro trecentocinquantatre/53)		
D4.001.001.003.001.m	m) del diametro di 800 mm..		
	.....	m. lineari	436,79
	(Euro quattrocentotrentasei/79)		
D4.001.001.004	**TUBI IN POLIETILENE.**		
	.....		
D4.001.001.004.001	**Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN 12666, forniti e posti in opera, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:**		
	.....		
D4.001.001.004.001.a	a) del diametro di 250 mm..		
	.....	m. lineari	27,63
	(Euro ventisette/63)		
D4.001.001.004.001.b	b) del diametro di 315 mm..		
	.....	m. lineari	39,39
	(Euro trentanove/39)		
D4.001.001.004.001.c	c) del diametro di 400 mm..		
	.....	m. lineari	61,42
	(Euro sessantuno/42)		
D4.001.001.004.001.d	d) del diametro di 500 mm..		
	.....	m. lineari	93,36
	(Euro novantatre/36)		
D4.001.001.004.001.e	e) del diametro di 630 mm..		
	.....	m. lineari	138,30
	(Euro centotrentotto/30)		
D4.001.001.004.001.f	f) del diametro di 800 mm..		
	.....	m. lineari	208,48

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentootto/48)		
D4.001.001.004.002	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:		
	.....		
D4.001.001.004.002.001	**classe di rigidità SN4:**		
	.....		
D4.001.001.004.002.001.a	a) del diametro esterno di 200 mm..		
	.....	m. lineari	18,82
	(Euro diciotto/82)		
D4.001.001.004.002.001.b	b) del diametro esterno di 250 mm..		
	.....	m. lineari	25,34
	(Euro venticinque/34)		
D4.001.001.004.002.001.c	c) del diametro esterno di 315 mm..		
	.....	m. lineari	33,36
	(Euro trentatre/36)		
D4.001.001.004.002.001.d	d) del diametro esterno di 400 mm..		
	.....	m. lineari	47,56
	(Euro quarantasette/56)		
D4.001.001.004.002.001.e	e) del diametro esterno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	73,78
	(Euro settantatre/78)		
D4.001.001.004.002.001.f	f) del diametro esterno di 630 mm..		
	.....	m. lineari	109,30
	(Euro centonove/30)		
D4.001.001.004.002.001.g	g) del diametro esterno di 800 mm..		
	.....	m. lineari	167,82
	(Euro centosessantasette/82)		
D4.001.001.004.002.001.h	h) del diametro esterno di 1.000 mm..		
	.....	m. lineari	245,70
	(Euro duecentoquarantacinque/70)		
D4.001.001.004.002.001.i	i) del diametro esterno di 1.200 mm..		
	.....	m. lineari	356,66
	(Euro trecentocinquantasei/66)		
D4.001.001.004.002.001.j	j) del diametro interno di 300 mm..		
	.....	m. lineari	36,91

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasei/91)		
D4.001.001.004.002.001.k	k) del diametro interno di 400 mm..		
	.....	m. lineari	58,08
	(Euro cinquantotto/08)		
D4.001.001.004.002.001.l	l) del diametro interno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	91,43
	(Euro novantuno/43)		
D4.001.001.004.002.001.m	m) del diametro interno di 600 mm..		
	.....	m. lineari	136,15
	(Euro centotrentasei/15)		
D4.001.001.004.002.001.n	n) del diametro interno di 800 mm..		
	.....	m. lineari	221,63
	(Euro duecentoventuno/63)		
D4.001.001.004.002.002	**classe di rigidità SN 8:**		
	.....		
D4.001.001.004.002.002.a	a) del diametro esterno di 160 mm..		
	.....	m. lineari	16,48
	(Euro sedici/48)		
D4.001.001.004.002.002.b	b) del diametro esterno di 200 mm..		
	.....	m. lineari	20,99
	(Euro venti/99)		
D4.001.001.004.002.002.c	c) del diametro esterno di 250 mm..		
	.....	m. lineari	26,73
	(Euro ventisei/73)		
D4.001.001.004.002.002.d	d) del diametro esterno di 315 mm..		
	.....	m. lineari	37,44
	(Euro trentasette/44)		
D4.001.001.004.002.002.e	e) del diametro esterno di 400 mm..		
	.....	m. lineari	53,02
	(Euro cinquantatre/02)		
D4.001.001.004.002.002.f	f) del diametro esterno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	85,68
	(Euro ottantacinque/68)		
D4.001.001.004.002.002.g	g) del diametro esterno di 630 mm..		
	.....	m. lineari	116,41
	(Euro centosedici/41)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D4.001.001.004.002.002.h	h) del diametro esterno di 800 mm..		
	.....	m. lineari	189,22
	(Euro centoottantanove/22)		
D4.001.001.004.002.002.i	i) del diametro esterno di 1.000 mm..		
	.....	m. lineari	264,46
	(Euro duecentosessantaquattro/46)		
D4.001.001.004.002.002.j	j) del diametro esterno di 1.200 mm..		
	.....	m. lineari	375,32
	(Euro trecentosettantacinque/32)		
D4.001.001.004.002.002.k	k) del diametro interno di 300 mm..		
	.....	m. lineari	43,95
	(Euro quarantatre/95)		
D4.001.001.004.002.002.l	l) del diametro interno di 400 mm..		
	.....	m. lineari	67,35
	(Euro sessantasette/35)		
D4.001.001.004.002.002.m	m) del diametro interno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	99,86
	(Euro novantanove/86)		
D4.001.001.004.002.002.n	n) del diametro interno di 600 mm..		
	.....	m. lineari	152,54
	(Euro centocinquantadue/54)		
D4.001.001.004.002.002.o	o) del diametro interno di 800 mm..		
	.....	m. lineari	247,31
	(Euro duecentoquarantasette/31)		
D4.001.001.004.002.002.p	f) del diametro esterno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	85,68
	(Euro ottantacinque/68)		
D4.001.001.004.002.002.q	f) del diametro esterno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	85,68
	(Euro ottantacinque/68)		
D4.001.001.004.002.002.t	f) del diametro esterno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	85,68
	(Euro ottantacinque/68)		
D4.001.001.004.002.002.y	f) del diametro esterno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	
D4.001.001.004.003	**Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidità SN 16, conformi alla norma UNI EN 13476, fornite e poste in opera complete di sistema di giunzioni con relative guarnizioni elastomeriche,**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:		
	.....		
D4.001.001.004.003.a	a) del diametro esterno di 200 mm..		
	.....	m. lineari	21,61
	(Euro ventuno/61)		
D4.001.001.004.003.b	b) del diametro esterno di 250 mm..		
	.....	m. lineari	27,48
	(Euro ventisette/48)		
D4.001.001.004.003.c	c) del diametro esterno di 315 mm..		
	.....	m. lineari	39,24
	(Euro trentanove/24)		
D4.001.001.004.003.d	d) del diametro esterno di 400 mm..		
	.....	m. lineari	55,64
	(Euro cinquantacinque/64)		
D4.001.001.004.003.e	e) del diametro esterno di 500 mm..		
	.....	m. lineari	90,25
	(Euro novanta/25)		
D4.001.001.004.003.f	f) del diametro esterno di 630 mm..		
	.....	m. lineari	124,94
	(Euro centoventiquattro/94)		
D4.001.001.004.003.g	g) del diametro esterno di 800 mm..		
	.....	m. lineari	210,00
	(Euro duecentodieci/00)		
D4.001.001.004.003.h	h) del diametro esterno di 1.000 mm..		
	.....	m. lineari	294,45
	(Euro duecentonovantaquattro/45)		
D4.001.001.004.003.i	i) del diametro esterno di 1.200 mm..		
	.....	m. lineari	419,42
	(Euro quattrocentodiciannove/42)		
D4.001.001.004.003.j	j) del diametro interno di 300 mm..		
	.....	m. lineari	49,09
	(Euro quarantanove/09)		
D4.001.001.004.003.k	k) del diametro interno di 400 mm..		
	.....	m. lineari	75,81
	(Euro settantacinque/81)		
D4.001.001.004.003.l	l) del diametro interno di 500 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	113,01
	(Euro centotredici/01)		
D4.001.001.004.003.m	m) del diametro interno di 600 mm..		
	.....	m. lineari	174,09
	(Euro centosettantaquattro/09)		
D4.001.001.004.003.n	n) del diametro interno di 800 mm..		
	.....	m. lineari	278,70
	(Euro duecentosettantotto/70)		
D4.001.001.004.004	**Tubi in polietilene alta densità, del tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, compresa la realizzazione in opera di giunzioni a bicchiere con guarnizione elastomerica, le prove di tenuta di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso e funzionante:**		
	.....		
D4.001.001.004.004.001	**classe di rigidità SN2:**		
	.....		
D4.001.001.004.004.001.a	a) diametro nominale 1.000 mm..		
	.....	m. lineari	336,42
	(Euro trecentotrentasei/42)		
D4.001.001.004.004.001.b	b) diametro nominale 1.200 mm..		
	.....	m. lineari	462,18
	(Euro quattrocentosessantadue/18)		
D4.001.001.004.004.001.c	c) diametro nominale 1.500 mm..		
	.....	m. lineari	614,87
	(Euro seicentoquattordici/87)		
D4.001.001.004.004.002			
	.....		
D4.001.001.004.004.002.a	a) diametro nominale 1.000 mm..		
	.....	m. lineari	357,38
	(Euro trecentocinquantasette/38)		
D4.001.001.004.004.002.b			
	.....	m. lineari	485,66
	(Euro quattrocentoottantacinque/66)		
D4.001.001.004.004.002.c			
	.....	m. lineari	723,90
	(Euro settecentoventitre/90)		
D4.001.001.005	**TUBI IN PVC RIGIDO.**		
	.....		
D4.001.001.005.001	**Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC rigido, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conforme alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	materiale idoneo:		
	.....		
D4.001.001.005.001.001	**per pressioni SDR 51(SN 2 KN/m2):**		
	.....		
D4.001.001.005.001.001.001	**del diametro di 200 mm.**		
	.....		
D4.001.001.005.001.001.001.a	a) del diametro di 200 mm., spessore 3,9 mm..		
	.....	m. lineari	18,89
	(Euro diciotto/89)		
D4.001.001.005.001.001.001.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 200.		
	.....	m. lineari	12,98
	(Euro dodici/98)		
D4.001.001.005.001.001.001.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 200.		
	.....	m. lineari	14,82
	(Euro quattordici/82)		
D4.001.001.005.001.001.001.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 200.		
	.....	m. lineari	12,98
	(Euro dodici/98)		
D4.001.001.005.001.001.002	**del diametro di 250 mm..**		
	.....		
D4.001.001.005.001.001.002.a	b) del diametro di 250 mm., spessore 4,9 mm..		
	.....	m. lineari	23,75
	(Euro ventitre/75)		
D4.001.001.005.001.001.002.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 250.		
	.....	m. lineari	16,33
	(Euro sedici/33)		
D4.001.001.005.001.001.002.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250.		
	.....	m. lineari	18,63
	(Euro diciotto/63)		
D4.001.001.005.001.001.002.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.		
	.....	m. lineari	16,33
	(Euro sedici/33)		
D4.001.001.005.001.001.003	**del diametro di 315 mm..**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D4.001.001.005.001.001.003.a	c) del diametro di 315 mm., spessore 6,2 mm..		
	.....	m. lineari	31,82
	(Euro trentuno/82)		
D4.001.001.005.001.001.003.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 315.		
	.....	m. lineari	21,80
	(Euro ventuno/80)		
D4.001.001.005.001.001.003.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315.		
	.....	m. lineari	24,96
	(Euro ventiquattro/96)		
D4.001.001.005.001.001.003.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.		
	.....	m. lineari	21,80
	(Euro ventuno/80)		
D4.001.001.005.001.001.004	**del diametro di 400 mm..**		
	.....		
D4.001.001.005.001.001.004.a	a) del diametro di 400 mm., spessore 7,9 mm..		
	.....	m. lineari	44,04
	(Euro quarantaquattro/04)		
D4.001.001.005.001.001.004.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	30,27
	(Euro trenta/27)		
D4.001.001.005.001.001.004.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	34,54
	(Euro trentaquattro/54)		
D4.001.001.005.001.001.004.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	30,27
	(Euro trenta/27)		
D4.001.001.005.001.001.005	del diametro di 500 mm., spessore 9,8 mm..		
	.....	m. lineari	65,09
	(Euro sessantacinque/09)		
D4.001.001.005.001.001.006	del diametro di 630 mm., spessore 12,3 mm..		
	.....	m. lineari	97,07

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantasette/07)		
D4.001.001.005.001.001.007	del diametro di 710 mm., spessore 13,9 mm..		
	.....	m. lineari	156,09
	(Euro centocinquantasei/09)		
D4.001.001.005.001.001.008	del diametro di 800 mm., spessore 15,7 mm..		
	.....	m. lineari	193,42
	(Euro centonovantatre/42)		
D4.001.001.005.001.001.009	del diametro di 900 mm., spessore 17,6 mm..		
	.....	m. lineari	246,56
	(Euro duecentoquarantasei/56)		
D4.001.001.005.001.001.010	del diametro di 1000 mm., spessore 19,6 mm..		
	.....	m. lineari	303,60
	(Euro trecentotre/60)		
D4.001.001.005.001.001.011	del diametro di 1200 mm., spessore 23,6 mm..		
	.....	m. lineari	448,55
	(Euro quattrocentoquarantotto/55)		
D4.001.001.005.001.002	**per pressioni SDR 41(SN 4 KN/m2):**		
	.....		
D4.001.001.005.001.002.001	**del diametro di 125 mm..**		
	.....		
D4.001.001.005.001.002.001.a	a) del diametro di 125 mm., spessore 3,2 mm..		
	.....	m. lineari	13,81
	(Euro tredici/81)		
D4.001.001.005.001.002.001.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 125.		
	.....	m. lineari	9,48
	(Euro nove/48)		
D4.001.001.005.001.002.001.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 125.		
	.....	m. lineari	10,83
	(Euro dieci/83)		
D4.001.001.005.001.002.001.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 125.		
	.....	m. lineari	9,48
	(Euro nove/48)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D4.001.001.005.001.002.002	**del diametro di 160 mm..**		
	.....		
D4.001.001.005.001.002.002.a	a) del diametro di 160 mm., spessore 4 mm..		
	.....	m. lineari	16,22
	(Euro sedici/22)		
D4.001.001.005.001.002.002.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 160.		
	.....	m. lineari	11,15
	(Euro undici/15)		
D4.001.001.005.001.002.002.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 160.		
	.....	m. lineari	13,34
	(Euro tredici/34)		
D4.001.001.005.001.002.002.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 160.		
	.....	m. lineari	11,15
	(Euro undici/15)		
D4.001.001.005.001.002.003	**del diametro di 200 mm..**		
	.....		
D4.001.001.005.001.002.003.a	a) del diametro di 200 mm., spessore 4,9 mm..		
	.....	m. lineari	20,34
	(Euro venti/34)		
D4.001.001.005.001.002.003.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 200..		
	.....	m. lineari	14,72
	(Euro quattordici/72)		
D4.001.001.005.001.002.003.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 200.		
	.....	m. lineari	16,79
	(Euro sedici/79)		
D4.001.001.005.001.002.003.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 200.		
	.....	m. lineari	14,72
	(Euro quattordici/72)		
D4.001.001.005.001.002.004	**del diametro di 250 mm..**		
	.....		
D4.001.001.005.001.002.004.a	e) del diametro di 250 mm., spessore 6,2 mm..		
	.....	m. lineari	26,19

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisei/19)		
D4.001.001.005.001.002.004.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 250.		
	.....	m. lineari	18,93
	(Euro diciotto/93)		
D4.001.001.005.001.002.004.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250.		
	.....	m. lineari	20,79
	(Euro venti/79)		
D4.001.001.005.001.002.004.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.		
	.....	m. lineari	18,93
	(Euro diciotto/93)		
D4.001.001.005.001.002.005	del diametro di 315 mm..		
	.....		
D4.001.001.005.001.002.005.a	a) del diametro di 315 mm., spessore 7,7 mm..		
	.....	m. lineari	35,17
	(Euro trentacinque/17)		
D4.001.001.005.001.002.005.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 315.		
	.....	m. lineari	25,57
	(Euro venticinque/57)		
D4.001.001.005.001.002.005.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315.		
	.....	m. lineari	29,18
	(Euro ventinove/18)		
D4.001.001.005.001.002.005.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.		
	.....	m. lineari	25,57
	(Euro venticinque/57)		
D4.001.001.005.001.002.006	del diametro di 400 mm..		
	.....		
D4.001.001.005.001.002.006.a	a) del diametro di 400 mm., spessore 8,7 mm..		
	.....	m. lineari	49,56
	(Euro quarantanove/56)		
D4.001.001.005.001.002.006.b	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	36,11

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasei/11)		
D4.001.001.005.001.002.006.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	41,21
	(Euro quarantuno/21)		
D4.001.001.005.001.002.006.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	36,11
	(Euro trentasei/11)		
D4.001.001.005.001.002.007	del diametro di 500 mm., spessore 12,3 mm..		
	.....	m. lineari	74,83
	(Euro settantaquattro/83)		
D4.001.001.005.001.002.008	del diametro di 630 mm., spessore 15,4 mm..		
	.....	m. lineari	112,18
	(Euro centododici/18)		
D4.001.001.005.001.002.009	del diametro di 710 mm., spessore 17,4 mm..		
	.....	m. lineari	186,82
	(Euro centoottantasei/82)		
D4.001.001.005.001.002.010	del diametro di 800 mm., spessore 19,6 mm..		
	.....	m. lineari	234,29
	(Euro duecentotrentaquattro/29)		
D4.001.001.005.001.002.011	del diametro di 900 mm., spessore 22 mm..		
	.....	m. lineari	298,01
	(Euro duecentonovantotto/01)		
D4.001.001.005.001.002.012	del diametro di 1000 mm., spessore 24,5 mm..		
	.....	m. lineari	367,51
	(Euro trecentosessantasette/51)		
D4.001.001.005.001.003	**per pressioni SDR 34 (SN 8 KN/m2):**		
	.....		
D4.001.001.005.001.003.001	**del diametro di 200 mm..**		
	.....		
D4.001.001.005.001.003.001.a	a) del diametro di 200 mm., spessore 5,9 mm..		
	.....	m. lineari	22,26
	(Euro ventidue/26)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D4.001.001.005.001.003.001.b	b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 200.		
	..... (Euro quindici/31)	m. lineari	15,31
D4.001.001.005.001.003.001.c	m) curva aperta del diametro esterno di mm di 200.		
	..... (Euro diciassette/46)	m. lineari	17,46
D4.001.001.005.001.003.001.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm di 200.		
	..... (Euro quindici/31)	m. lineari	15,31
D4.001.001.005.001.003.002	**del diametro di 250 mm..**		
	.....		
D4.001.001.005.001.003.002.a	a) del diametro di 250 mm., spessore 7,3 mm..		
	..... (Euro ventotto/91)	m. lineari	28,91
D4.001.001.005.001.003.002.b	b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 250.		
	..... (Euro diciannove/87)	m. lineari	19,87
D4.001.001.005.001.003.002.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250.		
	..... (Euro ventidue/67)	m. lineari	22,67
D4.001.001.005.001.003.002.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.		
	..... (Euro diciannove/87)	m. lineari	19,87
D4.001.001.005.001.003.003	del diametro di 315 mm..		
	.....		
D4.001.001.005.001.003.003.a	a) del diametro di 315 mm., spessore 9,2 mm..		
	..... (Euro trentanove/86)	m. lineari	39,86
D4.001.001.005.001.003.003.b	b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 315.		
	..... (Euro ventisette/40)	m. lineari	27,40
D4.001.001.005.001.003.003.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	31,26
	(Euro trentuno/26)		
D4.001.001.005.001.003.003.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.		
	.....	m. lineari	27,40
	(Euro ventisette/40)		
D4.001.001.005.001.003.004	del diametro esterno di 400 mm..		
	.....		
D4.001.001.005.001.003.004.a	a) del diametro esterno di 400 mm., spessore 11,7 mm..		
	.....	m. lineari	57,08
	(Euro cinquantasette/08)		
D4.001.001.005.001.003.004.b	b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	39,23
	(Euro trentanove/23)		
D4.001.001.005.001.003.004.c	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	44,79
	(Euro quarantaquattro/79)		
D4.001.001.005.001.003.004.d	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.		
	.....	m. lineari	39,23
	(Euro trentanove/23)		
D4.001.001.005.001.003.005	del diametro esterno di 500 mm., spessore 14,6 mm..		
	.....	m. lineari	86,73
	(Euro ottantasei/73)		
D4.001.001.005.001.003.006	del diametro esterno di 630 mm., spessore 18,4 mm..		
	.....	m. lineari	131,88
	(Euro centotrentuno/88)		
D4.001.002	**ALLACCIAMENTI.**		
	.....		
D4.001.002.001	**Formazione di allacciamento alla rete fognaria eseguita in PVC rigido, serie SN 4 (UNI EN 1401), compreso la rottura della massicciata in conglomerato bituminoso, con scavo in sezione obbligata anche in presenza di servizi esistenti e a mano in corrispondenza dell'innesto della nuova tubazione in proprietà privata, trasporto alle PP.DD. della risulta, reinterro, fornitura e posa di tubazione in pvc ammarato in cls. a q.li 2,00 di cemento R=325.**		
	.....		
D4.001.002.001.a	a) per circonferenze con diametro esterno di mm 100.		
	.....	m. lineari	63,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantatre/70)		
D4.001.002.001.b	b) per circonferenze con diametro esterno di mm 125.		
	.....	m. lineari	65,39
	(Euro sessantacinque/39)		
D4.001.002.001.c	c) per circonferenze con diametro esterno di mm 160.		
	.....	m. lineari	70,49
	(Euro settanta/49)		
D4.001.002.001.d	d) per circonferenze con diametro esterno di mm 200.		
	.....	m. lineari	76,44
	(Euro settantasei/44)		
D4.001.002.001.e	e) per circonferenze con diametro esterno di mm 250.		
	.....	m. lineari	80,69
	(Euro ottanta/69)		
D4.001.002.001.f	f) per circonferenze con diametro esterno di mm 315.		
	.....	m. lineari	108,32
	(Euro centootto/32)		
D4.001.002.001.g	g) per circonferenze con diametro esterno di mm 400.		
	.....	m. lineari	141,33
	(Euro centoquarantuno/33)		
D4.001.002.002	Innesto di tubo in cemento o pvc di qualsiasi diametro per collegamento dei pozzetti stradali con la condotta fognaria e la rete elettrica.		
	.....	Cadauno	8,06
	(Euro otto/06)		
D4.001.003	**POZZETTI/CANALINE.**		
	.....		
D4.001.003.001	**POZZETTI IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO.**		
	.....		
D4.001.003.001.001	**Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque meteoriche in cemento di dimensioni cm 45*45*90, composto da tre elementi oltre il fondo, compreso lo scavo, allontanamento del materiale di risulta, reinterro e sigillatura dei giunti con malta di cemento:**		
	.....		
D4.001.003.001.001.a	a) con sifone incorporato.		
	.....	Cadauno	116,90
	(Euro centosedici/90)		
D4.001.003.001.001.b	b) senza sifone.		
	.....	Cadauno	100,57
	(Euro cento/57)		
D4.001.003.001.002	**Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque meteoriche in cemento di dimensioni cm. 45*45 h. variabile, compreso lo scavo, allontanamento del materiale di risulta, reinterro e sigillatura dei**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	giunti con malta di cemento:		
	.....		
D4.001.003.001.002.a	a) senza sifone.		
	.....	Cadauno	51,22
	(Euro cinquantuno/22)		
D4.001.003.001.002.b	b) con sifone.		
	.....	Cadauno	78,76
	(Euro settantotto/76)		
D4.001.003.001.003	**Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:**		
	.....		
D4.001.003.001.003.001	**pedonali, non diaframmati:**		
	.....		
D4.001.003.001.003.001.a	a) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..		
	.....	Cadauno	94,91
	(Euro novantaquattro/91)		
D4.001.003.001.003.001.b	b) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..		
	.....	Cadauno	99,47
	(Euro novantanove/47)		
D4.001.003.001.003.001.c	c) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..		
	.....	Cadauno	137,85
	(Euro centotrentasette/85)		
D4.001.003.001.003.004	**pedonali, diaframmati:**		
	.....		
D4.001.003.001.003.004.a	a) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..		
	.....	Cadauno	108,08
	(Euro centootto/08)		
D4.001.003.001.003.004.b	b) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..		
	.....	Cadauno	148,98
	(Euro centoquarantotto/98)		
D4.001.003.001.004	**Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra:**		
	.....		
D4.001.003.001.004.a	a) 40 x 40 x 40 cm..		
	.....	Cadauno	21,54
	(Euro ventuno/54)		
D4.001.003.001.004.b	b) 50 x 50 x 50 cm..		
	.....	Cadauno	44,27

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantaquattro/27)		
D4.001.003.001.004.c	c) 60 x 60 x 60 cm..		
	.....	Cadauno	52,88
	(Euro cinquantadue/88)		
D4.001.003.001.005	Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque meteoriche in cemento di dimensioni cm. 45*45*60, composto da tre elementi oltre il fondo, compreso lo scavo, allontanamento del materiale di risulta, reinterro e sigillatura dei giunti con malta di cemento senza sifone.		
	.....	Cadauno	45,00
	(Euro quarantacinque/00)		
D4.001.003.001.006	**Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento con sifone incorporato per ispezioni di pluviali posto al piede degli stessi compreso di telaio e chiusino in cemento, nonché tutte le opere necessarie quali scavo e trasporto alle PP.DD. della risulta e sigillature varie.**		
	.....		
D4.001.003.001.006.a	a) da cm. 30*30*30.		
	.....	Cadauno	78,47
	(Euro settantotto/47)		
D4.001.003.001.006.b	b) da cm. 40*40*40.		
	.....	Cadauno	95,04
	(Euro novantacinque/04)		
D4.001.003.001.007	Formazione di bocche di lupo per la raccolta delle acque meteoriche.		
	.....	Cadauno	73,85
	(Euro settantatre/85)		
D4.001.003.002	**CANALINE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO.**		
	.....		
D4.001.003.002.001	Fornitura e posa in opera di canaline prefabbricate in calcestruzzo per raccolta acque meteoriche, dimensioni esterne cm. 20*25*10, spessore pareti e fondo cm. 5, compresi la griglia carrabile in lamiera zincata, scavo, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD..		
	.....	m. lineari	28,60
	(Euro ventotto/60)		
D4.001.004	**CAMERETTE D'ISPEZIONE POZZI PERDENTI E FOSSE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF.**		
	.....		
D4.001.004.001	**CAMERETTE D'ISPEZIONE.**		
	.....		
D4.001.004.001.001	Formazione camerette di ispezione in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R=325 come da disegni di progetto altezza variabile compreso il sottofondo in cls. a kg. 200 R=325 spessore cm. 20, soletta in c.a. carreggiabile, platea con fondello in piastrelle di gres ceramico o vernice epossidica, torrino bivariabile, pareti interne lisciate, lo scavo, il trasporto del materiale alle PP.DD., armature ed ogni altre onere escluso il torrino. Per ogni mc di cameretta misurata sui lati esterni per le dimensioni di progetto, senza tener conto delle dimensioni del torrino e del sottofondo.		
	.....	metri cubi	179,40
	(Euro centosettantanove/40)		
D4.001.004.002	**POZZI PERDENTI.**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D4.001.004.002.001	**Fornitura e posa di pozzi perdenti compreso lo scavo, il reinterro con ghiaia per una fascia di cm. 40 trasporto materiali di risulta alle PP.DD. ed innesti.**		
	.....		
D4.001.004.002.001.a	a) diametro di cm. 100 e h. ml. 2,00.		
	.....	Cadauno	878,65
	(Euro ottocentosettantotto/65)		
D4.001.004.002.001.b	b) diametro di cm. 150 e h. ml. 2,50.		
	.....	Cadauno	1.026,77
	(Euro milleventisei/77)		
D4.001.004.002.001.c	c) diametro di cm. 200 e h. ml. 3,00.		
	.....	Cadauno	1.026,77
	(Euro milleventisei/77)		
D4.001.004.003	**FOSSE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF.**		
	.....		
D4.001.004.003.001	**Fossa biologica tipo Imhoff in calcestruzzo completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi rispondente alla DLgs n. 152/2006 posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana:**		
	.....		
D4.001.004.003.001.a	a) per n. 10 abitanti.		
	.....	Cadauno	1.232,35
	(Euro milleduecentotrentadue/35)		
D4.001.004.003.001.b	b) per n. 20 abitanti.		
	.....	Cadauno	1.489,06
	(Euro millequattrocentoottantanove/06)		
D4.001.004.003.001.c	c) per n. 25 abitanti.		
	.....	Cadauno	2.623,18
	(Euro duemilaseicentoventitre/18)		
D4.001.004.003.001.d	d) per n. 35 abitanti.		
	.....	Cadauno	1.693,68
	(Euro milleseicentonovantatre/68)		
D4.001.004.003.001.e	e) per n. 60 abitanti.		
	.....	Cadauno	3.738,27
	(Euro tremilasettecentotrentotto/27)		
D4.001.004.003.002	**Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di polietilene (PE), rispondente al DLgs n. 152/2006, a base circolare, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in pvc con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in pvc con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in polipropilene per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte dimensionamento per 2 spurghi all'anno:**		
	.....		
D4.001.004.003.002.a	a) diametro 1.150 mm., altezza 1.220 mm., a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 872 l di cui 245 del comparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	664,18
	(Euro seicentosessantaquattro/18)		
D4.001.004.003.002.b	b) diametro 1.150 mm., altezza 1.720 mm., a servizio di 14 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1.392 l di cui 380 del comparto di sedimentazione e 1.012 del comparto di digestione.		
	.....	Cadauno	918,44
	(Euro novecentodiciotto/44)		
D4.001.004.003.002.c	c) diametro 1.150 mm., altezza 2.228 mm., a servizio di 18 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2.024 l di cui 460 del comparto di sedimentazione e 1.564 del comparto di digestione.		
	.....	Cadauno	1.148,04
	(Euro millecentoquarantotto/04)		
D4.001.004.003.002.d	d) diametro 1.700 mm., altezza 1.131 mm., a servizio di 20 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2.016 l di cui 530 del comparto di sedimentazione e 1.486 del comparto di digestione.		
	.....	Cadauno	1.304,29
	(Euro milletrecentoquattro/29)		
D4.001.004.003.002.e	e) diametro 1.700 mm., altezza 1.380 mm., a servizio di 25 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2.535 l di cui 680 del comparto di sedimentazione e 1.855 del comparto di digestione.		
	.....	Cadauno	1.607,89
	(Euro milleseicentosette/89)		
D4.001.004.003.002.f	f) diametro 1.700 mm, altezza 1.631 mm, a servizio di 31 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3.105 l di cui 826 del comparto di sedimentazione e 2.279 del comparto di digestione.		
	.....	Cadauno	1.939,95
	(Euro millenovecentotrentanove/95)		
D4.001.004.003.002.g	g) diametro 1.700 mm., altezza 2.006 mm., a servizio di 40 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3.956 l di cui 1.094 del comparto di sedimentazione e 2.862 del comparto di digestione.		
	.....	Cadauno	2.272,02
	(Euro duemiladuecentosettantadue/02)		
D4.001.004.003.002.h	h) diametro 2.250 mm., altezza 2367 mm., a servizio di 60 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 7.021 l di cui 1.435 del comparto di sedimentazione e 5.586 del comparto di digestione.		
	.....	Cadauno	3.885,10
	(Euro tremilaottocentoottantacinque/10)		
D4.001.004.003.002.i	i) diametro 2.250 mm., altezza 2.625 mm., a servizio di 80 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8.047 l di cui 2.000 del comparto di sedimentazione e 6.047 del comparto di digestione.		
	.....	Cadauno	4.236,14
	(Euro quattromiladuecentotrentasei/14)		
D4.001.005	**CHIUSINI GRIGLIE E CADITOIE.**		
	.....		
D4.001.005.001	**CHIUSINI.**		
	.....		
D4.001.005.001.001	**RIMOZIONE E POSA CHIUSINI E GRIGLIE.**		
	.....		
D4.001.005.001.001.001	Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	18,46
	(Euro diciotto/46)		
D4.001.005.001.001.002	Rimozione di chiusini in cemento con relativo telaio di qualsiasi dimensione.		
	.....	Cadauno	14,77
	(Euro quattordici/77)		
D4.001.005.001.001.003	Rimozione e posa in opera di chiusino per saracinesca e/o idrante stradale.		
	.....	Cadauno	39,77
	(Euro trentanove/77)		
D4.001.005.001.001.004	Rimozione e posa in opera di griglie di aerazione o raccolta acque meteoriche in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione o forma, compreso il relativo telaio.		
	.....	Cadauno	39,77
	(Euro trentanove/77)		
D4.001.005.001.002	**CHIUSINI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO.**		
	.....		
D4.001.005.001.002.001	**Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a:**		
	.....		
D4.001.005.001.002.001.a	a) 52x52 cm., per pozzetti 40x40 cm., peso 43 kg..		
	.....	Cadauno	17,14
	(Euro diciassette/14)		
D4.001.005.001.002.001.b	b) 62x62 cm., per pozzetti 50x50 cm., peso 69 kg..		
	.....	Cadauno	24,55
	(Euro ventiquattro/55)		
D4.001.005.001.002.001.c	c) 72x72 cm., per pozzetti 60x60 cm., peso 104 kg..		
	.....	Cadauno	35,68
	(Euro trentacinque/68)		
D4.001.005.001.002.002	**Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni pari a:**		
	.....		
D4.001.005.001.002.002.a	a) 52x52 cm., per pozzetti 40x40 cm., peso 35 kg..		
	.....	Cadauno	18,66
	(Euro diciotto/66)		
D4.001.005.001.002.002.b	b) 62x62 cm., per pozzetti 50x50 cm., peso 68 kg..		
	.....	Cadauno	33,15
	(Euro trentatre/15)		
D4.001.005.001.002.002.c	c) 72x72 cm., per pozzetti 60x60 cm., peso 102 kg..		
	.....	Cadauno	45,29
	(Euro quarantacinque/29)		
D4.001.005.001.002.003	**Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D4.001.005.001.002.003.a	a) 52 x 52 cm..		
	.....	Cadauno	18,66
	(Euro diciotto/66)		
D4.001.005.001.002.003.b	b) 62 x 62 cm..		
	.....	Cadauno	33,15
	(Euro trentatre/15)		
D4.001.005.001.002.003.c	c) 72 x 72 cm..		
	.....	Cadauno	45,29
	(Euro quarantacinque/29)		
D4.001.005.001.003			
	.....		
D4.001.005.001.003.001	Fornitura e posa di Chiusini in ghisa grigia affinati in opere comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero.		
	.....	kg	3,79
	(Euro tre/79)		
D4.001.005.001.003.002	**Chiusino d'ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme alla norma UNI EN 124 prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001, costituito da elementi in ghisa grigia "gg20" (resistenza 20 kg/mm2) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo trattata con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento e l'indicazione del produttore, guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.002.001	**resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B 125:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.002.001.a	a) telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm. ed altezza pari a 125 mm., coperchio circolare di diametro pari a 625 mm., peso totale 110 kg. circa.		
	.....	Cadauno	194,99
	(Euro centonovantaquattro/99)		
D4.001.005.001.003.002.001.b	b) telaio esterno circolare di diametro pari a 450 mm. ed altezza pari a 38 mm., coperchio circolare di diametro pari a 550 mm., peso totale 38 kg. circa.		
	.....	Cadauno	141,02
	(Euro centoquarantuno/02)		
D4.001.005.001.003.002.001.c	c) telaio esterno circolare di dimensioni 660 x 640 mm. inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato caratterizzata da una bocca di lupo per bordo marciapiede di dimensione 400 x 100 mm., rinforzata con piastra d'acciaio, spessore 5 mm., coperchio circolare di diametro pari a 450 mm., peso totale 130 kg. circa.		
	.....	Cadauno	230,91
	(Euro duecentotrenta/91)		
D4.001.005.001.003.002.002	**resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D 400:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.002.002.a	a) telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm. ed altezza pari a 160 mm., coperchio circolare di diametro pari a 625 mm., peso totale 192 kg. circa.		
	.....	Cadauno	273,38

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentosettantatre/38)		
D4.001.005.001.003.002.002.b	b) telaio esterno circolare di diametro pari a 852 mm. ed altezza pari a 160 mm., coperchio circolare di diametro pari a 700 mm., peso totale 210 kg. circa.		
	.....	Cadauno	384,45
	(Euro trecentoottantaquattro/45)		
D4.001.005.001.003.002.002.c	c) telaio esterno quadrato di dimensioni 900 x 900 mm. inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato ribassata di 3-4 cm. rispetto al telaio per alloggiare il manto d'asfalto, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm., peso totale 294 kg. circa.		
	.....	Cadauno	371,38
	(Euro trecentosettantuno/38)		
D4.001.005.001.003.002.003	**resistenza alla rottura pari a 900 kN, classe F 900:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.002.003.a	a) telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm. ed altezza pari a 160 mm., coperchio circolare di diametro pari a 625 mm., peso totale 214 kg. circa.		
	.....	Cadauno	338,72
	(Euro trecentotrentotto/72)		
D4.001.005.001.003.003	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonale antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma do riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.003.a	a) telaio con lato esterno non inferiore a 300 mm.; luce netta 230 x 230 mm., peso totale 11 kg. circa.		
	.....	Cadauno	69,83
	(Euro sessantanove/83)		
D4.001.005.001.003.003.b	b) telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm.; luce netta 325 x 325 mm., peso totale 13 kg. circa.		
	.....	Cadauno	76,22
	(Euro settantasei/22)		
D4.001.005.001.003.003.c	c) telaio con lato esterno non inferiore a 450 mm.; luce netta 340 x 340 mm., peso totale 20 kg. circa.		
	.....	Cadauno	97,40
	(Euro novantasette/40)		
D4.001.005.001.003.003.d	d) telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm.; luce netta 400 x 400 mm., peso totale 26 kg. circa.		
	.....	Cadauno	114,35
	(Euro centoquattordici/35)		
D4.001.005.001.003.003.e	e) telaio con lato esterno non inferiore a 550 mm.; luce netta 450 x 450 mm., peso totale 28 kg. circa.		
	.....	Cadauno	122,20
	(Euro centoventidue/20)		
D4.001.005.001.003.003.f	f) telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm.; luce netta 510 x 510 mm., peso totale 33 kg. circa.		
	.....	Cadauno	136,75

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centotrentasei/75)		
D4.001.005.001.003.003.g	g) telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm.; luce netta 600x600 mm., peso totale 53 kg. circa.		
	.....	Cadauno	197,28
	(Euro centonovantasette/28)		
D4.001.005.001.003.004	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, coperchio circolare con superficie pedonale antisdrucciolo, guarnizione in polietilene, con fori ad asole di fissaggio, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.004.a	a) telaio circolare di diametro 850 mm.; luce netta diametro 600 mm., peso totale 70 kg. circa.		
	.....	Cadauno	193,30
	(Euro centonovantatre/30)		
D4.001.005.001.003.004.b	b) telaio quadrato di lato 815 mm.; luce netta diametro 600 mm., peso totale 84 kg. circa.		
	.....	Cadauno	207,18
	(Euro duecentosette/18)		
D4.001.005.001.003.005	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio quadrato a vista, coperchio circolare con superficie pedonale antisdrucciolo, guarnizione in polietilene, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.005.a	a) telaio di lato 250 mm., luce netta diametro 150 mm., peso totale 7 kg. circa.		
	.....	Cadauno	56,77
	(Euro cinquantasei/77)		
D4.001.005.001.003.005.b	b) telaio di lato 400 mm., luce netta diametro 250 mm., peso totale 17 kg. circa.		
	.....	Cadauno	71,32
	(Euro settantuno/32)		
D4.001.005.001.003.005.c	c) telaio di lato 600 mm., luce netta diametro 425 mm., peso totale 27 kg. circa.		
	.....	Cadauno	131,72
	(Euro centotrentuno/72)		
D4.001.005.001.003.005.d	d) telaio di lato 800 mm., luce netta diametro 610 mm., peso totale 73 kg. circa.		
	.....	Cadauno	213,47
	(Euro duecentotredici/47)		
D4.001.005.001.003.006	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D4.001.005.001.003.006.a	a) telaio di lato non inferiore a 400 mm., altezza non inferiore a 50 mm. con supporti in neopreme negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm., peso totale 19,5 kg. circa.		
	.....	Cadauno	101,14
	(Euro centouno/14)		
D4.001.005.001.003.006.b	b) telaio di lato non inferiore a 500 mm., altezza non inferiore a 50 mm. con supporti in neopreme negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm., peso totale 28 kg. circa.		
	.....	Cadauno	141,62
	(Euro centoquarantuno/62)		
D4.001.005.001.003.006.c	c) telaio di lato non inferiore a 600 mm., altezza non inferiore a 50 mm. con supporti in neopreme negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm., peso totale 39 kg. circa.		
	.....	Cadauno	179,57
	(Euro centosettantanove/57)		
D4.001.005.001.003.006.d	d) telaio di lato non inferiore a 700 mm., altezza non inferiore a 50 mm. con supporti in neopreme negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm., peso totale 52 kg. circa.		
	.....	Cadauno	231,05
	(Euro duecentotrentuno/05)		
D4.001.005.001.003.006.e	e) telaio di lato non inferiore a 840 mm., altezza non inferiore a 55 mm. con supporti in neopreme negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm., peso totale 77 kg. circa.		
	.....	Cadauno	424,42
	(Euro quattrocentoventiquattro/42)		
D4.001.005.001.003.007	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, per pozzetti e scatole in calcestruzzo o muratura costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio quadrato con superficie antisdrucciolo rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.007.a	a) telaio di lato 500 mm., altezza 75 mm., luce netta 360 x 360 mm., peso totale 30 kg. circa.		
	.....	Cadauno	101,19
	(Euro centouno/19)		
D4.001.005.001.003.007.b	b) telaio di lato 580 mm., altezza 45 mm., luce netta 440 x 440 mm., peso totale 36 kg. circa.		
	.....	Cadauno	113,91
	(Euro centotredici/91)		
D4.001.005.001.003.008	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza non inferiore a 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.008.a	a) telaio di lato 810 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione di tenuta antibasculamento		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	in elastomero ad alta resistenza, bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 73 kg. circa.		
	.....	Cadauno	206,12
	(Euro duecentosei/12)		
D4.001.005.001.003.008.b	b) telaio di lato 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura ed apertura (130°), peso totale 65 kg. circa.		
	.....	Cadauno	162,30
	(Euro centosessantadue/30)		
D4.001.005.001.003.009	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.001.003.009.a	a) telaio ottogonale di diametro 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizioni di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg. circa.		
	.....	Cadauno	204,74
	(Euro duecentoquattro/74)		
D4.001.005.001.003.009.b	b) telaio ottogonale di diametro 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg. circa.		
	.....	Cadauno	200,94
	(Euro duecento/94)		
D4.001.005.001.003.009.c	c) telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione continua di tenuta antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 72 kg. circa.		
	.....	Cadauno	265,03
	(Euro duecentosessantacinque/03)		
D4.001.005.001.003.009.d	d) telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione continua di tenuta antibasculamento in polietilene, coperchio articolato con bloccaggio sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 72 kg. circa.		
	.....	Cadauno	260,60
	(Euro duecentosessanta/60)		
D4.001.005.001.003.009.e	e) telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm., luce netta diametro 700 mm., dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 87 kg. circa.		
	.....	Cadauno	418,73
	(Euro quattrocentodiciotto/73)		
D4.001.005.001.003.010	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm., con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta (120°) con luce netta diametro 600 mm., munito di una guarnizione elastica in neopreme antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva,**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
D4.001.005.001.003.010.a	a) telaio ottogonale di diametro 850 mm., peso totale 87 kg. circa.	Cadauno	373,19
	(Euro trecentosettantatre/19)		
D4.001.005.001.003.010.b	b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 102 kg. circa.	Cadauno	406,08
	(Euro quattrocentosei/08)		
D4.001.005.001.003.010.c	c) telaio quadrato di lato 950 mm., peso totale 120 kg. circa.	Cadauno	532,32
	(Euro cinquecentotrentadue/32)		
D4.001.005.001.003.011	**Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
D4.001.005.001.003.011.a	a) telaio circolare diametro 850 mm., luce netta diametro 600 mm., peso totale 110 kg. circa.	Cadauno	277,45
	(Euro duecentosettantasette/45)		
D4.001.005.001.003.011.b	b) telaio quadrato di lato 850 mm., luce netta diametro 600 mm., peso totale 120 kg. circa.	Cadauno	306,66
	(Euro trecentosei/66)		
D4.001.005.001.003.012	Chiusino d'ispezione a tenuta stagna (1 bar) in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza 92 mm. e lato di 1.020 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con luce netta di 776 mm., dotato di guarnizione continua di tenuta ed antibasculamento in neopreme ad alta densità bloccato in compressione mediante viti perimetrali in acciaio inox, con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale di 124 kg. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto.	Cadauno	766,60
	(Euro settecentosessantasei/60)		
D4.001.005.001.003.013	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza 100 mm. e lato di 800 mm., con fori e asole di fissaggio, base rinforzata, con due coperchi triangolari con luce netta di 600 mm., senza guarnizione, con superficie antisdrucciolo, rivestiti con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale di 80 kg. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto.	Cadauno	268,70
	(Euro duecentosessantotto/70)		
D4.001.005.001.003.014	**Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per contatori ed allaccio utenze, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124,**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	certificato ISO 9001, coperchio con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, e dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale di 80 kg. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
D4.001.005.001.003.014.a	a) altezza 220 mm., luce netta diametro 200 mm., peso totale 30 kg. circa.	Cadauno	106,22
	(Euro centosei/22)		
D4.001.005.001.003.014.b	b) altezza 120 mm., luce netta diametro 250 mm., peso totale 38 kg. circa.	Cadauno	138,68
	(Euro centotrentotto/68)		
D4.001.005.001.003.014.c	c) altezza 120 mm., luce netta diametro 325 mm., peso totale 48 kg. circa.	Cadauno	159,31
	(Euro centocinquantanove/31)		
D4.001.005.001.003.015	**Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm., e luce netta diametro 600 mm., munito di guarnizione elastica in neopreme antirumore ed antivibrazione, con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
D4.001.005.001.003.015.a	a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso totale 90 kg. circa.	Cadauno	325,33
	(Euro trecentoventicinque/33)		
D4.001.005.001.003.015.b	b) telaio circolare di diametro 850 mm., peso totale 100 kg. circa.	Cadauno	352,01
	(Euro trecentocinquantadue/01)		
D4.001.005.001.003.016	**Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm., con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta a 120°, con luce netta diametro 600 mm., munito di guarnizione elastica circolare e continua in neopreme antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
D4.001.005.001.003.016.a	a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso totale 100 kg. circa.	Cadauno	541,05
	(Euro cinquecentoquarantuno/05)		
D4.001.005.001.003.016.b	b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 110 kg. circa.	Cadauno	580,02
	(Euro cinquecentoottanta/02)		
D4.001.005.001.003.017	**Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124,**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm., con luce netta diametro 600 mm., munito di guarnizione elastica circolare e continua in neopreme antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
D4.001.005.001.003.017.a	a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso totale 100 kg. circa.	Cadauno	527,01
	(Euro cinquecentoventisette/01)		
D4.001.005.001.003.017.b	b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 110 kg. circa.	Cadauno	564,20
	(Euro cinquecentosessantaquattro/20)		
D4.001.005.001.003.018	**Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm. e luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione elastica in neopreme antirumore ed antivibrazione, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
D4.001.005.001.003.018.a	a) telaio circolare non ventilato di diametro 850 mm., peso totale 90 kg. circa.	Cadauno	366,02
	(Euro trecentosessantasei/02)		
D4.001.005.001.003.018.b	b) telaio quadrato non ventilato di lato 850 mm., peso totale 100 kg. circa.	Cadauno	407,23
	(Euro quattrocentosette/23)		
D4.001.005.001.003.019	**Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm. e luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione elastica in neopreme antirumore ed antivibrazione, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
D4.001.005.001.003.019.a	a) telaio circolare ventilato di diametro 850 mm., peso totale 90 kg. circa.	Cadauno	366,02
	(Euro trecentosessantasei/02)		
D4.001.005.001.003.019.b	b) telaio quadrato ventilato di lato 850 mm., peso totale 100 kg. circa.	Cadauno	407,23
	(Euro quattrocentosette/23)		
D4.001.005.001.003.020	Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio.	Cadauno	50,00
	(Euro cinquanta/00)		
D4.001.005.001.003.021	Messa in quota di chiusini e griglie. Compresa rimozione del telaio, la formazione del nuovo piano di posa, la posa del telaio e del coperchio, sigillatura perimetrali con malta per ripristini strutturali		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica.		
	.....	Cadauno	209,04
	(Euro duecentonove/04)		
D4.001.005.002	**GRIGLIE.**		
	.....		
D4.001.005.002.001	**GRIGLIE IN GHISA.**		
	.....		
D4.001.005.002.001.001	Fornitura e posa di Griglie in ghisa grigia affinati in opere comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero.		
	.....	kg	3,79
	(Euro tre/79)		
D4.001.005.002.001.002	**Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata, con resistenza a rottura superiore a 125 kN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio quadrato, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.002.001.002.a	a) telaio 300 x 300 mm., griglia 270 x 270 mm., area di deflusso 42%, peso 14 kg. circa.		
	.....	Cadauno	56,97
	(Euro cinquantasei/97)		
D4.001.005.002.001.002.b	b) telaio 400 x 400 mm., griglia 370 x 370 mm., area di deflusso 42%, peso 21 kg. circa.		
	.....	Cadauno	68,85
	(Euro sessantotto/85)		
D4.001.005.002.001.003	**Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata, con resistenza a rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.002.001.003.a	a) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm. e altezza 50 mm., luce netta 400 x 400 mm., superficie di scarico non inferiore a 720 cm2, peso totale 24 kg. circa.		
	.....	Cadauno	128,18
	(Euro centoventotto/18)		
D4.001.005.002.001.003.b	b) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm. e altezza 50 mm., luce netta 370 x 370 mm., superficie di scarico non inferiore a 900 cm2, peso totale 28 kg. circa.		
	.....	Cadauno	132,99
	(Euro centotrentadue/99)		
D4.001.005.002.001.003.c	c) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm. e altezza 65 mm., luce netta 420 x 420 mm., superficie di scarico non inferiore a 1.150 cm2, peso totale 35 kg. circa.		
	.....	Cadauno	146,27
	(Euro centoquarantasei/27)		
D4.001.005.002.001.003.d	d) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 720 mm. e altezza 73 mm., luce netta 600x600 mm., superficie di scarico non inferiore a 2.070 cm2, peso totale 64 kg. circa.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	198,26
	(Euro centonovantotto/26)		
D4.001.005.002.001.003.e	e) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 820 mm. e altezza 78 mm., luce netta 700x700 mm., superficie di scarico non inferiore a 2.740 cm2, peso totale 87 kg. circa.		
	.....	Cadauno	262,43
	(Euro duecentosessantadue/43)		
D4.001.005.002.001.004	**Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata, con resistenza a rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.002.001.004.a	a) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm. e altezza 50 mm., luce netta 320 x 320 mm., superficie di scarico non inferiore a 730 cm2, peso totale 23 kg. circa.		
	.....	Cadauno	128,18
	(Euro centoventotto/18)		
D4.001.005.002.001.004.b	b) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm. e altezza 50 mm., luce netta 370x370 mm., superficie di scarico non inferiore a 920 cm2, peso totale 27 kg. circa.		
	.....	Cadauno	132,99
	(Euro centotrentadue/99)		
D4.001.005.002.001.004.c	c) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm. e altezza 50 mm., luce netta 420x420 mm., superficie di scarico non inferiore a 1.150 cm2, peso totale 35 kg. circa.		
	.....	Cadauno	146,27
	(Euro centoquarantasei/27)		
D4.001.005.002.001.004.d	d) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 720 mm. e altezza 40 mm., luce netta 600x600 mm., superficie di scarico non inferiore a 2.060 cm2, peso totale 60 kg. circa.		
	.....	Cadauno	170,81
	(Euro centosettanta/81)		
D4.001.005.002.001.004.e	e) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 820 mm. e altezza 40 mm., luce netta 700x700 mm., superficie di scarico non inferiore a 2.850 cm2, peso totale 77 kg. circa.		
	.....	Cadauno	255,04
	(Euro duecentocinquantacinque/04)		
D4.001.005.002.001.005	**Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, adatto anche per passagio ciclisti, con guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:**		
	.....		
D4.001.005.002.001.005.a	a) telaio 540 x 540 mm., altezza 100 mm., luce netta 400 x 400 mm., superficie di scarico non inferiore a 610 cm2, peso totale 40 kg. circa.		
	.....	Cadauno	185,87
	(Euro centoottantacinque/87)		
D4.001.005.002.001.005.b	b) telaio 640 x 640 mm., altezza 100 mm., luce netta 500 x 500 mm., superficie di scarico non inferiore a 990 cm2, peso totale 55 kg. circa.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	233,68
	(Euro duecentotrentatre/68)		
D4.001.005.003	**CADITOIE.**		
	.....		
D4.001.005.003.001	Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, con resistenza a rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con luce netta pari a 540 x 450 mm. costituita da: telaio con dimensioni pari a 750 x 640 mm., rialzato lato marciapiede di altezza pari a 110 ÷ 160 mm., con bulloni per il livellamento al bordo del marciapiede; grigliato con fessure perpendicolari al senso di marcia per la sicurezza dei mezzi circolanti; profilo filtrante rialzato sul piano verticale per impedire l'entrata di oggetti voluminosi nella caditoia; superficie antisdrucciolo, con marcatura riportante la classe di resistenza la norma di riferimento e l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale 93 kg. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero.		
	.....	Cadauno	350,04
	(Euro trecentocinquanta/04)		
D4.001.005.003.002	**Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg./mmq.) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:**		
	.....		
D4.001.005.003.002.a	a) telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm. ed altezza pari a 160 mm. con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm. ed interasse 16 mm. (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq., peso totale 97 kg. circa.		
	.....	Cadauno	184,87
	(Euro centoottantaquattro/87)		
D4.001.005.003.002.b	b) telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm. ed altezza pari a 160 mm. con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm. ed interasse 32 mm., sezione d'entrata pari a 1.130 cmq., peso totale 90 kg. circa.		
	.....	Cadauno	178,33
	(Euro centosettantotto/33)		
D4.001.005.003.002.c	c) telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm. ed altezza pari a 160 mm., griglia con diametro pari a 625 mm. con barre poste ad interasse 32 mm., sezione d'entrata pari a 1.140 cmq., peso totale 180 kg. circa.		
	.....	Cadauno	250,19
	(Euro duecentocinquanta/19)		
D4.001.005.003.003	**Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg7mm2 e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 125 KN, conforme alla classe B 125 della normza UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:**		
	.....		
D4.001.005.003.003.a	a) telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm. ed altezza pari a 125 mm., griglia con diametro pari a 625 mm. con barre poste ad interasse 32 mm., sezione d'entrata pari a 1.020 cm2, peso totale 105 kg. circa.		
	.....	Cadauno	217,53
	(Euro duecentodiciassette/53)		
D4.001.005.003.003.b	b) telaio esterno circolare di diametro pari a 550 mm. ed altezza pari a 38 mm., griglia con diametro pari a 450 mm. con barre poste ad interasse 20 mm. sezione d'entrata pari a 620 cmq., peso totale 36 kg. circa.		
	.....	Cadauno	148,88
	(Euro centoquarantotto/88)		
D5	**ARREDO URBANO.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D5.001	**ARREDO URBANO.**		
D5.001.001	**ARCHETTI.**		
D5.001.001.001	Fornitura e posa archetti stradali in accaio, compreso la rottura del manto stradale con martello demolitore e la malta di cemento per l'ancoraggio. (Euro novantotto/00)	Cadauno	98,00
D5.001.001.002	Rimozione di archetti stradali con relativa fornitura e posa degli stessi in accaio, compreso la rottura del manto stradale con martello demolitore e la malta di cemento per l'ancoraggio. (Euro novantotto/00)	Cadauno	98,00
D5.001.002	**FONTANELLE.**		
D5.001.002.001	FONTANELLE IN CEMENTO, SUPERFICIE MARTELLINATA.		
D5.001.002.001.001	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65 cm., altezza 130 cm., peso 150 kg., compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazione di mandata e scarica. (Euro duecentosessantaquattro/11)	Cadauno	264,11
D5.001.002.001.002	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 43 cm., profondità 47 cm., altezza 110 cm., peso 115 kg., compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazione di mandata e scarica. (Euro centoquarantasei/19)	Cadauno	146,19
D5.001.002.002	**FONTANELLA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA.**		
D5.001.002.002.001	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1.250 mm., larghezza 400mm., profondità 600 mm., peso 100 kg., compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico. (Euro settecentosettanta/56)	Cadauno	770,56
D5.001.002.003			
D5.001.002.003.001	Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico, delle seguenti dimensioni:		
D5.001.002.003.001.a	a) vasca ovale 62 x 65 cm., profondità 30 cm., altezza totale 110 cm., peso 200 kg. circa. (Euro seicentotrenta/22)	Cadauno	630,22
D5.001.002.003.001.b	b) vasca tonda diametro 57 cm., profondità 30 cm., altezza totale 100 cm., peso 200 kg. circa.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	583,16
	(Euro cinquecentoottantatre/16)		
D5.001.002.003.001.c	c) vasca rettangolare 70x60 cm., profondità 45 cm., altezza totale 120 cm., peso 300 kg. circa.		
	.....	Cadauno	653,75
	(Euro seicentocinquantatre/75)		
D5.001.003	**PORTARIFIUTI.**		
	.....		
D5.001.003.001	**RIMOZIONE E POSA CESTINI PORTARIFIUTI.**		
	.....		
D5.001.003.001.001	Rimozione di cestino di qualsiasi dimensione, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'impresa nell'economia del lavoro.		
	.....	Cadauno	17,04
	(Euro diciassette/04)		
D5.001.003.001.002	Rimozione di cestino di qualsiasi dimensione, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'impresa nell'economia del lavoro.		
	.....	Cadauno	17,04
	(Euro diciassette/04)		
D5.001.003.002			
	.....		
D5.001.003.002.001	**Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm., altezza 450 mm., con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:**		
	.....		
D5.001.003.002.001.001	**in lamiera zincata:**		
	.....		
D5.001.003.002.001.001.a	a) in lamiera zincata: senza coperchio.		
	.....	Cadauno	68,59
	(Euro sessantotto/59)		
D5.001.003.002.001.001.b	b) in lamiera zincata: con coperchio.		
	.....	Cadauno	92,76
	(Euro novantadue/76)		
D5.001.003.002.001.002	**in lamiera zincata e verniciata RAL:**		
	.....		
D5.001.003.002.001.002.a	a) in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio.		
	.....	Cadauno	78,39
	(Euro settantotto/39)		
D5.001.003.002.001.002.b	b) in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio.		
	.....	Cadauno	109,09
	(Euro centonove/09)		
D5.001.003.002.001.003	**in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm., ingombro**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	totale diametro 360 mm. altezza 450 mm.:		
	.....		
D5.001.003.002.001.003.a	a) con legno di pino.		
	.....	Cadauno	173,13
	(Euro centosettantatre/13)		
D5.001.003.002.001.003.b	b) con legno di iroko.		
	.....	Cadauno	243,69
	(Euro duecentoquarantatre/69)		
D5.001.003.002.002	**Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata e calandrata e verniciata RAL, capacità 28 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm., altezza 450 mm., profondità 220 mm., con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:**		
	.....		
D5.001.003.002.002.a	a) senza coperchio.		
	.....	Cadauno	74,47
	(Euro settantaquattro/47)		
D5.001.003.002.002.b	b) con fermasacco.		
	.....	Cadauno	97,34
	(Euro novantasette/34)		
D5.001.003.002.002.c			
	.....	Cadauno	117,59
	(Euro centodiciassette/59)		
D5.001.003.003	**PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO.**		
	.....		
D5.001.003.003.001	**Palo Portarifiuti, diametro 60 mm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.003.003.001.001	**in acciaio zincato:**		
	.....		
D5.001.003.003.001.001.a	a) altezza totale 850 mm., con flangia.		
	.....	Cadauno	35,25
	(Euro trentacinque/25)		
D5.001.003.003.001.001.b	b) altezza totale 1200 mm..		
	.....	Cadauno	22,18
	(Euro ventidue/18)		
D5.001.003.003.001.002	**in acciaio zincato e verniciato RAL:**		
	.....		
D5.001.003.003.001.002.a	a) altezza totale 850 mm., con flangia.		
	.....	Cadauno	41,13
	(Euro quarantuno/13)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D5.001.003.003.001.002.b	b) altezza totale 1200 mm..		
	.....	Cadauno	28,06
	(Euro ventotto/06)		
D5.001.003.004	**CESTINO E CONTENITORE PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO.**		
	.....		
D5.001.003.004.001	**Cestino portarifiuti rettangolare in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estribile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.003.004.001.a	a) forma circolare, capacità 30 litri, diametro esterno 46 cm., altezza 65 cm., pesa 105 kg..		
	.....	Cadauno	237,36
	(Euro duecentotrentasette/36)		
D5.001.003.004.001.b	b) forma quadrata, capacità 40 litri, dimensioni 46x46 cm., altezza 65 cm., pesa 175 kg..		
	.....	Cadauno	269,43
	(Euro duecentosessantanove/43)		
D5.001.003.004.002	**Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 litri, dimensione diametro 60 cm., altezza 108 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.003.004.002.a	a) completo di anello portasacco.		
	.....	Cadauno	644,37
	(Euro seicentoquarantaquattro/37)		
D5.001.003.004.002.b	b) completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata.		
	.....	Cadauno	600,79
	(Euro seicento/79)		
D5.001.003.004.003	**Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.003.004.003.a	a) di forma quadrata con gli spigoli arrotondati, capacità 45 litri, dimensioni 48 x 48 cm., altezza 80 cm..		
	.....	Cadauno	365,63
	(Euro trecentosessantacinque/63)		
D5.001.003.004.003.b	b) di forma circolare, capacità 90 litri, dimensioni diametro 60 cm., altezza 100 cm..		
	.....	Cadauno	538,30
	(Euro cinquecentotrentotto/30)		
D5.001.003.005	**CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO.**		
	.....		
D5.001.003.005.001	**Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tra anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D5.001.003.005.001.a	a) con profili in piatto d'acciaio, sezione 25x4 mm., capacità 70 litri, senza coperchio, altezza 700 mm..		
	.....	Cadauno	433,79
	(Euro quattrocentotrentatre/79)		
D5.001.003.005.001.b	b) con profili in piatto d'acciaio, sezione 20x4 mm., capacità 90 litri, senza coperchio, altezza 900 mm..		
	.....	Cadauno	295,95
	(Euro duecentonovantacinque/95)		
D5.001.003.005.001.c	c) con profili in piatto d'acciaio, sezione 20x4 mm., capacità 90 litri, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm..		
	.....	Cadauno	379,58
	(Euro trecentosettantanove/58)		
D5.001.003.005.002	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico trattato sezione 10 x 2 cm., con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm., profondità 420 mm., altezza 820 mm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	394,06
	(Euro trecentonovantaquattro/06)		
D5.001.003.005.003	Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 litri, basamento in calcestruzzo dimensioni diametro 300 mm., altezza 1.240 mm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	367,17
	(Euro trecentosessantasette/17)		
D5.001.004	**PANCHINE.**		
	.....		
D5.001.004.001	**RIMOZIONE E POSA PANCHINE.**		
	.....		
D5.001.004.001.001	Rimozione di panchine esistenti, compresa la demolizione dei plintini di ancoraggio, reinterro degli scavetti, trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta, carico e trasporto delle panchine rimosse presso il magazzino comunale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	68,18
	(Euro sessantotto/18)		
D5.001.004.001.002	Posa di panchine esistenti, compreso i plintini di ancoraggio con relativo scavo e reinterro degli stessi e trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta, carico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	68,18
	(Euro sessantotto/18)		
D5.001.004.002			
	.....		
D5.001.004.002.001	**LEGNO DI PINO.**		
	.....		
D5.001.004.002.001.001	Panchine interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm. e struttura portante in morali sezioni 9 x 9 cm. e listelli sezioni 4,5 x 7 cm., dimensioni 190 x 65 cm.; altezza 80 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	340,30
	(Euro trecentoquaranta/30)		
D5.001.004.002.001.002	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm., dimensioni 190 x 40 cm.; altezza 45 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	278,62
	(Euro duecentosettantotto/62)		
D5.001.004.002.001.003	Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm., sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa, dimensioni 170 x 45 cm.; altezza 45 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	414,80
	(Euro quattrocentoquattordici/80)		
D5.001.004.002.002	**LEGNO DI IROKO.**		
	.....		
D5.001.004.002.002.001	Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm., conbordi arrotondati e viti a vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 60 cm.; altezza 45 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	500,37
	(Euro cinquecento/37)		
D5.001.004.003	**PANCHINE IN ACCIAIO.**		
	.....		
D5.001.004.003.001	Panchina senza schienale, con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm., dimensioni 190 x 50 cm.; altezza 45 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	268,18
	(Euro duecentosessantotto/18)		
D5.001.004.003.002	Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm., laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 190 x 65 cm.; altezza 45 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	412,16
	(Euro quattrocentododici/16)		
D5.001.004.003.003	**Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio spessore 6 mm., zincati norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220x70 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.004.003.003.001	**senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm. con spigoli arrotondati, altezza 45 cm.:**		
	.....		
D5.001.004.003.003.001.a	a) doghe in legno di pino.		
	.....	Cadauno	538,91
	(Euro cinquecentotrentotto/91)		
D5.001.004.003.003.001.b	b) doghe in legno di iroko.		
	.....	Cadauno	614,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro seicentoquattordici/70)		
D5.001.004.003.003.002	con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm..		
	.....	Cadauno	601,63
	(Euro seicentouno/63)		
D5.001.004.003.003.003	**con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm. con spigoli arrotondati, altezza 75 cm.:**		
	.....		
D5.001.004.003.003.003.a	a) doghe in legno di pino.		
	.....	Cadauno	661,08
	(Euro seicentosessantuno/08)		
D5.001.004.003.003.003.b	b) doghe in legno di iroko.		
	.....	Cadauno	821,79
	(Euro ottocentoventuno/79)		
D5.001.004.003.003.004	con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm., altezza 75 cm..		
	.....	Cadauno	723,79
	(Euro settecentoventitre/79)		
D5.001.004.003.004	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm., con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciati RAL, ingombro totale 190 x 65 cm., altezza 75 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	538,90
	(Euro cinquecentotrentotto/90)		
D5.001.004.003.005	Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm., ingombro totale 190 x 60 cm., altezza 80 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	314,89
	(Euro trecentoquattordici/89)		
D5.001.004.003.006	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm., ingombro totale 190 x 80 cm., altezza 95 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	327,84
	(Euro trecentoventisette/84)		
D5.001.004.003.007	Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 60 kg., ingombro totale 195 x 80 cm., altezza 90 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	429,43
	(Euro quattrocentoventinove/43)		
D5.001.004.004	**PANCHINE IN GHISA.**		
	.....		
D5.001.004.004.001	**Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm., ingombro totale 170 x 55 cm., altezza 70 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D5.001.004.004.001.a	a) con listoni di legno di iroko.		
	.....	Cadauno	422,22
	(Euro quattrocentoventidue/22)		
D5.001.004.004.001.b	b) con listoni di legno di pino.		
	.....	Cadauno	365,15
	(Euro trecentosessantacinque/15)		
D5.001.004.004.002	**Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm., ingombro totale 170 x 55 cm., altezza 70 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.004.004.002.a	a) listoni di legno di pino.		
	.....	Cadauno	495,64
	(Euro quattrocentonovantacinque/64)		
D5.001.004.004.002.b	b) listoni di legno di iroko.		
	.....	Cadauno	613,73
	(Euro seicentotredici/73)		
D5.001.004.004.003	**Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5 x 6 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.004.004.003.a	a) in legno di pino, con viti a vista, dimensioni 200 x 60 cm., altezza 75 cm..		
	.....	Cadauno	778,02
	(Euro settecentosettantotto/02)		
D5.001.004.004.003.b	b) in legno di iroko, con viti a vista, dimensioni 160 x 60 cm., altezza 75 cm..		
	.....	Cadauno	778,02
	(Euro settecentosettantotto/02)		
D5.001.004.004.003.c	c) in legno di rovere, con viti a vista, dimensioni 170 x 60 cm., altezza 75 cm..		
	.....	Cadauno	534,33
	(Euro cinquecentotrentaquattro/33)		
D5.001.004.004.004	**Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:**		
	.....		
D5.001.004.004.004.a	a) 150 x 60 cm., altezza 70 cm..		
	.....	Cadauno	299,13
	(Euro duecentonovantanove/13)		
D5.001.004.004.004.b	b) 170 x 60 cm., altezza 70 cm..		
	.....	Cadauno	351,40
	(Euro trecentocinquantuno/40)		
D5.001.004.004.004.c	c) 200 x 60 cm., altezza 70 cm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	398,45
	(Euro trecentonovantotto/45)		
D5.001.004.004.005	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno iroko sezione 3,5 x 6 cm., dimensioni 160 x 65 cm., altezza 80 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.		
	.....	Cadauno	749,27
	(Euro settecentoquarantanove/27)		
D5.001.004.005	**PANCHINE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.**		
	.....		
D5.001.004.005.001	**Panchina in conglomerato cementizio armato, con superfiice sabbiata e lisciata sulla superficie di seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.004.005.001.a	a) monoblocco senza schienale, seduta, con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm., altezza 50 cm..		
	.....	Cadauno	398,87
	(Euro trecentonovantotto/87)		
D5.001.004.005.001.b	b) rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm., altezza 45 cm..		
	.....	Cadauno	381,88
	(Euro trecentoottantuno/88)		
D5.001.004.005.001.c	c) rettangolare con schienale, base 180 x 80 cm., altezza 80 cm..		
	.....	Cadauno	451,14
	(Euro quattrocentocinquantuno/14)		
D5.001.005			
	.....		
D5.001.005.001			
	.....		
D5.001.005.001.001	**Fornitura e posa in opera di Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o parete:**		
	.....		
D5.001.005.001.001.001	**5 posti, ingombro totale 1.700 x 540 mm., altezza 290 mm:**		
	.....		
D5.001.005.001.001.001.a	a) in acciaio zincato a caldo.		
	.....	Cadauno	297,84
	(Euro duecentonovantasette/84)		
D5.001.005.001.001.001.b	b) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL.		
	.....	Cadauno	306,33
	(Euro trecentosei/33)		
D5.001.005.001.001.002	**7 posti, ingombro totale 2290 x 540 mm., altezza 290 mm:**		
	.....		
D5.001.005.001.001.002.a	a) in acciaio zincato a caldo.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	342,27
	(Euro trecentoquarantadue/27)		
D5.001.005.001.001.002.b	b) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL.		
	.....	Cadauno	350,76
	(Euro trecentocinquanta/76)		
D5.001.005.001.001.003	**9 posti, ingombro totale 2650 x 540 mm., altezza 290 mm:**		
	.....		
D5.001.005.001.001.003.a	a) in acciaio zincato a caldo.		
	.....	Cadauno	388,66
	(Euro trecentoottantotto/66)		
D5.001.005.001.001.003.b			
	.....	Cadauno	405,63
	(Euro quattrocentocinque/63)		
D5.001.005.001.002	**Fornitura e posa in opera di Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.005.001.002.a	a) 4 posti, lunghezza 1.500 mm., larghezza 450 mm., altezza 250 mm:		
	.....	Cadauno	213,32
	(Euro duecentotredici/32)		
D5.001.005.001.002.b	b) 6 posti, lunghezza 2.000 mm., larghezza 450 mm., altezza 250 mm:		
	.....	Cadauno	261,33
	(Euro duecentosessantuno/33)		
D5.001.005.001.003	**Fornitura e posa in opera di Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo d'acciaio diametro 76 mm., profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:**		
	.....		
D5.001.005.001.003.001	**monofacciale a 6 posti, profondità 2.260mm., larghezza 2.410 mm., altezza 2.280 mm., con copertura della volta:**		
	.....		
D5.001.005.001.003.001.a	a) policarbonato alveolare.		
	.....	Cadauno	1.647,15
	(Euro milleseicentoquarantasette/15)		
D5.001.005.001.003.001.b	b) metacrilato.		
	.....	Cadauno	1.884,95
	(Euro milleottocentoottantaquattro/95)		
D5.001.005.001.003.001.c	c) lamiera grecata preverniciata.		
	.....	Cadauno	1.643,63
	(Euro milleseicentoquarantatre/63)		
D5.001.005.001.003.002	**bifacciale a 12 posti, profondità 4.000mm., larghezza 2.410 mm., altezza 2.280 mm., con copertura**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	della volta:		
	.....		
D5.001.005.001.003.002.a	a) policarbonato alveolare.		
	.....	Cadauno	2.716,65
	(Euro duemilasettecentosedici/65)		
D5.001.005.001.003.002.b	b) metacrilato.		
	.....	Cadauno	3.144,57
	(Euro tremilacentoquarantaquattro/57)		
D5.001.005.001.003.002.c	c) lamiera grecata preverniciata.		
	.....	Cadauno	2.764,35
	(Euro duemilasettecentosessantaquattro/35)		
D5.001.006	**TORNELLI.**		
	.....		
D5.001.006.001	Tornelli per evitare l'accesso ai ciclomotori ed alle moto, costituiti da: una piantana in tubolare di ferro di diametro di mm. 80 e altezza di cm. 90: nr. 3 razze girevoli in tubolari di ferro del diametro di mm. 33 e lunghezza di cm. 85; nr. 1 cuscinetto reggispinta di diametro di mm. 60; piastra in ferro di dimensioni di mm. 200*200*10; compresa tutta la bulloneria necessaria.		
	.....	Cadauno	392,00
	(Euro trecentonovantadue/00)		
D5.002	**PARCHI GIOCO.**		
	.....		
D5.002.001	**ATTREZZATURE LUDICHE.**		
	.....		
D5.002.001.001	**MATERIALE SPORTIVO.**		
	.....		
D5.002.001.001.001	Porta di calcio regolamentare, omologata dalla FIGC, a sezione ovoidale, in lega leggera anodizzata e verniciatura a forno in colore bianco, complete di rete in nylon bianco pesante con cavetti di tesura, ganci di fissaggio e tubi posteriori tendirete, compresa la formazione dei plinti d'ancoraggio in calcestruzzo di adeguata sezione con tubi in cementoper l'infilaggio dei mantanti.		
	.....	Cadauno	1.150,00
	(Euro millecentocinquanta/00)		
D5.002.001.002	**RIMOZIONE E POSA ATTREZZATURE LUDICE SPORTIVE.**		
	.....		
D5.002.001.002.001	Posa in opera di giochi porte di calcio, altalene, scivoli, panchine, compreso: scavo, trasporto terra eccedente alle PP.DD. fondazione idonea in cls. a q.li 2,00 di cemento R=325, fissaggio degli attacchi dei giochi e posa in opera a regola d'arte degli stessi.		
	.....	Cadauno	130,66
	(Euro centotrenta/66)		
D5.002.001.002.002	Rimozione di giochi esistenti, compresa demolizione dei plinti di ancoraggio, reinterro degli scavetti, trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta, carico e trasporto delle panchine rimosse presso il magazzino comunale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	130,66
	(Euro centotrenta/66)		
D5.002.001.003	**ALTALENE.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D5.002.001.003.001	**ALTALENA IN LEGNO.**		
	.....		
D5.002.001.003.001.001	**Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm., e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4.000 x 2.500 x 2.600 mm., in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:**		
	.....		
D5.002.001.003.001.001.a	a) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni 345 x 455 x 215 mm..		
	.....	Cadauno	1.156,46
	(Euro millecentocinquantasei/46)		
D5.002.001.003.001.001.b	b) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni 235 x 450 x 30 mm..		
	.....	Cadauno	997,50
	(Euro novecentonovantasette/50)		
D5.002.001.003.001.002	**Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione quadrata 90x90 mm., trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm., seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:**		
	.....		
D5.002.001.003.001.002.001	**dimensioni d'ingombro 2.580 x 1.840 x 2.300 mm.:**		
	.....		
D5.002.001.003.001.002.001.a	a) con seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm..		
	.....	Cadauno	967,89
	(Euro novecentosessantasette/89)		
D5.002.001.003.001.002.001.b	b) con seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm..		
	.....	Cadauno	899,20
	(Euro ottocentonovantanove/20)		
D5.002.001.003.001.002.002	**dimensioni d'ingombro 4.000 x 1.600 x 2.300 mm.:**		
	.....		
D5.002.001.003.001.002.002.a	a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm..		
	.....	Cadauno	1.317,13
	(Euro milletrecentodiciassette/13)		
D5.002.001.003.001.002.002.b	b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm..		
	.....	Cadauno	1.158,15
	(Euro millecentocinquantotto/15)		
D5.002.001.003.001.003	**Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm., trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120 x 60 mm., seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.800 x 2.200 x 2.400**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	mm., in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:		
	.....		
D5.002.001.003.001.003.a	a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm..		
	.....	Cadauno	1.126,53
	(Euro millecentoventisei/53)		
D5.002.001.003.001.003.b	b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm..		
	.....	Cadauno	1.285,49
	(Euro milleduecentoottantacinque/49)		
D5.002.001.003.001.004	**Altalena in bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante sezione tonda diametro 160 mm., con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm. e altezza 1.300 mm., conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:**		
	.....		
D5.002.001.003.001.004.a	a) a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm. fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4.000 mm., altezza fuori terra 900 mm., larghezza 1.000 mm..		
	.....	Cadauno	642,50
	(Euro seicentoquarantadue/50)		
D5.002.001.003.001.004.b	b) a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm. fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 5.000 mm., altezza fuori terra 900 mm., larghezza 1.000 mm..		
	.....	Cadauno	749,60
	(Euro settecentoquarantanove/60)		
D5.002.001.003.002	**ALTALENA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.**		
	.....		
D5.002.001.003.002.001	**Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm., spessore 4 mm., uniti da piastre stampate spessore 5 mm., seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.000x2.000x2.600 mm., in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:**		
	.....		
D5.002.001.003.002.001.a	a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm..		
	.....	Cadauno	947,21
	(Euro novecentoquarantasette/21)		
D5.002.001.003.002.001.b	b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm..		
	.....	Cadauno	1.106,17
	(Euro millecentosei/17)		
D5.002.001.003.002.002	**Altalena in bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave portante oscillante sezione 80 x 40 mm., base d'appoggioper movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 x 450 x 30 mm., fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 300 mm., larghezza 300 mm., altezza 800 mm., in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:**		
	.....		
D5.002.001.003.002.002.a	a) con due sedili.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	603,07
	(Euro seicentotre/07)		
D5.002.001.003.002.002.b	b) con quattro sedili.		
	.....	Cadauno	710,75
	(Euro settecentodieci/75)		
D5.002.001.004	**SCIVOLO.**		
	.....		
D5.002.001.004.001	**SCIVOLO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.**		
	.....		
D5.002.001.004.001.001	**Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:**		
	.....		
D5.002.001.004.001.001.a	a) altezza 1.400 mm., lunghezza 1.940 mm., dimensioni d'ingombro 2.100 x 600 mm..		
	.....	Cadauno	452,42
	(Euro quattrocentocinquantadue/42)		
D5.002.001.004.001.001.b	b) altezza 1.500 mm., lunghezza 3.850 mm., dimensioni d'ingombro 4.200x1.000 mm..		
	.....	Cadauno	1.335,96
	(Euro milletrecentotrentacinque/96)		
D5.002.001.004.001.001.c	c) altezza 2.400 mm., lunghezza 3.300 mm., dimensioni d'ingombro 3.500x1.760 mm..		
	.....	Cadauno	1.373,88
	(Euro milletrecentosettantatre/88)		
D5.002.001.004.001.001.d	d) altezza 2.800 mm., lunghezza 4.500 mm., dimensioni d'ingombro 4.730x1.760 mm..		
	.....	Cadauno	1.804,65
	(Euro milleottocentoquattro/65)		
D5.002.001.004.002	**SCIVOLO IN LEGNO.**		
	.....		
D5.002.001.004.002.001	**Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:**		
	.....		
D5.002.001.004.002.001.a	a) con pista in vetroresina, altezza piano di calpestio 1.600 mm., altezza totale 2.200 mm., lunghezza 3.850 mm., dimensioni d'ingombro 4.400 x 1.200 mm..		
	.....	Cadauno	1.418,64
	(Euro millequattrocentodiciotto/64)		
D5.002.001.004.002.001.b	b) con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1.100 mm., altezza totale 2.300 mm., lunghezza 2.700 mm., dimensioni d'ingombro 3.200 x 800 mm..		
	.....	Cadauno	2.169,79
	(Euro duemilacentosessantanove/79)		
D5.002.001.004.002.001.c	c) con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1.600 mm., altezza totale 2.750 mm., lunghezza 3.750 mm., dimensioni d'ingombro 3.800 x 800 mm..		
	.....	Cadauno	2.588,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duemilacinquecentoottantotto/22)		
D5.002.001.004.002.001.d	d) con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorato, pista in vetroresina, altezza totale 3.700 mm., lunghezza pista 3.000 mm., dimensioni d'ingombro 5.000 x 1.200 mm..	Cadauno	3.624,38
	(Euro tremilaseicentoventiquattro/38)		
D5.002.001.005	**ARREDO VARIO.**		
D5.002.001.005.001	Formazione di recinzione in paletti di castagno, scortecciati del diametro di mm. 60-70 a disegno, compresa la verniciatura con flatting marino delle parti a vista, chioderia idonea a testa quadra e vitoni per il fissaggio dei traversi alle piantane di altezza fuori terra non inferiore a ml 1,00 compreso scavetti e cls. per fondazioni da cm. 30*30*30.	m. lineari	39,24
	(Euro trentanove/24)		
D5.002.001.006			
D5.002.001.006.001	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata.	m. lineari	55,60
	(Euro cinquantacinque/60)		
D5.002.001.006.002	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ml., altezza fuori terra 1 ml., con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm., scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata.	m. lineari	49,30
	(Euro quarantanove/30)		
D6	**OPERE DI DIVERSA CONSISTENZA.**		
D6.001	**SPURGHI.**		
D6.001.001	**Spurgo e pulizia di pozzetti stradali.**		
D6.001.001.a	a) Solo pulizia del pozzetto.	Cadauno	15,00
	(Euro quindici/00)		
D6.001.001.b	b) Pulizia del pozzetto con smaltimento dei materiali di risulta.	Cadauno	30,00
	(Euro trenta/00)		
D6.001.002	Spurgo di condotto fognario mediante apposito di automezzo con autopompa a getto pressurizzato d'acqua compreso addetto alla pompa ed alla lancia, lubrificante, carburante, segnaletica e quanto altro occorre.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	ore	90,00
	(Euro novanta/00)		
D6.001.003	Trasporto mediante apposito automezzo di fanghi derivanti da fognature e pozzetti stradali presso impianti di depurazione autorizzati ai sensi della Legge Regionale n. 94 del 07.06.1980 per ogni 10 mc. di rifiuto speciale.		
	.....	a Trasport	160,00
	(Euro centosessanta/00)		
D6.001.004	Smaltimento dei fanghi presso impianto di depurazione autorizzato ai sensi della Legge Regionale n. 94 del 07.06.1980 e successive modifiche ed integrazioni.		
	.....	tonnellate	140,00
	(Euro centoquaranta/00)		
D6.001.005	Oneri relativi ai diritti di discarica per smaltimento rifiuti di origine vegetale provenienti da taglio piante, potature, sfalci e taglio erba, compresa eventuale Ecotassa, escluso il trasporto da eseguirsi con automezzo.		
	.....	kg	0,05
	(Euro zero/05)		
E	**OPERE DI GIARDINAGGIO.**		
	.....		
E.001	**REALIZZAZIONE AREE A VERDE E MANUTENZIONE.**		
	.....		
E.001.001	**REALIZZAZIONE AREE A VERDE.**		
	.....		
E.001.001.001	**LAVORAZIONE DEL TERRENO.**		
	.....		
E.001.001.001.001	**Stesa e modellazione di terra di coltivo.**		
	.....		
E.001.001.001.001.001	**esclusa la fornitura della terra.**		
	.....		
E.001.001.001.001.001.a	a) manuale.		
	.....	metri cubi	35,76
	(Euro trentacinque/76)		
E.001.001.001.001.001.b	b) meccanica.		
	.....	metri cubi	13,32
	(Euro tredici/32)		
E.001.001.001.001.002	**compresa la fornitura della terra.**		
	.....		
E.001.001.001.001.002.a	a) manuale.		
	.....	metri cubi	52,11
	(Euro cinquantadue/11)		
E.001.001.001.001.002.b	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:		
	.....	metri cubi	32,07

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentadue/07)		
E.001.001.001.002	**Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:**		
	.....		
E.001.001.001.002.a	a) per superfici inferiori a 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,22
	(Euro zero/22)		
E.001.001.001.002.b	b) per superfici superiori a 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,13
	(Euro zero/13)		
E.001.001.001.003	**Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm., e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano delle parti non raggiungibili a macchina:**		
	.....		
E.001.001.001.003.a	a) per aiuole di superfici fino a 200 mq..		
	.....	metri quadrati	3,91
	(Euro tre/91)		
E.001.001.001.003.b	b) per aiuole di superfici da 200 a 1.000 mq..		
	.....	metri quadrati	1,28
	(Euro uno/28)		
E.001.001.001.003.c	c) per aree di superfici da 1.000 a 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,80
	(Euro zero/80)		
E.001.001.001.003.d	d) per superfici oltre 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,70
	(Euro zero/70)		
E.001.001.001.004	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm. del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico.		
	.....	metri quadrati	0,49
	(Euro zero/49)		
E.001.001.001.005	Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2.000/5.000 kg/Ha), perfosfato minerale (100-600 kg/ha), solfato potassico (100-400 kg/Ha) e solfato ferroso - esclusa fornitura prodotti.		
	.....	metri quadrati	0,14
	(Euro zero/14)		
E.001.001.001.006	Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di 5 cm., nelle zone interessate da miglioramentodella struttura del terreno.		
	.....	metri quadrati	49,14
	(Euro quarantanove/14)		
E.001.001.001.007	Drenaggi in profondità cm. 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	110 mm., su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto mm. 2 fino a mm15 dal piano, finito poi con terra.		
	.....	metri quadrati	16,90
	(Euro sedici/90)		
E.001.001.001.008	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 ml.		
	.....	metri quadrati	5,08
	(Euro cinque/08)		
E.001.001.002	**Fornitura e posa in opera di tappeto erboso.**		
	.....		
E.0001.001.002.001	**Tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq. di concime composto ternario, di 30 g/mq. di seme, semina, rullatura, escluso eventualeammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:**		
	.....		
E.001.001.002.001.a	a) per intervento per singole superfici fino a 300 mq..		
	.....	metri quadrati	4,59
	(Euro quattro/59)		
E.001.001.002.001.b	b) per intervento per singole superfici da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	3,19
	(Euro tre/19)		
E.001.001.002.001.c	c) per intervento per singole superfici da 500 a 1.000 mq..		
	.....	metri quadrati	2,42
	(Euro due/42)		
E.001.001.002.001.d	d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	1,86
	(Euro uno/86)		
E.001.001.002.001.e	e) per singole superfici oltre 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	1,34
	(Euro uno/34)		
E.001.001.002.002	**Tappeto erboso di miscuglio di graminacee, in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm., di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, primo taglio incluso:**		
	.....		
E.001.001.002.002.a	a) per intervento per singole superfici fino a 300 mq..		
	.....	metri quadrati	19,24
	(Euro diciannove/24)		
E.001.001.002.002.b	b) per singole superfici da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	16,65
	(Euro sedici/65)		
E.001.001.002.002.c	c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	metri quadrati	14,16
	(Euro quattordici/16)		
E.001.001.002.002.d	d) per singole superfici oltre 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	13,24
	(Euro tredici/24)		
E.001.001.002.003	**Tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm., di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, primo taglio incluso:**		
	.....		
E.001.001.002.003.a	a) per intervento per singole superfici fino a 300 mq..		
	.....	metri quadrati	28,19
	(Euro ventotto/19)		
E.001.001.002.003.b	b) per intervento per singole superfici fino da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	25,60
	(Euro venticinque/60)		
E.001.001.002.003.c	c) per intervento per singole superfici fino da 500 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	23,08
	(Euro ventitre/08)		
E.001.001.002.003.d	d) per intervento per singole superfici oltre 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	21,97
	(Euro ventuno/97)		
E.001.001.002.004	Fornitura e posa in opera di recinzione temporanea, a protezione del terreno di recente semina, realizzata con paletti in legno diam. 4 cm. e lunghi 1,5 ml. infissi nel terreno, ad interasse 2,00 ml., rete da cantiere in pvc di altezza 100 cm., oppurtunamente fissata ai paletti. Compreso la rimozione della recinzione circa 40 giorni dopo la semina.		
	.....	metri quadrati	8,32
	(Euro otto/32)		
E.001.002	**MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI.**		
	.....		
E.001.002.001	**TAGLI.**		
	.....		
E.001.002.001.001	**TAGLIO TAPPETO ERBOSO.**		
	.....		
E.001.002.001.001.001	**Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento:**		
	.....		
E.001.002.001.001.001.001	**in parchi e giardini con (8-12 tagli all'anno): con raccolta del materiale di risulta, per singolo intervento:**		
	.....		
E.001.002.001.001.001.001.a	a) per superfici singole da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,23

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/23)		
E.001.002.001.001.001.001.b	b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,10
	(Euro zero/10)		
E.001.002.001.001.001.001.c	c) per superfici singole da 2.000 a 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,08
	(Euro zero/08)		
E.001.002.001.001.001.001.d	d) per superfici oltre 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,06
	(Euro zero/06)		
E.001.002.001.001.001.002	**in parchi e giardini con (8-12 tagli all'anno), senza raccolta del materiale di risulta, per singolo intervento:**		
	.....		
E.001.002.001.001.001.002.a	a) per superfici singole da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,16
	(Euro zero/16)		
E.001.002.001.001.001.002.b	b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,08
	(Euro zero/08)		
E.001.002.001.001.001.002.c	c) per superfici singole da 2.000 a 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,06
	(Euro zero/06)		
E.001.002.001.001.001.002.d	e) per superfici oltre 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,05
	(Euro zero/05)		
E.001.002.001.001.002	**Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio, dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, per interventi settimanali (25-35 tagli anno), a ogni intervento:**		
	.....		
E.001.002.001.001.002.a	**a) per superfici singole fino a 300 mq..**		
	.....	metri quadrati	0,28
	(Euro zero/28)		
E.001.002.001.001.002.b	b) per superfici singole da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,17
	(Euro zero/17)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E.001.002.001.001.002.c	c) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,09
	(Euro zero/09)		
E.001.002.001.001.002.d	d) per superfici singole oltre 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,07
	(Euro zero/07)		
E.001.002.001.001.003	**Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimanto, interventi settimanali (30-50 tagli all'anno), per ogni intervento:**		
	.....		
E.001.002.001.001.003.a	a) per superfici singole da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,19
	(Euro zero/19)		
E.001.002.001.001.003.b	b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,10
	(Euro zero/10)		
E.001.002.001.001.003.c	c) per superfici singole oltre 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,08
	(Euro zero/08)		
E.001.002.001.001.004	**Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli, portato datrattore diadeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per 3 interventi annui, a intervento:**		
	.....		
E.001.002.001.001.004.a	a) con raccolta del materiale di risulta, per superfici fino 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,10
	(Euro zero/10)		
E.001.002.001.001.004.b	b) con raccolta del materiale di risulta, per superfici oltre 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,06
	(Euro zero/06)		
E.001.002.001.002	**TAGLIO BANCHINE STRADALI.**		
	.....		
E.001.002.001.002.001	**Taglio delle superficie erbose senza raccolta con trattrice munito di braccio idraulico ed attrezzo triciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 ml. e completamento manuale del taglio ove occorra:**		
	.....		
E.001.002.001.002.001.a	a) su banchine stradali.		
	.....	metri quadrati	0,11
	(Euro zero/11)		
E.001.002.001.002.001.b	b) su scarpata stradali.		
	.....	metri quadrati	0,08
	(Euro zero/08)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E.001.002.001.002.002	**Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo triciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 ml.:**		
	.....		
E.001.002.001.002.002.a	a) per singole superfici da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,22
	(Euro zero/22)		
E.001.002.001.002.002.b	b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,10
	(Euro zero/10)		
E.001.002.001.002.002.c	c) per singole superfici da 2.000 a 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,07
	(Euro zero/07)		
E.001.002.001.002.002.d	e) per singole superfici oltre 5.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,05
	(Euro zero/05)		
E.001.002.002	**CONCIMAZIONI.**		
	.....		
E.001.002.002.001	**Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:**		
	.....		
E.001.002.002.001.a	a) fino a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,15
	(Euro zero/15)		
E.001.002.002.001.b	b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq.		
	.....	metri quadrati	0,12
	(Euro zero/12)		
E.001.002.002.001.c	c) per singole superfici oltre 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,11
	(Euro zero/11)		
E.001.002.003	**RIGENERAZIONE TAPPETI ERBOSI.**		
	.....		
E.001.002.003.001	**Rigenerazione dei tappetti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq. di seme, esclusa irrigazione:**		
	.....		
E.001.002.003.001.a	a) per singole superfici fino a 300 mq..		
	.....	metri quadrati	2,09
	(Euro due/09)		
E.001.002.003.001.b	b) per singole superfici da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	1,63

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/63)		
E.001.002.003.001.c	c) per singole superfici da 500 a 1.000 mq..		
	.....	metri quadrati	1,31
	(Euro uno/31)		
E.001.002.003.001.d	d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,90
	(Euro zero/90)		
E.001.002.003.001.e	e) per singole superfici oltre i 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,56
	(Euro zero/56)		
E.001.002.003.002	Rigenerazione dei tappetti ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm., passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione.		
	.....	metri quadrati	1,34
	(Euro uno/34)		
E.001.002.004	**OPERAZIONI DI VERTICUT.**		
	.....		
E.001.002.004.001	**Verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro:**		
	.....		
E.001.002.004.001.a	a) per singole superfici fino a 300 mq..		
	.....	metri quadrati	0,36
	(Euro zero/36)		
E.001.002.004.001.b	b) per singole superfici da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,27
	(Euro zero/27)		
E.001.002.004.001.c	c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,19
	(Euro zero/19)		
E.001.002.004.001.d	d) per singole superfici oltre i 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,15
	(Euro zero/15)		
E.001.002.005	**OPERAZIONI DI CAROTATURA.**		
	.....		
E.001.002.005.001	**Carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:**		
	.....		
E.001.002.005.001.a	a) per singole superfici da 300 a 500 mq..		
	.....	metri quadrati	0,66

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/66)		
E.001.002.005.001.b	b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,46
	(Euro zero/46)		
E.001.002.005.001.c	c) per singole superfici oltre i 2.000 mq..		
	.....	metri quadrati	0,26
	(Euro zero/26)		
E.001.002.006	**DISERBO.**		
	.....		
E.001.002.006.001	Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinochola,panicum, ecc..) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo questo incluso.		
	.....	metri quadrati	0,17
	(Euro zero/17)		
E.001.002.006.002	Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc.) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sintetico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questi incluso.		
	.....	metri quadrati	0,15
	(Euro zero/15)		
E.001.002.006.003	Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta.		
	.....	metri quadrati	0,25
	(Euro zero/25)		
F	**SEGNALETICA STRADALE.**		
	.....		
F.001	**SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.**		
	.....		
F.001.001	**SEGNALETICA ORIZZONTALE.**		
	.....		
F.001.001.001	**STRISCIE LONGITUDINALI E TRASVERSALI.**		
	.....		
F.001.001.001.001	**Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m2, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale:**		
	.....		
F.001.001.001.001.a	a) per strisce da 12 cm..		
	.....	m. lineari	0,64
	(Euro zero/64)		
F.001.001.001.001.b	b) per strisce da 15 cm..		
	.....	m. lineari	0,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/80)		
F.001.001.001.001.c	c) per strisce da 20 cm..		
	.....	m. lineari	1,07
	(Euro uno/07)		
F.001.001.001.001.d	d) per strisce da 25 cm..		
	.....	m. lineari	1,33
	(Euro uno/33)		
F.001.001.001.002	**Ripasso di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/m2, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale:**		
	.....		
F.001.001.001.002.a	a) per strisce da 12 cm..		
	.....	m. lineari	0,52
	(Euro zero/52)		
F.001.001.001.002.b	b) per strisce da 15 cm..		
	.....	m. lineari	0,66
	(Euro zero/66)		
F.001.001.001.002.c	c) per strisce da 20 cm..		
	.....	m. lineari	0,88
	(Euro zero/88)		
F.001.001.001.002.d			
	.....	m. lineari	1,10
	(Euro uno/10)		
F.001.001.001.003	**Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:**		
	.....		
F.001.001.001.003.a	a) per nuovo impianto, vernice in quantità di 1,3 kg/m2.		
	.....	metri quadrati	5,32
	(Euro cinque/32)		
F.001.001.001.003.b	b) ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità di 1,1 kg/m2.		
	.....	metri quadrati	3,78
	(Euro tre/78)		
F.001.001.001.004	**Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m2, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurato vuoto per pieno:**		
	.....		
F.001.001.001.004.a	a) per nuovo impianto.		
	.....	metri quadrati	3,78

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/78)		
F.001.001.001.004.b	b) ripasso di impianto esistente.		
	.....	metri quadrati	3,68
	(Euro tre/68)		
F.001.001.001.005	**Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essicazione, in quantità pari a 2 kg/m2, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200° C., con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm.:**		
	.....		
F.001.001.001.005.a	a) per strisce da 12 cm..		
	.....	m. lineari	0,47
	(Euro zero/47)		
F.001.001.001.005.b	b) per strisce da 15 cm..		
	.....	m. lineari	0,59
	(Euro zero/59)		
F.001.001.001.005.c	c) per strisce da 20 cm..		
	.....	m. lineari	0,78
	(Euro zero/78)		
F.001.001.001.005.d	d) per strisce da 25 cm..		
	.....	m. lineari	0,98
	(Euro zero/98)		
F.001.001.001.006	**Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essicazione, in quantità pari a 2,2 kg/m2, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200° C., con spessore della striscia non inferiore a 2 mm.:**		
	.....		
F.001.001.001.006.a	a) per strisce da 12 cm..		
	.....	m. lineari	0,52
	(Euro zero/52)		
F.001.001.001.006.b	b) per strisce da 15 cm..		
	.....	m. lineari	0,65
	(Euro zero/65)		
F.001.001.001.006.c	c) per strisce da 20 cm..		
	.....	m. lineari	0,87
	(Euro zero/87)		
F.001.001.001.006.d	d) per strisce da 25 cm..		
	.....	m. lineari	1,09
	(Euro uno/09)		
F.001.001.001.007	**Ripasso di segnaletica orizzontale a norma costituita da strisce longitudinali in termospruzzo plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essicazione, in quantità pari a 1,7 kg/m2, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200° C. con spessore della striscia non inferiore a 15 mm.:		
	.....		
F.001.001.001.007.a	a) per strisce da 12 cm..		
	.....	m. lineari	0,42
	(Euro zero/42)		
F.001.001.001.007.b	b) per strisce da 15 cm..		
	.....	m. lineari	0,53
	(Euro zero/53)		
F.001.001.001.007.c	c) per strisce da 20 cm..		
	.....	m. lineari	0,70
	(Euro zero/70)		
F.001.001.001.007.d	d) per strisce da 25 cm..		
	.....	m. lineari	0,88
	(Euro zero/88)		
F.001.001.001.008	**Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/m2, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200° C.:**		
	.....		
F.001.001.001.008.a	a) spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm..		
	.....	m. lineari	16,95
	(Euro sedici/95)		
F.001.001.001.008.b	b) spessore finito non superiore a 3,00 mm..		
	.....	m. lineari	13,53
	(Euro tredici/53)		
F.001.001.001.009	**Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico rifrangente in opera con adesivo, compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia della zona da trattare:**		
	.....		
F.001.001.001.009.a	a) larghezza 12 cm..		
	.....	metri quadrati	7,24
	(Euro sette/24)		
F.001.001.001.009.b	b) larghezza 15 cm..		
	.....	metri quadrati	8,46
	(Euro otto/46)		
F.001.001.001.009.c	c) larghezza 25 cm..		
	.....	metri quadrati	11,49
	(Euro undici/49)		
F.001.001.002	**BANDE SONORE RIALZATE.**		
	.....		
F.001.001.002.001	Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucciolo in rilievo di larghezza		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza 12 cm..		
	.....	Cadauno	47,01
	(Euro quarantasette/01)		
F.001.001.003			
	.....		
F.001.001.003.001	**Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile:**		
	.....		
F.001.001.003.001.001	altezza 3 cm. per velocità 50 km./h., lunghezza 60 cm.:		
	.....		
F.001.001.003.001.001.a	a) larghezza 47 cm..		
	.....	Cadauno	56,75
	(Euro cinquantasei/75)		
F.001.001.003.001.001.b	b) terminale larghezza 24 cm..		
	.....	Cadauno	49,16
	(Euro quarantanove/16)		
F.001.001.003.001.002	**altezza 5 cm. per velocità 40 km./h., lunghezza 90 cm.:**		
	.....		
F.001.001.003.001.002.a	a) larghezza 50 cm..		
	.....	Cadauno	90,73
	(Euro novanta/73)		
F.001.001.003.001.002.b	b) terminale larghezza 27 cm..		
	.....	Cadauno	67,96
	(Euro sessantasette/96)		
F.001.001.003.001.003	**altezza 7 cm. per velocità 30 km./h., lunghezza 120 cm.:**		
	.....		
F.001.001.003.001.003.a	a) larghezza 50 cm..		
	.....	Cadauno	192,44
	(Euro centonovantadue/44)		
F.001.001.003.001.003.b	b) terminale larghezza 30 cm..		
	.....	Cadauno	168,91
	(Euro centosessantotto/91)		
F.001.001.003.002	**Dosso artificiale in gomma per rallentamento traffici costituito da elementi prefabbricati modulari e di testata, conformi al Codice della strada assemblato e imbullonato al suolo, di varie forme e dimensioni.**		
	.....	Cadauno	50,60
	(Euro cinquanta/60)		
F.001.001.004			
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F.001.001.004.001	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm. delle dimensioni di 130 x 1.000 mm., per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile.		
	.....	Cadauno	66,82
	(Euro sessantasei/82)		
F.001.002	**REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE**		
	.....		
F.001.002.001	**Esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale necessaria ad una idonea e funzionale viabilità per superfici di sede stradale, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi.**		
	.....	metri quadrati	2,13
	(Euro due/13)		
F.001.003	**SEGNALETICA VERTICALE.**		
	.....		
F.001.003.001			
	.....		
F.001.003.001.001	Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 ml. posti in opera, compreso il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione.		
	.....	Cadauno	36,83
	(Euro trentasei/83)		
F.001.003.001.002	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare ad U preesistente con un solo attacco.		
	.....	Cadauno	3,44
	(Euro tre/44)		
F.001.003.001.003	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L..		
	.....	Cadauno	5,36
	(Euro cinque/36)		
F.001.003.001.004	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.		
	.....	Cadauno	11,92
	(Euro undici/92)		
F.001.003.002	**TRANSENNE, BARRIERE E ARCHETTI/ARCHI.**		
	.....		
F.001.003.002.001	**TRANSENNE.**		
	.....		
F.001.003.002.001.001	Transenna mobile pedonale in ferro zincato, dotata di tubo avente spessore mm. 2 diametro mm. 33 e tondini di diametro mm. 12, di lunghezza cm. 250 e altezza ml. 1,10 munita di ganci per il collegamento in lineao ad angolo.		
	.....		
F.001.003.002.002	**ARCHETTI.**		
	.....	Cadauno	67,93
	(Euro sessantasette/93)		
F.001.003.002.002.001	**Archetto parapedonale in acciaio inox con tubo di spessore mm. 2 e di altezza cm. 100 di cui cm.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	80 f.t..		
	.....		
F.001.003.002.002.001.a	a) tubo di diametro mm. 48 di tipo fisso.		
	.....	Cadauno	44,40
	(Euro quarantaquattro/40)		
F.001.003.002.002.001.b	b) tubo di diametro mm. 60 di tipo fisso.		
	.....	Cadauno	72,11
	(Euro settantadue/11)		
F.001.003.002.002.001.c	c) con bussola e foro per lucchetto,tubo di diametro mm. 48 di tipo estribile.		
	.....	Cadauno	78,43
	(Euro settantotto/43)		
F.001.003.002.002.002	Archetto parapedonale in acciaio inox di diametro mm. 48 , spessore tubo mm. 2 e h = cm. 80 compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	26,13
	(Euro ventisei/13)		
F.001.003.002.003	**BARRIERE.**		
	.....		
F.001.003.002.003.001	**Barriera in polietilene per canalizzazione traffico zavorrabile ad acqua dotata di tappo di chiusura, colori bianco o rosso.**		
	.....		
F.001.003.002.003.001.a	a) altezza cm. 60 di peso a vuotop kg. 15, lunghezza cm. 200 e larghezza cm. 45.		
	.....	Cadauno	161,92
	(Euro centosessantuno/92)		
F.001.003.002.003.001.b	b) altezza cm. 70 di peso a vuotop kg. 8, lunghezza cm. 100 e larghezza cm. 45.		
	.....	Cadauno	70,59
	(Euro settanta/59)		
F.001.003.003	**DELIMITATORI, SOSTEGNI E PANNELLI.**		
	.....		
F.001.003.003.001	**DELIMITATORI.**		
	.....		
F.001.003.003.001.001	**Delimitatore di superficie in calcestruzzo gettato a q.li 2 di cemento lisciato, avente diametro alla base di cm. 54 ed altezza cm. 52.**		
	.....		
F.001.003.003.001.001.a	a) con banda gialla dotato di foro passante di diametro mm. 48.		
	.....	Cadauno	67,93
	(Euro sessantasette/93)		
F.001.003.003.001.001.b	b) con banda gialla dotato di gancio di diametro mm. 48.		
	.....	Cadauno	70,59

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settanta/59)		
F.001.003.003.001.001.c	c) neutro grigio dotato di foro passante di diametro mm. 48.		
	.....	Cadauno	57,50
	(Euro cinquantasette/50)		
F.001.003.003.001.001.d	d) neutro grigio dotato di gancio di diametro mm. 48.		
	.....	Cadauno	60,09
	(Euro sessanta/09)		
F.001.003.003.001.001.e	e) colore giallo dotato di foro passante di diametro mm. 48.		
	.....	Cadauno	78,43
	(Euro settantotto/43)		
F.001.003.003.001.001.f	f) colore giallo dotato di gancio di diametro mm. 48.		
	.....	Cadauno	81,03
	(Euro ottantuno/03)		
F.001.003.003.001.002	Delimitatore di margine in tubolare di ferro zincato 15/10 di altezza cm. 135 tipo europeo, verniciato e completo di gemma in pellicola rifrangente.		
	.....	Cadauno	8,86
	(Euro otto/86)		
F.001.003.003.002			
	.....		
F.001.003.003.002.001	Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritta o a S e segnale stradale di qualunque forma o dimensione compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	39,22
	(Euro trentanove/22)		
F.001.003.003.002.002	Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritta o a S e specchio convesso in cristallo di qualunque forma o dimensione compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	39,22
	(Euro trentanove/22)		
F.001.003.003.002.003	Sostegno in metallo ad arco per disco e segnale stradale di qualunque forma o dimensione compreso:demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	39,22
	(Euro trentanove/22)		
F.001.003.003.002.004	Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritto o a S compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	39,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentanove/22)		
F.001.003.003.003	**PANNELLI.**		
F.001.003.003.003.001	Pannello di curva in alluminio di forma rettangolare e relativi sostegni in metallo diametro mm. 60 e h = cm. 150, compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Cadauno	52,24
	(Euro cinquantadue/24)		
F.001.003.003.003.002	Pannello di preavviso in alluminio di forma rettangolare e relativi sostegni in metallo diametro mm. 60 e altezza variabile, compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Cadauno	63,25
	(Euro sessantatre/25)		
F.001.003.004	**RIMOZIONE, POSA E RIPRISTINO** (Cartelli, Pannelli, sostegni, archetti e segnaletica orizzontale).		
F.001.003.004.001	**RIMOZIONE.**		
F.001.003.004.001.001	Rimozione di cartello stradale di qualsiasi dimensione, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.	Cadauno	16,33
	(Euro sedici/33)		
F.001.003.004.001.002	**Rimozione di pannello di curva di altezza cm. 60/90 e relativi sostegni in metallo diametro mm. 60 e h = cm. 150, compreso: smontaggio del segnale; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco.**		
F.001.003.004.001.002.a	a) rettangolare da cm. 240x60.	Cadauno	32,89
	(Euro trentadue/89)		
F.001.003.004.001.002.b	b) rettangolare da cm. 369x90.	Cadauno	45,54
	(Euro quarantacinque/54)		
F.001.003.004.001.003	Rimozione di sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritta o a S e segnale stradale di qualunque forma o dimensione compreso: smontaggio del segnale; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco.	Cadauno	39,21
	(Euro trentanove/21)		
F.001.003.004.001.004	Rimozione di archetto parapedonale in acciaio inox tubo di spessore mm. 2 e h = cm. 100 di cui cm 80 f.t avente diametro mm. 48/60 anche di tipo estraibile compreso: trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco.	Cadauno	18,98
	(Euro diciotto/98)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F.001.003.004.002	**POSA.**		
F.001.003.004.002.001	Posa di cartello stradale compreso malta di cemento per l'ancoraggio dello stesso.	Cadauno	32,22
	(Euro trentadue/22)		
G	**OPERE PER LA SICUREZZA.**		
G.001	**OPERE DI SICUREZZA PER CANTIERI EDILI E STRADALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALI.**		
G.001.001	**OPERE DI SICUREZZA PER CANTIERI EDILI**		
G.001.001.001	**PASSERELLE.**		
G.001.001.001.001	**Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati:**		
G.001.001.001.001.a	a) pedonale metallica di dimensioni pari a 4 ml. (lunghezza) x 1,2 ml. (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese.	Cadauno	38,04
	(Euro trentotto/04)		
G.001.001.001.001.b	b) posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripete.	Cadauno	20,88
	(Euro venti/88)		
G.001.001.001.002	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati:		
G.001.001.001.002.a	a) carrabile metallica di dimensioni pari a 4 ml. (lunghezza) x 3 ml. (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese.	Cadauno	152,17
	(Euro centocinquantadue/17)		
G.001.001.001.002.b		Cadauno	34,13
	(Euro trentaquattro/13)		
G.001.001.002	**SBADACCHIATURE E ARMATURE DI PROTEZIONE.**		
G.001.001.002.001	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m2 di superficie di scavo protetta.	metri quadrati	14,55
	(Euro quattordici/55)		
G.001.001.002.002	**Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m2 con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm.. Valutazioni riferite al m2 di superficie di**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm., altezza 2400 mm., e spessore 60 mm:		
	.....		
G.001.001.002.002.a	a) trasporto, asseblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.		
	.....	metri quadrati	7,87
	(Euro sette/87)		
G.001.001.002.002.b	b) costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	metri quadrati	7,76
	(Euro sette/76)		
G.001.001.002.002.c	c) sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interna dello scavo.		
	.....	metri quadrati	4,06
	(Euro quattro/06)		
G.001.001.002.003	**Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m2 con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm.. Valutazioni riferite al m2 di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm., altezza 3700 mm., e spessore 60 mm:**		
	.....		
G.001.001.002.003.a	a) trasporto, asseblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.		
	.....	metri quadrati	5,62
	(Euro cinque/62)		
G.001.001.002.003.b	b) costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	metri quadrati	7,81
	(Euro sette/81)		
G.001.001.002.003.c	c) sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interna dello scavo.		
	.....	metri quadrati	2,89
	(Euro due/89)		
G.001.001.002.004	**Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm., inseriti in profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm., completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 110 kN/m2 con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm.. Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature per ogni m2 di superficie di scavo protetta:**		
	.....		
G.001.001.002.004.a			
	.....	metri quadrati	4,55
	(Euro quattro/55)		
G.001.001.002.004.b	b) costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	metri quadrati	9,06
	(Euro nove/06)		
G.001.001.002.004.c			
	.....	metri quadrati	2,34

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/34)		
G.001.001.003	**TRANSENNE MODULARI E QUADRILATERA, BARRIERA IN FERRO ESTENSIBILE E DELIMITAZIONE ZONE DI LAVORO.**		
G.001.001.003.001	**Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose costiuite da struttura principale tubolare di ferro, diametro 33 mm., e barre verticali in tondino, diametro 8 mm., entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:**		
G.001.001.003.001.a	a) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza pari a 2000 mm.; costo di utilizzo del materiale per un mese.	Cadauno	1,26
	(Euro uno/26)		
G.001.001.003.001.b	b) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza pari a 2500 mm.; costo di utilizzo del materiale per un mese.	Cadauno	1,45
	(Euro uno/45)		
G.001.001.003.001.c	c) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza pari a 2000 mm. con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rinfrangenze in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese.	Cadauno	1,76
	(Euro uno/76)		
G.001.001.003.001.d	d) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza pari a 2500 mm. con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rinfrangenze in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese.	Cadauno	1,92
	(Euro uno/92)		
G.001.001.003.001.e	e) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo.	Cadauno	2,75
	(Euro due/75)		
G.001.001.003.002	**Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada , fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte):**		
G.001.001.003.002.a	a) elemento di dimensioni pari a 1000 mm. x 1000 mm. x 1000 mm.; costo di utilizzo del materiale per un mese.	Cadauno	3,05
	(Euro tre/05)		
G.001.001.003.002.b	b) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo.	Cadauno	0,69
	(Euro zero/69)		
G.001.001.003.003	**Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm. (chiusa) a 3000 mm. (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm., per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.001.003.003.a	a) barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	Cadauno	0,79
	(Euro zero/79)		
G.001.001.003.003.b	b) barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	Cadauno	0,91
	(Euro zero/91)		
G.001.001.003.003.c	c) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo.		
	.....	Cadauno	0,69
	(Euro zero/69)		
G.001.001.003.004	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio oedine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 ml., fissati nel terreno a distanza di 2 ml., compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.		
	.....	Cadauno	0,71
	(Euro zero/71)		
G.001.001.004	**CARTELLI DI AVVERTIMENTO.**		
	.....		
G.001.001.004.001	**CARTELLI DI AVVERTIMENTO.**		
	.....		
G.001.001.004.001.001	**Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:**		
	.....		
G.001.001.004.001.001.a	a) lato 210 mm. (visibilità 6 ml.).		
	.....	Cadauno	0,14
	(Euro zero/14)		
G.001.001.004.001.001.b	b) lato 350 mm. (visibilità 10 ml.).		
	.....	Cadauno	0,26
	(Euro zero/26)		
G.001.001.004.001.001.c	c) lato 560 mm. (visibilità 16 ml.).		
	.....	Cadauno	0,68
	(Euro zero/68)		
G.001.001.004.001.001.d	d) lato 800 mm. (visibilità 23 ml.).		
	.....	Cadauno	1,32
	(Euro uno/32)		
G.001.001.004.001.002	**Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del pericolo:**		
	.....		
G.001.001.004.001.002.a	a) visibilità 6 ml., lato 210 x 250 mm..		
	.....	Cadauno	0,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/22)		
G.001.001.004.001.002.b	b) visibilità 6 ml., lato 210 x 280 mm..		
	.....	Cadauno	0,25
	(Euro zero/25)		
G.001.001.004.001.002.c	c) visibilità 6 ml., lato 210 x 310 mm..		
	.....	Cadauno	0,28
	(Euro zero/28)		
G.001.001.004.001.002.d	d) visibilità 6 ml., lato 350 x 410 mm..		
	.....	Cadauno	0,33
	(Euro zero/33)		
G.001.001.004.001.002.e	e) visibilità 6 ml., lato 350 x 450 mm..		
	.....	Cadauno	0,44
	(Euro zero/44)		
G.001.001.004.001.002.f	f) visibilità 10 ml., lato 350 x 500 mm..		
	.....	Cadauno	0,46
	(Euro zero/46)		
G.001.001.004.001.002.g	g) visibilità 16 ml., lato 560 x 660 mm..		
	.....	Cadauno	0,77
	(Euro zero/77)		
G.001.001.004.001.002.h	h) visibilità 16 ml., lato 560 x 735 mm..		
	.....	Cadauno	0,86
	(Euro zero/86)		
G.001.001.004.001.002.i	i) visibilità 16 ml., lato 560 x 810 mm..		
	.....	Cadauno	0,96
	(Euro zero/96)		
G.001.001.004.001.003	**Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del pericolo:**		
	.....		
G.001.001.004.001.003.a	a) 765 x 270 mm. (visibilità fino a 10 ml.).		
	.....	Cadauno	0,50
	(Euro zero/50)		
G.001.001.004.001.003.b	b) 330 x 500 mm. (visibilità fino a 10 ml.).		
	.....	Cadauno	0,45
	(Euro zero/45)		
G.001.001.004.001.003.c	c) 1400 x 435 mm. (visibilità fino a 16 ml.).		
	.....	Cadauno	1,66

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/66)		
G.001.001.004.001.003.d	d) 500 x 700 mm. (visibilità fino a 16 ml.).		
	.....	Cadauno	0,95
	(Euro zero/95)		
G.001.001.004.002	**CARTELLI DI PRESCRIZIONE.**		
	.....		
G.001.001.004.002.001	**Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:**		
	.....		
G.001.001.004.002.001.a	a) 180 x 180 mm. (visibilità 6 ml.).		
	.....	Cadauno	0,14
	(Euro zero/14)		
G.001.001.004.002.001.b	b) 270 x 270 mm. (visibilità 10 ml.).		
	.....	Cadauno	0,19
	(Euro zero/19)		
G.001.001.004.002.001.c	c) 435 x 435 mm. (visibilità 16 ml.).		
	.....	Cadauno	0,46
	(Euro zero/46)		
G.001.001.004.002.001.d	d) 615 x 615 mm. (visibilità 23 ml.).		
	.....	Cadauno	0,99
	(Euro zero/99)		
G.001.001.004.002.002	**Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della prescrizione:**		
	.....		
G.001.001.004.002.002.a	a) visibilità 6 ml., 180 x 210 mm..		
	.....	Cadauno	0,16
	(Euro zero/16)		
G.001.001.004.002.002.b	b) visibilità 6 ml., 180 x 233 mm..		
	.....	Cadauno	0,17
	(Euro zero/17)		
G.001.001.004.002.002.c	c) visibilità 6 ml., 180 x 262 mm..		
	.....	Cadauno	0,18
	(Euro zero/18)		
G.001.001.004.002.002.d	d) visibilità 10 ml., 270 x 330 mm..		
	.....	Cadauno	0,30
	(Euro zero/30)		
G.001.001.004.002.002.e	e) visibilità 10 ml., 270 x 370 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	0,33
	(Euro zero/33)		
G.001.001.004.002.002.f	f) visibilità 10 ml., 270 x 430 mm..		
	.....	Cadauno	0,42
	(Euro zero/42)		
G.001.001.004.002.002.g	g) visibilità 10 ml., 765 x 270 mm..		
	.....	Cadauno	0,50
	(Euro zero/50)		
G.001.001.004.002.002.h	h) visibilità 10 ml., 330 x 500 mm..		
	.....	Cadauno	0,45
	(Euro zero/45)		
G.001.001.004.002.002.i	i) visibilità 16 ml., 435 x 530 mm..		
	.....	Cadauno	0,67
	(Euro zero/67)		
G.001.001.004.002.002.j	j) visibilità 16 ml., 435 x 603 mm..		
	.....	Cadauno	0,76
	(Euro zero/76)		
G.001.001.004.002.002.k	k) visibilità 16 ml., 435 x 678 mm..		
	.....	Cadauno	1,01
	(Euro uno/01)		
G.001.001.004.002.002.l	l) visibilità 16 ml., 1400 x 435 mm..		
	.....	Cadauno	1,66
	(Euro uno/66)		
G.001.001.004.002.002.m	m) visibilità 16 ml., 500 x 700 mm..		
	.....	Cadauno	0,95
	(Euro zero/95)		
G.001.001.004.003	**CARTELLI DI DIVIETO.**		
	.....		
G.001.001.004.003.001	**Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco:**		
	.....		
G.001.001.004.003.001.a	a) 180 x 180 mm. (visibilità 6 ml.)		
	.....	Cadauno	0,14
	(Euro zero/14)		
G.001.001.004.003.001.b	b) 270 x 270 mm. (visibilità 10 ml.)		
	.....	Cadauno	0,19
	(Euro zero/19)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.001.004.003.001.c	c) 435 x 435 mm. (visibilità 16 ml.) ..... (Euro zero/48)	Cadauno	0,48
G.001.001.004.003.001.d	d) 615 x 615 mm. (visibilità 23 ml.) ..... (Euro zero/99)	Cadauno	0,99
G.001.001.004.003.002	**Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del divieto:**		
G.001.001.004.003.002.a	a) visibilità 6 ml., 180 x 210 mm.. ..... (Euro zero/16)	Cadauno	0,16
G.001.001.004.003.002.b	b) visibilità 6 ml., 180 x 233 mm.. ..... (Euro zero/17)	Cadauno	0,17
G.001.001.004.003.002.c	c) visibilità 6 ml., 180 x 262 mm.. ..... (Euro zero/18)	Cadauno	0,18
G.001.001.004.003.002.d	d) visibilità 10 ml., 270 x 330 mm.. ..... (Euro zero/30)	Cadauno	0,30
G.001.001.004.003.002.e	e) visibilità 10 ml., 270 x 370 mm.. ..... (Euro zero/33)	Cadauno	0,33
G.001.001.0004.003.002.f	f) visibilità 10 ml., 270 x 430 mm.. ..... (Euro zero/42)	Cadauno	0,42
G.001.001.004.003.002.g	g) visibilità 10 ml., 765 x 270 mm.. ..... (Euro zero/52)	Cadauno	0,52
G.001.001.004.003.002.h	g) visibilità 16 ml., 435 x 530 mm.. ..... (Euro zero/67)	Cadauno	0,67
G.001.001.004.003.002.i	i) visibilità 16 ml., 435 x 603 mm.. ..... (Euro zero/76)	Cadauno	0,76
G.001.001.004.003.002.j	j) visibilità 16 ml., 435 x 678 mm..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	1,01
	(Euro uno/01)		
G.001.001.004.003.002.k	k) visibilità 16 ml., 1400 x 435 mm..		
	.....	Cadauno	1,66
	(Euro uno/66)		
G.001.001.004.003.002.l	l) visibilità 16 ml., 500 x 700 mm..		
	.....	Cadauno	0,95
	(Euro zero/95)		
G.001.001.004.004	**CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.**		
	.....		
G.001.001.004.004.001	**Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata:**		
	.....		
G.001.001.007.004.001.a	a) 250 x 250 mm. (visibilità 10 ml.).		
	.....	Cadauno	0,16
	(Euro zero/16)		
G.001.001.007.004.001.b	b) 400 x 400 mm. (visibilità 16 ml.).		
	.....	Cadauno	0,40
	(Euro zero/40)		
G.001.001.007.004.001.c	c) 500 x 500 mm. (visibilità 23 ml.).		
	.....	Cadauno	0,79
	(Euro zero/79)		
G.001.001.004.004.002	**Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:**		
	.....		
G.001.001.004.004.002.a	a) 250 x 310 mm. (visibilità 10 ml.).		
	.....	Cadauno	0,21
	(Euro zero/21)		
G.001.001.004.004.002.b	b) 400 x 500 mm. (visibilità 16 ml.).		
	.....	Cadauno	0,51
	(Euro zero/51)		
G.001.001.004.005	**CARTELLI DI SALVATAGGIO.**		
	.....		
G.001.001.004.005.001	**Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata:**		
	.....		
G.001.001.004.005.001.a	a) 250 x 250 mm. (visibilità 10 ml.).		
	.....	Cadauno	0,16

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/16)		
G.001.001.004.005.001.b	b) 400 x 400 mm. (visibilità 16 ml.).		
	.....	Cadauno	0,40
	(Euro zero/40)		
G.001.001.004.005.001.c	c) 500 x 500 mm. (visibilità 23 ml.).		
	.....	Cadauno	0,79
	(Euro zero/79)		
G.001.001.004.005.002	**Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazione di sicurezza:**		
	.....		
G.001.001.004.005.002.a	a) 250 x 310 mm. (visibilità 10 ml.).		
	.....	Cadauno	0,21
	(Euro zero/21)		
G.001.001.004.005.002.b	b) 400 x 500 mm. (visibilità 16 ml.).		
	.....	Cadauno	0,51
	(Euro zero/51)		
G.001.001.004.006	**CARTELLI RIPORTANTI INDICAZIONI ASSOCIATE DI AVVERTIMENTO, DIVIETO E PRESCRIZIONE.**		
	.....		
G.001.001.004.006.001	**Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.001.001.004.006.001.a	a) 330 x 500 mm..		
	.....	Cadauno	0,45
	(Euro zero/45)		
G.001.001.004.006.001.b	b) 300 x 200 mm..		
	.....	Cadauno	0,18
	(Euro zero/18)		
G.001.001.004.006.001.c	c) 500 x 700 mm..		
	.....	Cadauno	0,92
	(Euro zero/92)		
G.001.001.004.006.001.d	d) 350 x 250 mm..		
	.....	Cadauno	0,32
	(Euro zero/32)		
G.001.001.004.006.001.e	e) 125 x 185 mm..		
	.....	Cadauno	0,11
	(Euro zero/11)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.001.004.006.001.f	f) 600 x 400 mm..		
	.....	Cadauno	0,78
	(Euro zero/78)		
G.001.001.004.006.001.g	g) 120 x 200 mm..		
	.....	Cadauno	0,11
	(Euro zero/11)		
G.001.001.004.006.001.h	i) 500 x 590 mm..		
	.....	Cadauno	0,14
	(Euro zero/14)		
G.001.001.004.006.001.i	i) 500 x 590 mm..		
	.....	Cadauno	0,83
	(Euro zero/83)		
G.001.001.004.006.001.j	j) 500 x 666 mm., segnalazioni di porta funi.		
	.....	Cadauno	1,10
	(Euro uno/10)		
G.001.001.004.006.001.k	k) 500 x 666 mm., avvisi e informazioni.		
	.....	Cadauno	1,10
	(Euro uno/10)		
G.001.001.004.008	**Posizionamento cartelli.**		
	.....		
G.001.001.004.008.001	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.		
	.....	Cadauno	6,07
	(Euro sei/07)		
G.001.001.005	**PALI.**		
	.....		
G.001.001.005.001	**Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm.:**		
	.....		
G.001.001.005.001.a	a) altezza 2 ml..		
	.....	Cadauno	0,46
	(Euro zero/46)		
G.001.001.005.001.b	b) altezza 3 ml..		
	.....	Cadauno	0,65
	(Euro zero/65)		
G.001.001.005.001.c	c) altezza 3,30 ml..		
	.....	Cadauno	0,72
	(Euro zero/72)		
G.001.001.005.001.d	d) altezza 4 ml..		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	0,79
	(Euro zero/79)		
G.001.001.005.001.e	e) altezza 6 ml..		
	.....	Cadauno	1,40
	(Euro uno/40)		
G.001.001.005.002	**Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm.:**		
	.....		
G.001.001.005.002.a	a) altezza 2 ml..		
	.....	Cadauno	0,50
	(Euro zero/50)		
G.001.001.005.002.b	b) altezza 3 ml..		
	.....	Cadauno	0,74
	(Euro zero/74)		
G.001.001.005.002.c	c) altezza 3,30 ml..		
	.....	Cadauno	0,81
	(Euro zero/81)		
G.001.001.005.002.d	d) altezza 4 ml..		
	.....	Cadauno	0,85
	(Euro zero/85)		
G.001.001.005.002.e	e) altezza 6 ml..		
	.....	Cadauno	1,46
	(Euro uno/46)		
G.001.001.005.003	Posizionamento di palo, non incluso nel prezzo, in opera mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/m3 di cemento.		
	.....	Cadauno	143,15
	(Euro centoquarantatre/15)		
G.001.001.006	**BASE MOBILE CIRCOLARE, DELINEATORI FLESSIBILI IN GOMMA BIFACCIALE E CONI IN GOMMA.**		
	.....		
G.001.001.006.001	**BASE MOBILE CIRCOLARE.**		
	.....		
G.001.001.006.001.001	**Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm., non inclusi nel prezzo:**		
	.....		
G.001.001.006.001.001.a	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	Cadauno	0,56
	(Euro zero/56)		
G.001.001.006.001.001.b	b) posizionamento in opera e successiva rimozione.		
	.....	Cadauno	0,91

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/91)		
G.001.001.006.002	**DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE.**		
G.001.001.006.002.001	**Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazione dei sensi di marcia:**		
G.001.001.006.002.001.a	a) costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.	Cadauno	6,96
	(Euro sei/96)		
G.001.001.006.002.001.b	b) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compreso eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.	Cadauno	2,02
	(Euro due/02)		
G.001.001.006.003	**CONI IN GOMMA.**		
G.001.001.006.003.001	**Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:**		
G.001.001.006.003.001.a	a) altezza del cono pari a 30 cm., con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.	Cadauno	0,34
	(Euro zero/34)		
G.001.001.006.003.001.b	b) altezza del cono pari a 50 cm., con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.	Cadauno	0,57
	(Euro zero/57)		
G.001.001.006.003.001.c	c) altezza del cono pari a 75 cm., con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.	Cadauno	1,71
	(Euro uno/71)		
G.001.001.006.003.001.d	d) piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.	Cadauno	1,65
	(Euro uno/65)		
G.001.001.007	**SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI E SEGNALETICA DI PREAVVISO.**		
G.001.001.007.001	**SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI.**		
G.001.001.007.001.001	**Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.; costo di utilizzo del segnale per un mese:		
G.001.001.007.001.001.a	a) lato 60 cm., rifrangenza classe 1.	Cadauno	1,01
	(Euro uno/01)		
G.001.001.007.001.001.b	b) lato 90 cm., rifrangenza classe 1.	Cadauno	1,99
	(Euro uno/99)		
G.001.001.007.001.001.c	c) lato 120 cm., rifrangenza classe 1.	Cadauno	4,54
	(Euro quattro/54)		
G.001.001.007.001.001.d	d) lato 60 cm., rifrangenza classe 2.	Cadauno	1,82
	(Euro uno/82)		
G.001.001.007.001.001.e	e) lato 90 cm., rifrangenza classe 2.	Cadauno	3,77
	(Euro tre/77)		
G.001.001.007.001.001.f	f) lato 120 cm., rifrangenza classe 2.	Cadauno	7,68
	(Euro sette/68)		
G.001.001.007.001.002	**Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieto e obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.; costo di utilizzo del segnale per un mese:**		
G.001.001.007.001.002.a	a) diametro 60 cm., rifrangenza classe 1.	Cadauno	1,78
	(Euro uno/78)		
G.001.001.007.001.002.b	b) diametro 90 cm., rifrangenza classe 1.	Cadauno	3,56
	(Euro tre/56)		
G.001.001.007.001.002.c	c) diametro 60 cm., rifrangenza classe 2.	Cadauno	3,49
	(Euro tre/49)		
G.001.001.007.001.002.d	d) diametro 90 cm., rifrangenza classe 2.	Cadauno	7,33
	(Euro sette/33)		
G.001.001.007.001.003	**Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413 a,b,c; 414), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:		
G.001.001.007.001.003.a	a) dimensionamento 90 x 135 cm..	Cadauno	7,33
	(Euro sette/33)		
G.001.001.007.001.003.b	b) dimensionamento 180 x 200 cm..	Cadauno	29,62
	(Euro ventinove/62)		
G.001.001.007.001.004	**Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm.; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese:**		
G.001.001.007.001.004.a	a) dimensioni 90 x 250 cm..	Cadauno	15,78
	(Euro quindici/78)		
G.001.001.007.001.004.b	b) dimensioni 135 x 180 cm..	Cadauno	16,31
	(Euro sedici/31)		
G.001.001.007.001.005	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382), da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm., in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese.	Cadauno	23,23
	(Euro ventitre/23)		
G.001.001.008.002	**SEGNALETICA DI PREAVVISO.**		
G.001.001.008.002.001	Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm. e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm. (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, fig. II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese.	Cadauno	112,32
	(Euro centododici/32)		
G.001.001.008.002.002	Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm. e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm. (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, fig. II 401), costituito da pannello a strisce bianche e rosse contenente seganle di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	136,38
	(Euro centotrentasei/38)		
G.001.001.008.002.003	**Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm. e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese:**		
	.....		
G.001.001.008.002.003.a	a) dimensioni 90 x 90 cm..		
	.....	Cadauno	6,98
	(Euro sei/98)		
G.001.001.008.002.003.b	b) dimensioni 135 x 135 cm..		
	.....	Cadauno	15,88
	(Euro quindici/88)		
G.001.001.009	**DELIMITAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEI, PANNELLO DI DELIMITAZIONE E DELIMITATORE MODULARE.**		
	.....		
G.001.001.0009.001	**DELIMITAZIONI DI CANTIERI TEMPORANEI.**		
	.....		
G.001.001.009.001.001	**Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelle e barriere (striscie bianche e rosse) conforme alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriere normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm., con strisce alternate oblique, rinfrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:**		
	.....		
G.001.001.009.001.001.a	a) lunghezza pari a 1200 mm.		
	.....	Cadauno	2,66
	(Euro due/66)		
G.001.001.009.001.001.b	b) lunghezza pari a 1500 mm.		
	.....	Cadauno	2,96
	(Euro due/96)		
G.001.001.009.001.001.c	c) lunghezza pari a 1800 mm.		
	.....		
G.001.001.009.001.002	**Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelle e barriere (striscie bianche e rosse) conforme alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriere direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera per un mese:**		
	.....		
G.001.001.009.001.002.a	a) dimensioni 60 x 240 cm., con strisce rifrangenti in classe 1.		
	.....	Cadauno	11,06
	(Euro undici/06)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.001.009.001.002.b	b) dimensioni 60 x 240 cm., con strisce rifrangenti in classe 2.		
	.....	Cadauno	21,39
	(Euro ventuno/39)		
G.001.001.009.001.002.c	c) dimensioni 90 x 360 cm., con strisce rifrangenti in classe 1.		
	.....	Cadauno	26,78
	(Euro ventisei/78)		
G.001.001.009.001.002.d	d) dimensioni 90 x 360 cm., con strisce rifrangenti in classe 2.		
	.....	Cadauno	52,59
	(Euro cinquantadue/59)		
G.001.001.009.001.003	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelle e barriere (striscie bianche e rosse) conforme alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: allestito in opera e sucessiva rimozione di ogni barriera.		
	.....	Cadauno	1,38
	(Euro uno/38)		
G.001.001.009.002	**PANNELLO DI DELIMITAZIONE.**		
	.....		
G.001.001.009.002.001	**Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del panello per un mese:**		
	.....		
G.001.001.009.002.001.a	a) dimensioni 20 x 80 cm., rifrangenza classe 1.		
	.....	Cadauno	1,79
	(Euro uno/79)		
G.001.001.009.002.001.b	b) dimensioni 20 x 80 cm., rifrangenza classe 2.		
	.....	Cadauno	2,98
	(Euro due/98)		
G.001.001.009.003	**DELIMITATORE MODULARE.**		
	.....		
G.001.001.009.003.001	**Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 ml.; costo di utilizzo per un mese: in lamiera d'acciaio:**		
	.....		
G.001.001.009.003.001.a	a) dimensioni 60 x 60 cm. rifrangenza in classe 1.		
	.....	Cadauno	2,03
	(Euro due/03)		
G.001.001.009.003.001.b	b) dimensioni 60 x 60 cm. rifrangenza in classe 2.		
	.....	Cadauno	3,78
	(Euro tre/78)		
G.001.001.009.003.001.c	c) dimensioni 90 x 90 cm. rifrangenza in classe 1.		
	.....	Cadauno	4,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/70)		
G.001.001.009.003.001.d	d) dimensioni 90 x 90 cm. rifrangenza in classe 2.		
	.....	Cadauno	8,76
	(Euro otto/76)		
G.001.001.010	**SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA.**		
	.....		
G.001.001.010.001	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm., colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice.		
	.....	Cadauno	0,71
	(Euro zero/71)		
G.001.001.010.002	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno.		
	.....	Cadauno	5,56
	(Euro cinque/56)		
G.001.001.010.003	**Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti:**		
	.....		
G.001.001.010.003.a	a) strisce longitudinali rette o curve da 12 cm..		
	.....	Cadauno	1,62
	(Euro uno/62)		
G.001.001.010.003.b	b) strisce longitudinali rette o curve da 15 cm..		
	.....	Cadauno	1,84
	(Euro uno/84)		
G.001.001.010.003.c	c) strisce longitudinali rette o curve da 20 cm..		
	.....	Cadauno	2,22
	(Euro due/22)		
G.001.001.010.003.d	d) strisce longitudinali rette o curve da 25 cm..		
	.....	Cadauno	2,61
	(Euro due/61)		
G.001.001.010.003.e	e) passi pedonali, zebrature, ecc..		
	.....	Cadauno	9,22
	(Euro nove/22)		
G.001.001.011	**PALETTO ZINCATO E CAVALLETTI.**		
	.....		
G.001.001.011.001	**Paletto zincato.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.001.011.001.001	**Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo per palo per un mese: diametro palo pari a 48 mm.:**		
G.001.001.011.001.001.a	a) altezza 2 ml..	Cadauno	0,46
	(Euro zero/46)		
G.001.001.011.001.001.b	b) altezza 3 ml..	Cadauno	0,65
	(Euro zero/65)		
G.001.001.011.001.001.c	c) altezza 3,3 ml..	Cadauno	0,72
	(Euro zero/72)		
G.001.001.011.001.001.d	d) altezza 3,5 ml..	Cadauno	0,79
	(Euro zero/79)		
G.001.001.011.001.001.e	e) altezza 6 ml..	Cadauno	1,40
	(Euro uno/40)		
G.001.001.011.001.002	**Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo per palo per un mese: diametro palo pari a 60 mm.:**		
G.001.001.011.001.002.a	a) altezza 2 ml..	Cadauno	0,50
	(Euro zero/50)		
G.001.001.011.001.002.b	b) altezza 3 ml..	Cadauno	0,74
	(Euro zero/74)		
G.001.001.011.001.002.c	c) altezza 3,30 ml..	Cadauno	0,81
	(Euro zero/81)		
G.001.001.011.001.002.d	d) altezza 3,50 ml..	Cadauno	0,85
	(Euro zero/85)		
G.001.001.011.001.002.e	e) altezza 6 ml..	Cadauno	1,46
	(Euro uno/46)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.001.011.001.003	Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo, mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/m3 di cemento.		
	.....	metri cubi	143,15
	(Euro centoquarantatre/15)		
G.001.001.011.001.004	**Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. non inclusi nel prezzo:**		
	.....		
G.001.001.011.001.004.a	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	Cadauno	0,56
	(Euro zero/56)		
G.001.001.011.001.004.b	b) posizionamento in opera e successiva rimozione.		
	.....	Cadauno	0,91
	(Euro zero/91)		
G.001.001.011.002	**CAVALLETTO IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO.**		
	.....		
G.001.001.011.002.001	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese; con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm./triangolo lato 90 cm.).		
	.....	Cadauno	0,95
	(Euro zero/95)		
G.001.001.011.002.002	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese; pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm./triangolo lato 90 cm.) più pannello integrativo.		
	.....	Cadauno	1,21
	(Euro uno/21)		
G.001.001.011.002.003	**Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese; con chiusura a libro:**		
	.....		
G.001.001.011.002.003.a	a) per cartelli 90 x 120 cm..		
	.....	Cadauno	1,57
	(Euro uno/57)		
G.001.001.011.002.003.b	b) per cartelli 90 x 135 cm..		
	.....	Cadauno	3,27
	(Euro tre/27)		
G.001.001.011.002.003.c	c) per cartelli 120 x 180 cm..		
	.....	Cadauno	4,00
	(Euro quattro/00)		
G.001.001.011.002.003.d	d) per cartelli 135 x 200 cm..		
	.....	Cadauno	5,21
	(Euro cinque/21)		
G.001.001.011.002.004	**Sacchetto di appesantimento per stabilizzare i supporti mobili (cavalletti, basi per pali sostegni) in pvc di colore arancione, dimensione 60 x 40 cm.:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.001.011.002.004.a	a) riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg.. (Euro zero/85)	Cadauno	0,85
G.001.001.011.002.004.b	b) con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia. (Euro zero/56)	Cadauno	0,56
G.001.001.011.002.005	Cavalletto posizionato in opera per sostegni mobili della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e sucessiva rimozione. (Euro zero/91)	Cadauno	0,91
G.001.001.012	**SEGNALAZIONI LUMINOSE MOBILI.**		
G.001.001.012.001	**Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettriche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):**		
G.001.001.012.001.a	**a) costo di utilizzo del sistema per un mese.** (Euro quarantanove/17)	Cadauno	49,17
G.001.001.012.001.b	b) posizionamento in opera e successiva rimozione. (Euro quarantaquattro/89)	Cadauno	44,89
G.001.001.012.002	**Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 ml., base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo:**		
G.001.001.012.002.a	a) costo di utilizzo dell'impianto per un mese. (Euro diciassette/84)	Cadauno	17,84
G.001.001.012.002.b	b) posizionamento in opera e successiva rimozione. (Euro tredici/76)	Cadauno	13,76
G.001.001.012.003	**Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm., ruotabile a 360° rispetto alla base, fuzionamento notturno:**		
G.001.001.012.003.a	a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. (Euro sette/06)	Cadauno	7,06

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.001.012.003.b	b) dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese.		
	.....	Cadauno	10,71
	(Euro dieci/71)		
G.001.001.012.003.c	c) montaggio in opera su pali, barriere, (non incluse nel prezzo), e sucessiva rimozione.		
	.....	Cadauno	6,88
	(Euro sei/88)		
G.001.001.012.004	**Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm., lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotodcellula:**		
	.....		
G.001.001.012.004.a	a) costo di utilizzo per un mese.		
	.....	Cadauno	19,20
	(Euro diciannove/20)		
G.001.001.012.004.b	b) posizionamento in opera e successiva rimozione.		
	.....	Cadauno	9,17
	(Euro nove/17)		
G.001.001.012.005	**Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettrica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm. posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di base di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il suo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.001.001.012.005.a	a) impianto con 4 fari.		
	.....	Cadauno	58,84
	(Euro cinquantotto/84)		
G.001.001.012.005.b	b) impianto con 5 fari.		
	.....	Cadauno	62,98
	(Euro sessantadue/98)		
G.001.001.012.005.c	c) impianto con 6 fari.		
	.....	Cadauno	65,74
	(Euro sessantacinque/74)		
G.001.001.012.005.d	d) impianto con 10 fari.		
	.....	Cadauno	75,41
	(Euro settantacinque/41)		
G.001.001.012.006	**Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettrica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm. posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di base di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il suo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada xeno, costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.001.001.012.006.a	a) impianto con 4 fari.		
	.....	Cadauno	64,36

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantaquattro/36)		
G.001.001.012.006.b	b) impianto con 5 fari.		
	.....	Cadauno	68,50
	(Euro sessantotto/50)		
G.001.001.012.006.c	c) impianto con 6 fari.		
	.....	Cadauno	72,65
	(Euro settantadue/65)		
G.001.001.012.006.d	d) impianto con 10 fari.		
	.....	Cadauno	86,46
	(Euro ottantasei/46)		
G.001.001.012.007	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro.		
	.....	Cadauno	4,59
	(Euro quattro/59)		
G.001.001.013	**DELIMITAZIONE PROVVISORIA PER LA PROTEZIONE DI ZONE DI LAVORO.**		
	.....		
G.001.001.013.001	**Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzati mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm., realizzata con calcestruzzo di classe Rck 45 N/mm2 ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento:**		
	.....		
G.001.001.013.001.a	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	Cadauno	1,83
	(Euro uno/83)		
G.001.001.013.001.b	b) allestito in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici.		
	.....	Cadauno	24,68
	(Euro ventiquattro/68)		
G.001.001.013.002	**Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzati mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 ml., di circa 8 kg. a vuoto e di circa 100 kg. nel caso di zavorra costituita da acqua:**		
	.....		
G.001.001.013.002.a	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	Cadauno	1,94
	(Euro uno/94)		
G.001.001.013.002.b	b) allestito in opera riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.		
	.....	Cadauno	4,59
	(Euro quattro/59)		
G.001.001.014	**SEGNALAZIONE DI LAVORO.**		
	.....		
G.001.001.014.001	Segnalazione di lavoro effettuta da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo con		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	valutazione oraria per tempo effettivo servizio.		
	.....	ore	27,51
	(Euro ventisette/51)		
G.001.001.014.002	Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm., diametro 3 cm..		
	.....	Cadauno	1,95
	(Euro uno/95)		
G.001.001.015	**RETE DI SICUREZZA.**		
	.....		
G.001.001.015.001	**Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm., con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm., sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravette metalliche:**		
	.....		
G.001.001.015.001.a	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.		
	.....	metri quadrati	1,68
	(Euro uno/68)		
G.001.001.015.001.b	b) montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 ml.).		
	.....	metri quadrati	2,98
	(Euro due/98)		
G.001.001.015.001.c	c) montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 ml.).		
	.....	metri quadrati	4,09
	(Euro quattro/09)		
G.001.001.015.001.d	d) montaggio e rimozione, fino a 25 ml. di altezza, con l'ausilio di di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota.		
	.....	metri quadrati	6,38
	(Euro sei/38)		
G.001.002.015.001.002	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 ml. dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costiutita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche:		
	.....		
G.001.002.005.001.002.a	a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per uin mese.		
	.....	Cadauno	0,56
	(Euro zero/56)		
G.001.002.005.001.002.b	b) per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura.		
	.....	Cadauno	4,99
	(Euro quattro/99)		
G.001.002			
	.....		
G.001.002.001	**TETTOIE.**		
	.....		
G.001.002.001.001	**Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su strutture, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro:**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
G.001.002.001.001.a	a) con tavole di legno di spessore pari a 5 cm..		
	.....	metri quadrati	14,60
	(Euro quattordici/60)		
G.001.002.001.001.b	b) con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm..		
	.....	metri quadrati	13,33
	(Euro tredici/33)		
G.001.002.001.002	**Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita, al singolo giunto:**		
	.....		
G.001.002.001.002.a	a) trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura.		
	.....	Cadauno	6,04
	(Euro sei/04)		
G.001.002.001.002.b	b) costo utilizzo materiale per un anno.		
	.....	Cadauno	8,07
	(Euro otto/07)		
G.001.002.002	**PREFABBRICATO MODULARE COMPONIBILE E MONOBLOCCO.**		
	.....		
G.001.002.002.001	**Prefabbricato modulare componibile, con posibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profilati di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in almiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli di sandwich da 40 mm., con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/m3, pavimenti in pannelli di agglomerato id legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di proteziobne esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isololamneto 1000 V, tubazione e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interrutore generale magnetotermico differenziale: soluzione per un mese, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):**		
	.....		
G.001.002.002.001.a	a) dimensioni 4920 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2400 mm..		
	.....	Cadauno	85,40
	(Euro ottantacinque/40)		
G.001.002.002.001.b	b) dimensioni 4920 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2700 mm..		
	.....	Cadauno	89,33
	(Euro ottantanove/33)		
G.001.002.002.001.c	c) dimensioni 6000 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2400 mm..		
	.....	Cadauno	94,39
	(Euro novantaquattro/39)		
G.001.002.002.001.d	d) dimensioni 6000 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2700 mm..		
	.....	Cadauno	98,32
	(Euro novantotto/32)		
G.001.002.002.002	**Prefabbricato modulare componibile, con posibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profilati di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	di tamponatura rimovibili. Tetto in almiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli di sandwich da 40 mm., con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/m3, pavimenti in pannelli di agglomerato id legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di proteziobne esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isololamneto 1000 V, tubazione e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interrutore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazione a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm. x 2460 mm.; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):		
G.001.002.002.002.a	a) altezza pari a 2400 mm.. (Euro centodiciassette/99)	Cadauno	117,99
G.001.002.002.002.b	b) altezza pari a 2700 mm.. (Euro centoventidue/48)	Cadauno	122,48
G.001.002.002.003	**Prefabbricato modulare componibile, con posibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profilati di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in almiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli di sandwich da 40 mm., con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/m3, pavimenti in pannelli di agglomerato id legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di proteziobne esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isololamneto 1000 V, tubazione e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interrutore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazione a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm. x 2460 mm.; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):**		
G.001.002.002.003.a	a) dimensioni 4500 X 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm.. (Euro quarantotto/32)	Cadauno	48,32
G.001.002.002.003.b	b) dimensioni 4500 X 2400 mm. con altezza pari a 2700 mm.. (Euro cinquanta/57)	Cadauno	50,57
G.001.002.002.003.c	c) dimensioni 5000 X 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm.. (Euro cinquantuno/69)	Cadauno	51,69
G.001.002.002.003.d	d) dimensioni 5500 X 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm.. (Euro cinquantadue/81)	Cadauno	52,81
G.001.002.002.003.e	e) dimensioni 5000 X 2400 mm. con altezza pari a 2700 mm.. (Euro cinquantatre/94)	Cadauno	53,94

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.002.002.003.f	f) dimensioni 5500 X 2400 mm. con altezza pari a 2700 mm..		
	.....	Cadauno	55,06
	(Euro cinquantacinque/06)		
G.001.002.002.003.g	g) dimensioni 6000 X 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm..		
	.....	Cadauno	55,06
	(Euro cinquantacinque/06)		
G.001.002.002.003.h	h) dimensioni 6000 X 2400 mm. con altezza pari a 2700 mm..		
	.....	Cadauno	57,87
	(Euro cinquantasette/87)		
G.001.002.002.004	Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di barraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi.		
	.....	Cadauno	590,12
	(Euro cinquecentonovanta/12)		
G.001.002.002.005	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tampponatura stutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.		
	.....	Cadauno	278,31
	(Euro duecentosettantotto/31)		
G.001.002.002.006	**Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm., con due lamiere d'acciaio zincato e preverniciate da 5/10 con puliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazione e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vaistas) e un lavabo con rubinetterie in acciao per acqua fredda, un finestrino**		
	.....		
G.001.002.002.006.a	a) soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vaistas) e un lavabo con rubinetterie in acciao per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm..		
	.....	Cadauno	108,44
	(Euro centootto/44)		
G.001.002.002.006.b	b) soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vaistas) due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm..		
	.....	Cadauno	156,20
	(Euro centocinquantasei/20)		
G.001.002.002.006.c	c) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vaistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm..		
	.....	Cadauno	174,40
	(Euro centosettantaquattro/40)		
G.001.002.002.006.d	d) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vaistas) quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200 x 2400 mm..		
	.....	Cadauno	285,98

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentoottantacinque/98)		
G.001.002.002.006.e	e) trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi.		
	.....	Cadauno	278,31
	(Euro duecentosettantotto/31)		
G.001.002.003	**RECINZIONI.**		
	.....		
G.001.002.003.001	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m., e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta al durata dei lavori, montaggio, smontaggio della struttura.		
	.....	metri quadrati	15,88
	(Euro quindici/88)		
G.001.002.003.002	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m., e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta al durata dei lavori, montaggio, smontaggio della struttura.		
	.....	metri quadrati	17,88
	(Euro diciassette/88)		
G.001.002.003.003	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm., in filo di ferro zincato, diametro 2 mm., di altezza 2 ml. ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm., compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato.		
	.....	metri quadrati	9,27
	(Euro nove/27)		
G.001.002.003.004	**Recinzione eseguita con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m2, resistenet ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1,00 ml.:**		
	.....		
G.001.002.003.004.a	a) altezza 1,00 ml., costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		
	.....	m. lineari	1,32
	(Euro uno/32)		
G.001.002.003.004.b	b) altezza 1,20 ml., costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		
	.....	m. lineari	1,41
	(Euro uno/41)		
G.001.002.003.004.c	c) altezza 1,80 ml., costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		
	.....	m. lineari	1,54
	(Euro uno/54)		
G.001.002.003.004.d	d) altezza 2,00 ml., costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.		
	.....	m. lineari	1,86
	(Euro uno/86)		
G.001.002.003.004.e	e) allestimento in opera e successive rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata.		
	.....	m. lineari	5,49
	(Euro cinque/49)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.001.002.004	**BARRIERE LATERALI DI PROTEZIONE ANTICADUTA ESISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA.**		
	.....		
G.001.002.004.001	**BARRIERA LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA.**		
	.....		
G.001.002.004.001.001	**Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm., dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm., e tavola fermapiede in legno:**		
	.....		
G.001.002.0004.001.001.a	a) per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm., con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm.; costo di utilizzo per un mese.		
	.....	m. lineari	1,03
	(Euro uno/03)		
G.001.002.004.001.001.b	b) per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm., con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm.; costo di utilizzo per un mese.		
	.....	m. lineari	1,08
	(Euro uno/08)		
G.001.002.004.001.001.c	c) per solai e solette inclinate (coperture, ..) fino a un massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm., con aste di altezza utile pari a 120 cm. dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo per un mese.		
	.....	m. lineari	1,93
	(Euro uno/93)		
G.001.002.004.001.001.d	d) montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota d'imposta della barriera.		
	.....	m. lineari	1,99
	(Euro uno/99)		
G.001.002.004.001.002	**Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm., dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 KN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm., e tavola fermapiede in legno:**		
	.....		
G.001.002.004.001.002.a	a) per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm., con aste di altezza utile pari a 100 cm.; costo di utilizzo della barriera per un mese.		
	.....	m. lineari	0,90
	(Euro zero/90)		
G.001.002.004.001.002.b	b) per solai e solette inclinatedello spessore minimo pari a 4 cm., con aste di altezza utile pari a 120 cm.; costo di utilizzo della barriera per un mese.		
	.....	m. lineari	1,34
	(Euro uno/34)		
G.001.002.004.001.002.c	c) montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota d'imposta della barriera.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m. lineari	8,82
	(Euro otto/82)		
G.001.002.004.002	**SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA.**		
	.....		
G.001.002.004.002.001	**Sistema di protezione anticaduta realizzata con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio. Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori:**		
	.....		
G.001.002.004.002.001.a	a) dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm.; costo di utilizzo del dispositivo per un mese.		
	.....	Cadauno	3,30
	(Euro tre/30)		
G.001.002.004.002.001.b	b) dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra a piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm.; costo di utilizzo del dispositivo per un mese.		
	.....	Cadauno	2,75
	(Euro due/75)		
G.001.002.004.002.001.c	c) montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni alto onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota d'imposta della barriera.		
	.....	Cadauno	24,53
	(Euro ventiquattro/53)		
G.001.002.004.002.002	Sistema di protezione anticaduta realizzata con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio. Ancoraggio delle funi di trattenuta per cintura di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazioni del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota d'imposta della barriera.		
	.....	Cadauno	25,94
	(Euro venticinque/94)		
G.001.002.005	**PUNTELLI E SPERONI.**		
	.....		
G.001.002.005.001	**PUNTELLI.**		
	.....		
G.001.002.005.001.001	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori.		
	.....	metri cubi	291,99
	(Euro duecentonovantuno/99)		
G.001.002.005.002	**SPERONI.**		
	.....		
G.001.002.005.002.001	**Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per m2 di superficie da contrastare e di 1,1 ml. di tubo per giunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale:**		
	.....		
G.001.002.005.002.001.a	a) noleggio del materiale per un mese.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	0,42
	(Euro zero/42)		
G.001.002.005.002.001.b	b) montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento dei materiali.		
	.....	Cadauno	4,84
	(Euro quattro/84)		
G.001.002.005.002.001.c	c) smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere.		
	.....	Cadauno	2,00
	(Euro due/00)		
G.001.002.006	**SISTEMA DI PUNTELLATURA PER SOLETTE PIENE IN CALCESTRUZZO.**		
	.....		
G.001.002.006.001	**Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accopiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 ml. x 1,57 ml. con altezza di ogni modulo pari a circa 3 ml., costituite da telai, con portata di 4000 kg. per ciascun montante, collegate da barre di collegamento, complete di prolunghe, vitoni pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio omega di prima orditura; valutazione riferita al m2 di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a ml. 3 circa:**		
	.....		
G.001.002.006.001.a	a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.		
	.....	metri quadrati	3,09
	(Euro tre/09)		
G.001.002.006.001.b	b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.		
	.....	metri quadrati	15,99
	(Euro quindici/99)		
G.001.002.006.002	**Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 ml. circa, accopiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al m2 di soletta, per un'altezza del modulo di torre pari a ml. 3 circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili: moduli da 2,4 ml. x 1,2 ml. con spessori sostenibli della soletta fino a 26 cm:**		
	.....		
G.001.002.006.002.a	a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.		
	.....	metri quadrati	2,24
	(Euro due/24)		
G.001.002.006.002.b	b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.		
	.....	metri quadrati	9,13
	(Euro nove/13)		
G.001.002.006.003	**Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 ml. circa, accopiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al m2 di soletta, per un'altezza del modulo di torre pari a ml. 3 circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili: moduli da 1,8 ml. x 1,2 ml. con spessori sostenibli della soletta da 26 cm a 48 cm.:**		
	.....		
G.001.002.006.003.a	a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.		
	.....	metri quadrati	2,85

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/85)		
G.001.002.006.003.b	b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.		
	.....	metri quadrati	12,17
	(Euro dodici/17)		
G.001.002.006.004	**Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 ml. circa, accopiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al m2 di soletta, per un'altezza del modulo di torre pari a ml. 3 circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili: moduli da 1,8 ml. x 1,2 ml. con spessori sostenibli della soletta da 50 cm a 65 cm.:**		
	.....		
G.001.002.006.004.a			
	.....	metri quadrati	4,08
	(Euro quattro/08)		
G.001.002.006.004.b			
	.....	metri quadrati	18,24
	(Euro diciotto/24)		
G.001.002.007			
	.....		
G.001.002.007.001	**Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 ml., prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm. e spessore pari a 3,25 mm., in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4 ,75 mm., con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con utilizzo di 1,8 giunti/m2 e di 1,8 ml. di tubo per giunto:**		
	.....		
G.001.002.007.001.a	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali per i primi 30 giorni.		
	.....	metri quadrati	5,07
	(Euro cinque/07)		
G.001.002.007.001.b	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.		
	.....	metri quadrati	0,76
	(Euro zero/76)		
G.001.002.007.002	**Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 ml., prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm. e spessore pari a 3,25 mm., in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4 ,75 mm., con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di media difficoltà con utilizzo di 2,2 giunti/m2 e di 1,5 ml. di tubo per giunto:**		
	.....		
G.001.002.007.002.a			
	.....	Cadauno	4,98

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/98)		
G.001.002.007.002.b	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.		
	.....	Cadauno	0,66
	(Euro zero/66)		
G.001.002.007.003	**Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 ml., prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm. e spessore pari a 3,25 mm., in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4 ,75 mm., con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con utilizzo di 3,5 giunti/m2 e di 1,1 ml. di tubo per giunto:**		
	.....		
G.001.002.007.003.a	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali per i primi 30 giorni.		
	.....	Cadauno	4,83
	(Euro quattro/83)		
G.001.002.007.003.b	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.		
	.....	Cadauno	0,52
	(Euro zero/52)		
G.001.002.007.004	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio.		
	.....	Cadauno	1,73
	(Euro uno/73)		
G.001.002.007.005	**Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 ml. dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzaione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizi o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutata al giunto:**		
	.....		
G.001.002.007.005.a	a) da 20 ml. a 30 ml..		
	.....	Cadauno	0,86
	(Euro zero/86)		
G.001.002.007.005.b	b) da 30 ml. a 40 ml..		
	.....	Cadauno	2,16
	(Euro due/16)		
G.001.002.007.005.c	c) da 40 ml. a 50 ml..		
	.....	Cadauno	4,31
	(Euro quattro/31)		
G.001.002.007.006	**Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezza anche oltre i 20 ml., prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm. e spessore pari a 2,90 mm., in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m2 di proiezione prospettica di facciata:		
	.....		
G.001.002.007.006.a	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali per i primi 30 giorni.		
	.....	metri quadrati	7,25
	(Euro sette/25)		
G.001.002.007.006.b	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.		
	.....	metri quadrati	0,78
	(Euro zero/78)		
G.001.002.007.006.c	c) smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento del cantiere.		
	.....	metri quadrati	2,59
	(Euro due/59)		
G.001.002.007.007	**Ponteggi con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 ml.. 1,8 ml., 2,5 ml. altezze anche oltre i 20 ml., prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm. e spessore pari a 3,25 mm., in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm., provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di apposiit morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m2 di proiezione prospettica di facciata:**		
	.....		
G.001.002.007.007.a	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali per i primi 30 giorni.		
	.....	metri quadrati	8,43
	(Euro otto/43)		
G.001.002.007.007.b	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.		
	.....	metri quadrati	1,31
	(Euro uno/31)		
G.001.002.007.007.c			
	.....	metri quadrati	2,85
	(Euro due/85)		
G.001.002.007.008	**Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm., od in legno di abete, spessore 50 mm., e tavola fermapiede valutato a m2 di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):**		
	.....		
G.001.002.007.008.a	a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.		
	.....	metri quadrati	4,40
	(Euro quattro/40)		
G.001.002.007.008.b	b) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).		
		metri quadrati	1,52

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/52)		
G.001.002.007.009	**Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm., od in legno di abete, spessore 50 mm., e tavola fermapiede valutato a m2 di superficie del piano di lavoro (proiezione prospettica):**		
G.001.002.007.009.a	a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.	metri quadrati	2,20
	(Euro due/20)		
G.001.002.007.009.b	b) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).	metri quadrati	0,76
	(Euro zero/76)		
G.001.002.007.010	**Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm., una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm. x 180 cm. ed una altezza raggiungibile di 80 ml. con ancoraggio ogni 6 ml. di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:**		
G.001.002.007.010.a	a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.	m. lineari	94,26
	(Euro novantaquattro/26)		
G.001.002.007.010.b	b) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).	m. lineari	35,93
	(Euro trentacinque/93)		
G.001.002.007.011	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori.	m. lineari	2,44
	(Euro due/44)		
G.001.002.007.012	**Trabatello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:**		
G.001.002.007.012.a	a) per altezze fino a 3,6 ml..	Cadauno	59,01
	(Euro cinquantanove/01)		
G.001.002.007.012.b	b) per altezze da 3,6 ml. fino a 5,4 ml..	Cadauno	98,19
	(Euro novantotto/19)		
G.001.002.007.012.c	c) per altezze da 5,4 ml. fino a 12 ml..	Cadauno	256,58
	(Euro duecentocinquantasei/58)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.002	**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (D.P.I.)**		
G.002.001	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO ("Elmetti").**		
G.002.001.001	Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sede laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, fascia antisudore, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile.	Cadauno	0,41
	(Euro zero/41)		
G.002.001.002	Elmetto in PEHD, dielettrico, bardatura tessile, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, fascia antisudore, chiuso, peso pari a 270 g; costo di utilizzo mensile.	Cadauno	0,65
	(Euro zero/65)		
G.002.001.003	Elmetto con bardatura in polietilene ad alta densità con cuffie antirumore dotate di bardatura in acciaio e acetale, coppe in ABS e tampone in puliuretano; peso complessivo pari a 575 g; costo di utilizzo mensile.	Cadauno	2,71
	(Euro due/71)		
G.002.001.004	Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile.	Cadauno	1,17
	(Euro uno/17)		
G.002.002	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO ("Visiere, Schermo per Saldatura").**		
G.002.002.001	**VISIERA.**		
G.002.002.001.001	**Visiera ribaltabile con parte ottica acetato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo paria 200 x 305 mm.; costo di utilizzo mensile:**		
G.002.002.001.001.a	a) visiera con caschetto.	Cadauno	1,37
	(Euro uno/37)		
G.002.002.001.001.b	b) visiera con calotta.	Cadauno	1,03
	(Euro uno/03)		
G.002.002.001.001.c	c) scherma di ricambio.	Cadauno	0,90
	(Euro zero/90)		
G.002.002.001.002	**Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo paria 215 x 440 mm.; costo di utilizzo mensile:**		
G.002.002.001.002.a	a) visiera con caschetto.	Cadauno	1,73

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/73)		
G.002.002.001.002.b	b) visiera con calotta.		
	.....	Cadauno	1,39
	(Euro uno/39)		
G.002.002.001.002.c	c) scherma di ricambio.		
	.....	Cadauno	0,88
	(Euro zero/88)		
G.002.002.002	**SCHERMO PER SALDATURA.**		
	.....		
G.002.002.002.001	Schermo per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di accessori; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	0,48
	(Euro zero/48)		
G.002.003	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI ("Occhiali").**		
	.....		
G.002.003.001	Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	0,50
	(Euro zero/50)		
G.002.003.002	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e meccanismo di regolazione frontale, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	1,30
	(Euro uno/30)		
G.002.003.003	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e meccanismo di regolazione frontale variabile, con ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio con filtro di assorbimento dei raggi IR e UV; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	1,68
	(Euro uno/68)		
G.002.003.004	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e dotati di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, con ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	3,20
	(Euro tre/20)		
G.002.003.005	Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotati di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	3,92
	(Euro tre/92)		
G.002.003.006	**Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in policarbonato; costo di utilizzo mensile.**		
	.....		
G.002.003.006.a	a) con sistema di aerazione a forellini.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	0,47
	(Euro zero/47)		
G.002.003.006.b	b) aerazione a valvoline.		
	.....	Cadauno	0,66
	(Euro zero/66)		
G.002.003.007	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in policarbonato con sistema antiappannante, sistema di aerazione a valvoline; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	1,05
	(Euro uno/05)		
G.002.003.008	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in policarbonato con sistema antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, sistema di aerazione a valvoline; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	1,75
	(Euro uno/75)		
G.002.004	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLUDITO ("Cuffie e Inserti auricolari").**		
	.....		
G.002.004.001	**CUFFIE.**		
	.....		
G.002.004.001.001	Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio bassi di rumore, peso 148 g., confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	0,58
	(Euro zero/58)		
G.002.004.001.002	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g., confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	0,95
	(Euro zero/95)		
G.002.004.001.003	Cuffia antirumore ad alto potere isolante per esposizione a livelli elevati di rumore, peso 251 g., confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 33 dB; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	1,45
	(Euro uno/45)		
G.002.004.001.004	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, sopratutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g., confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	2,00
	(Euro due/00)		
G.002.004.002	**INSERTI AURICOLARI.**		
	.....		
G.002.004.002.001	**Inserti auricolari monouso stampati con flange costituiti da materiale flessibile in polimero, confezionati a norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 30 dB: valutati a coppia:**		
	.....		
G.002.004.002.001.a	a) inserti senza corticella.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	1,14
	(Euro uno/14)		
G.002.004.002.001.b	b) inserti con corticella.		
	.....	Cadauno	1,61
	(Euro uno/61)		
G.002.004.003.001	Inserti auricolari dotati di arcchetto con tappi costituiti da materiale modellabile ipoallergico, confezionati a norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB.		
	.....	Cadauno	4,34
	(Euro quattro/34)		
G.002.004.002.002	**Inserti auricolari monouso costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 31 dB: valutati a coppia:**		
	.....		
G.002.004.002.002.a	a) inserti senza corticella.		
	.....	Cadauno	0,15
	(Euro zero/15)		
G.002.004.002.002.b	b) inserti con corticella.		
	.....	Cadauno	0,37
	(Euro zero/37)		
G.002.005	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ("Maschere, Semimaschere, Facciale Filtrante, Filtri per Maschere, Semimaschere e Autorespiratore").**		
	.....		
G.002.005.001	**MASCHERE.**		
	.....		
G.002.005.001.001	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, schermo in polimetacrilato (72% del campo naturale visivo complessivo), gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, peso 580 g.; costo di utilizzo per un mesile.		
	.....	Cadauno	2,77
	(Euro due/77)		
G.002.005.001.002	**Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00, dotata di raccordi filettati per filtro con attacco a norma UNI EN 148/00 o per apparecchi di alimentazione di aria respirabile con raccordo UNI EN 148/00, schermo in polimetacrilato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla di sostegno, peso 650 g.; costo di utilizzo per un mensile.**		
	.....		
G.002.005.001.002.a	a) maschera in gomma policloroprenica.		
	.....	Cadauno	3,19
	(Euro tre/19)		
G.002.005.001.002.b	b) maschera in gomma siliconica.		
	.....	Cadauno	3,88
	(Euro tre/88)		
G.002.005.002			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
G.002.005.002.001	Semimaschera antigas a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti con cinghie, peso 580 g.; costo di utilizzo per un mese.		
	.....	Cadauno	0,42
	(Euro zero/42)		
G.002.005.003	**FACCIALE FILTRANTE.**		
	.....		
G.002.005.003.001	Facciale filtrante per polvere non nocive, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.		
	.....	Cadauno	0,11
	(Euro zero/11)		
G.002.005.003.002	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polvere solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.		
	.....	Cadauno	0,91
	(Euro zero/91)		
G.002.005.003.003	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polvere nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso:		
	.....		
G.002.005.003.003.a	a) normale.		
	.....	Cadauno	1,37
	(Euro uno/37)		
G.002.005.003.003.b	b) con valvole di espirazione.		
	.....	Cadauno	1,76
	(Euro uno/76)		
G.002.005.004	**FILTRI PER MASCHERE, SEMIMASCHERE.**		
	.....		
G.002.005.004.001	**Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:**		
	.....		
G.002.005.004.001.a	a) classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143.		
	.....	Cadauno	4,81
	(Euro quattro/81)		
G.002.005.004.001.b	b) classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	8,69
	(Euro otto/69)		
G.002.005.004.001.c	c) classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	9,15
	(Euro nove/15)		
G.002.005.004.001.d	d) classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	9,15
	(Euro nove/15)		
G.002.005.004.001.e	e) classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	9,15
	(Euro nove/15)		
G.002.005.004.002	**Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148-1/00:**		
	.....		
G.002.005.004.002.a	a) classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143.		
	.....	Cadauno	5,40
	(Euro cinque/40)		
G.002.005.004.002.b	b) classe A1B1E1K1(polivalente) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	8,01
	(Euro otto/01)		
G.002.005.004.002.c	c) classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	13,31
	(Euro tredici/31)		
G.002.005.004.002.d	d) classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	12,71
	(Euro dodici/71)		
G.002.005.004.002.e	e) classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	13,26
	(Euro tredici/26)		
G.002.005.004.002.f	f) classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	15,23
	(Euro quindici/23)		
G.002.005.004.002.g	g) classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.		
	.....	Cadauno	15,23
	(Euro quindici/23)		
G.002.005.005	**AUTORESPIRATORE.**		
	.....		
G.002.005.005.001	Autorespiratore per pronto intervento a norma UNI EN 137 composto da: bardatura a tracolla in tessuto incombustibile riflettente; bombola in acciaio completa di valvola (capacità 3 l a 200 bar, autonomia pari a 20 minuti); riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, segnalatore acustico e filtro; manometro con quadrante fosforescente e cappuccio in gomma; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 148/3, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	27,44

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisette/44)		
G.002.005.005.002	**Autorespiratore in sovrapressione a norma UNI EN 137 composto da: zaino anatomico in resina sintetica; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, segnalatore acustico e filtro; manometro con quadrante fosforescente e cappuccio in gomma; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136/00 con raccordo a norma UNI EN 148/3, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie; tracolla; costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.002.005.005.002.a	a) bombola in acciaio completa di valvola (capacità 7 l a 259 bar, autonomia pari a 45 minuti).		
	.....	Cadauno	38,11
	(Euro trentotto/11)		
G.002.005.005.002.b	b) due bombole in acciaio complete di valvole (capacità 4 l a 200 bar per bombola, autonomia pari a 60 minuti).		
	.....	Cadauno	50,30
	(Euro cinquanta/30)		
G.002.005.005.003	Attrezzatura di autorespiratore carrellata composto da: carrello metallico con due ruote gommate completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136/00 con raccordo a norma UNI EN 148/3, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie; tracolla; avvolgitore completo di 50 ml. di tubo resistente ad olii e solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo di manometro, segnalatore acustici della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica (capacità 18 l a 220 bar e autonomia 260 minuti); costo di utilizzo mensile:		
	.....	Cadauno	91,46
	(Euro novantuno/46)		
G.002.006	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI ("Guanti").**		
	.....		
G.002.006.001	**Guanti da lavoro monouso:**		
	.....		
G.002.006.001.a	a) in vinile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi meccanici (norna UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374).		
	.....	Cadauno	0,08
	(Euro zero/08)		
G.002.006.001.b	b) in lattice naturale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), chimici e microbiologici (UNI EN 374).		
	.....	Cadauno	0,08
	(Euro zero/08)		
G.002.006.001.c	c) in nitrile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), contro i rischi meccanici (norna UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374).		
	.....	Cadauno	0,16
	(Euro zero/16)		
G.002.006.002	**Guanti da lavoro in nitrile , dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria); costo di utilizzo mensile a paio:**		
	.....		
G.002.006.002.a	a) completamente in nitrile con rivestimento interno floccato cotone, contro i rischi meccanici (norma UNI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	EN 388), chimici e microbiologici (norma UNI EN 374), lunghezza 300 mm..		
	.....	Cadauno	1,70
	(Euro uno/70)		
G.002.006.002.b	b) in fodera di jersey rivestita di nitrile con polsino e dorso in maglia rivestimento interno floccato cotone, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 250 ÷ 275 mm..		
	.....	Cadauno	2,06
	(Euro due/06)		
G.002.006.002.c	c) in fodera di cotone rivestita di nitrile con polsino e dorso in maglia rivestimento interno floccato cotone, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 270 mm..		
	.....	Cadauno	2,92
	(Euro due/92)		
G.002.006.002.d	d) in fodera di cotone intrecciato rivestita di nitrile con macchinetta, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 270 mm..		
	.....	Cadauno	4,02
	(Euro quattro/02)		
G.002.006.003	Guanti da lavoro in lattice di gomma naturale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici (norma UNI EN 374), lunghezza 310 mm., costo di utilizzo mensile a paio.		
	.....	Cadauno	1,44
	(Euro uno/44)		
G.002.006.004	Guanti da lavoro in neopreme rivestito internamente di cotone, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici (norma UNI EN 374), lunghezza 310 mm., costo di utilizzo mensile a paio.		
	.....	Cadauno	1,70
	(Euro uno/70)		
G.002.006.005	Guanti per la protezione contro il calore (manipolazione discontinua di oggetti fino a 200° C) in fodera di feltro non tessuto rivestita di nitrile, dotati di marchio di conformità meccanici (norma UNI EN 388), il calore od il fuoco (norma UNI EN 407), lunghezza 330 mm., costo di utilizzo mensile a paio.		
	.....	Cadauno	1,85
	(Euro uno/85)		
G.002.006.006	Guanti di lavoro contro il fuoco in fodera di feltro termostabile da 250 g/m2 con supporto in cotone ignifugo e dorso alluminizzato, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), il calore od il fuoco (norma UNI EN 407) e per uso professionale squadre antincendio (norma UNI EN 659 e 1486); lunghezza 350 mm., costo di utilizzo mensile a paio.		
	.....	Cadauno	2,97
	(Euro due/97)		
G.002.006.007	**Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), lunghezza 360 mm., costo di utilizzo mensile a paio:**		
	.....		
G.002.006.007.a	a) con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V).		
	.....	Cadauno	2,82
	(Euro due/82)		
G.002.006.007.b	b) con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V).		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	3,13
	(Euro tre/13)		
G.002.006.007.c	c) con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V).		
	.....	Cadauno	4,54
	(Euro quattro/54)		
G.002.006.007.d	d) con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V).		
	.....	Cadauno	5,03
	(Euro cinque/03)		
G.002.006.007.e	e) con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V).		
	.....	Cadauno	7,36
	(Euro sette/36)		
G.002.007	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI (“Scarpe e Stivale”).**		
	.....		
G.002.007.001	**SCARPE.**		
	.....		
G.002.007.001.001	**Scarpe a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); codi utilizzo mensile a paio:**		
	.....		
G.002.007.001.001.a	a) scarpa bassa.		
	.....	Cadauno	4,69
	(Euro quattro/69)		
G.002.007.001.001.b	b) scarpa alta.		
	.....	Cadauno	4,46
	(Euro quattro/46)		
G.002.007.001.002	**Scarpe alta a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, dispositivo di sfilamento rapido, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile a paio:**		
	.....		
G.002.007.001.002.a	a) senza lamina antiforo:		
	.....	Cadauno	4,69
	(Euro quattro/69)		
G.002.007.001.002.b	b) con lamina antiforo:		
	.....	Cadauno	4,99
	(Euro quattro/99)		
G.002.007.001.003	**Scarpe a norma UNI EN 345, con tomaia in cuoio bovino foderato, puntale di acciaio, lamina antiforo, antistatica, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile a paio:**		
	.....		
G.002.007.001.003.a	a) scarpa bassa.		
	.....	Cadauno	4,69

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/69)		
G.002.007.001.003.b	b) scarpa alta, con dispositivo di sfilamento rapido.		
	.....	Cadauno	5,41
	(Euro cinque/41)		
G.002.007.002	**STIVALE.**		
	.....		
G.002.007.002.001	**Stivale con suola carrarmato in para; costo di utilizzo mensile a paio:**		
	.....		
G.002.007.002.001.a	a) stivale a tronchetto, in gomma.		
	.....	Cadauno	2,37
	(Euro due/37)		
G.002.007.002.001.b	b) stivale al ginocchio, in gomma.		
	.....	Cadauno	2,45
	(Euro due/45)		
G.002.007.002.001.c	c) stivale a tronchetto, in PVC.		
	.....	Cadauno	1,02
	(Euro uno/02)		
G.002.007.002.001.d	d) stivale al ginocchio, in PVC.		
	.....	Cadauno	1,11
	(Euro uno/11)		
G.002.007.002.002	Stivale a tronchetto dielettrico in gomma, completamento foderato in cotone pesante, a norma UNI EN 347, per utilizzo con tensione di esercizio pari a 10.000 V; costo di utilizzo mensile a paio.		
	.....	Cadauno	10,44
	(Euro dieci/44)		
G.002.008	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (“Tute, Grembiule, Indumenti Segnaletici”).**		
	.....		
G.002.008.001	**TUTE.**		
	.....		
G.002.008.001.001	Tuta in tyvec a norma UNI EN 468 monouso, a giunzioni saldate con cappuccio, elastico ai polsi ed alle caviglie e cerniera di apertura protetta per sovrapposizione; contro la penetrazione di particelle nocive, per rimozione dell'amianto, sabbiatura, verniciatura a spruzzo.		
	.....	Cadauno	7,78
	(Euro sette/78)		
G.002.008.002	**GREMBIULE.**		
	.....		
G.002.008.002.001	Grembiule pesante in neopreme con supporto in cotone e poliestere, resistente all'abrasione ed ai prodotti chimici, dotato di occhielli in ottone e lacci in poliestere; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	3,89
	(Euro tre/89)		
G.002.008.003	**INDUMENTI SEGNALETICI.**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
G.002.008.003.001	**Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzatidall'opposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.002.008.003.001.a	a) bretella di sicurezza in tessuto poliestere fluorescente con banda di dimensione pari a 35 mm. e chiusura regolabile con velcro; a norma UNI EN 471 catogorie 2 classe 1.		
	.....	Cadauno	1,71
	(Euro uno/71)		
G.002.008.003.001.b	b) gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensione pari a 50 mm. cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 catogorie 2 classe 2.		
	.....	Cadauno	2,06
	(Euro due/06)		
G.002.008.003.001.c	c) giubbino di sicurezza in misto cotone-poliestere dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche di dimensione pari a 50 mm. cadauna, chiusura centrale con bottoni a pressione, tasche frontali, polsini regolabili con bottoni a pressione cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 catogorie 2 classe 3.		
	.....	Cadauno	4,79
	(Euro quattro/79)		
G.002.008.003.001.d	d) pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensione pari a 65 mm. cadauna, tasche frontali, polsini regolabili con bottoni a pressione, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 catogorie 2 classe 3.		
	.....	Cadauno	3,34
	(Euro tre/34)		
G.002.008.003.001.e	e) giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, maniche staccabili, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensione pari a 50 mm. cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con cerniera a doppio cursore protetta da doppia patta, polsini elasticizzati, cuciture nastrate; a norma UNI EN 471 catogorie 2 classe 3.		
	.....	Cadauno	10,55
	(Euro dieci/55)		
G.002.008.003.001.f	f) giacca a vento di sicurezza impermeabile idrorepellente in poliestere, interno estraibile in fodera trapuntata di poliammide, maniche staccabili, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensione pari a 50 mm. cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con cerniera doppio cursore protetta da doppia patta, polsini elasticizzati, cuciture nastrate; a norma UNI EN 471 catogorie 2 classe 3.		
	.....	Cadauno	15,44
	(Euro quindici/44)		
G.002.009.004	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (“Indumenti per la protezione del freddo e della pioggia”).**		
	.....		
G.002.009.004.001	**Indumenti per la protezione del freddo e della pioggia; costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.002.009.004.001.a	a) giubbino in misto cotone-poliestere, trapuntato, maniche staccabili, chiusura centrale con cerniera, tasche frontali.		
	.....	Cadauno	3,59
	(Euro tre/59)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.002.009.004.001.b	b) giacca tipo "husky" in misto cotone-poliestere, trapuntata, chiusura centrale con bottoni, tasche frontali.		
	.....	Cadauno	4,08
	(Euro quattro/08)		
G.002.009.004.001.c	c) giaccone tipo "eskimo" in misto nylon-pvc impermeabile, cappuccio imbottito staccabile, chiusura centrale con cerniera protetta da pattina, tasche frontali.		
	.....	Cadauno	3,59
	(Euro tre/59)		
G.002.009.004.001.d	d) giaccone in misto nylon-pvc impermeabile, cappuccio incorporato, interno in nylon trapuntato, tipo "husky", imbottito e staccabile, chiusura centrale con cerniera protetta da pattina, tasche frontali.		
	.....	Cadauno	4,90
	(Euro quattro/90)		
G.002.009.004.001.e	e) completo impermeabile in tessuto di nylon saturato di pvc, con cinture interne elettrosaldate con film di polietilene, costituito da giacca con e pantalone.		
	.....	Cadauno	2,98
	(Euro due/98)		
G.002.009.004.001.f	f) completo impermeabile in tessuto di poliestere con doppia spalmatura di pvc e cuciture elettrosaldate, costituito da giacca con cappuccio e pantalone.		
	.....	Cadauno	1,23
	(Euro uno/23)		
G.002.009.004.001.g	g) impermeabile tipo cappotto con cappuccio in tessuto di poliestere con doppia spalmatura di pvc e cuciture elettrosaldate.		
	.....	Cadauno	0,94
	(Euro zero/94)		
G.002.010	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE ("Imbracatura, Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, Sistema anticaduta a funzionamento automatico, Cordino di posizionamento e di ancoraggio, Moschettoni").**		
	.....		
G.002.010.001	**IMBRACATURA.**		
	.....		
G.002.010.001.001	**Imbracatura di sucurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.002.010.001.001.a	a) con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta.		
	.....	Cadauno	0,95
	(Euro zero/95)		
G.002.010.001.001.b	b) con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta.		
	.....	Cadauno	1,31
	(Euro uno/31)		
G.002.010.001.001.c	c) con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	1,76
	(Euro uno/76)		
G.002.010.001.001.d	d) con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358.		
	.....	Cadauno	2,81
	(Euro due/81)		
G.002.010.002	**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE DA APPENDERE.**		
	.....		
G.002.010.002.001	**Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a Norma UNI EN 360, carico massimo pari a 130 kg., da posizionare sopra l'operatore (spostamento laterale < 40°) costituita da una "chiocciola" contenete cavo (diametro 4 mm.) con resistenza alla rottura pari a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell'operatore con spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm.; costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.002.010.002.001.a	a) lunghezza pari a 6 ml..		
	.....	Cadauno	11,36
	(Euro undici/36)		
G.002.010.002.001.b	b) lunghezza pari a 10 ml..		
	.....	Cadauno	12,82
	(Euro dodici/82)		
G.002.010.002.001.c	c) lunghezza pari a 12 ml..		
	.....	Cadauno	13,37
	(Euro tredici/37)		
G.002.010.002.002	Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a Norma UNI EN 360, carico massimo pari a 120 kg., costituito da un nastro in poliammide, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile pari a 2,5 ml., avvolto in un naspo protetto da carter con asse centrale provvisto di meccanismo a molla per il riavvolgimento e dispositivo di blocco del nastro nel caso di caduta (velocità superiore a 1,5 m/s) con uno spazio di arresto pari a 60 cm.; costo di utilizzo mensile.		
	.....	Cadauno	3,33
	(Euro tre/33)		
G.002.010.003	**SISTEMA ANTICADUTA A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO.**		
	.....		
G.002.010.003.001	**Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm., da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm., con occhiello e moschettone per l'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.002.010.003.001.a	a) lunghezza della fune pari a 10 ml..		
	.....	Cadauno	3,63
	(Euro tre/63)		
G.002.010.003.001.b	b) lunghezza della fune pari a 20 ml..		
	.....	Cadauno	4,34

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/34)		
G.002.010.003.001.c	c) lunghezza della fune pari a 30 ml..		
	.....	Cadauno	5,11
	(Euro cinque/11)		
G.002.010.004	**CORDINO DI POSIZIONAMENTO E DI ANCORAGGIO.**		
	.....		
G.002.010.004.001	**CORDINO DI POSIZIONAMENTO.**		
	.....		
G.002.010.004.001.001	**Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile 90 ÷ 135 cm., composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diametro 12 mm.) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo di utilizzo mensile.**		
	.....	Cadauno	0,71
	(Euro zero/71)		
G.002.010.004.002	**CORDINO DI ANCORAGGIO.**		
	.....		
G.002.010.004.002.001	**Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diametro 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e redance impiombate alle estremità; costo dim utilizzo mensile:**		
	.....		
G.002.010.004.002.001.a	a) lunghezza del cordino pari a 1 ml..		
	.....	Cadauno	0,27
	(Euro zero/27)		
G.002.010.004.002.001.b	b) lunghezza del cordino pari a 1,5 ml..		
	.....	Cadauno	0,31
	(Euro zero/31)		
G.002.010.005	**MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO.**		
	.....		
G.002.010.005.001	**Moschettoni di sicurezza in acciaio a norma UNI EN 362 per connessione tra gli elementi dei sistemi e delle attrezzatura anticaduta; costo di utilizzo mensile:**		
	.....		
G.002.010.005.001.a	**a) con chiusura a vite, dimensioni 52 x 100 cm..**		
	.....	Cadauno	0,21
	(Euro zero/21)		
G.002.010.005.001.b	**b) a doppio comando, dimensioni 51 x 133 cm..**		
	.....	Cadauno	0,24
	(Euro zero/24)		
G.002.010.005.001.c	c) bloccaggio doppio comando, dimensioni 110 x 215 cm..		
	.....	Cadauno	0,50
	(Euro zero/50)		
G.002.011	**PRESIDI SANITARI ("Cassette in ABS e Armadietti in metallo").**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.002.011.001	**CASSETTE IN ABS.**		
G.002.011.001.001	**Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:**		
G.002.011.001.001.a	a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm., completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/1958.	Cadauno	1,18
	(Euro uno/18)		
G.002.011.001.001.b	b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm., completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/1958.	Cadauno	3,39
	(Euro tre/39)		
G.002.011.002	**ARMADIETTI IN METALLO.**		
G.002.011.002.001	**Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:**		
G.002.011.002.001.a	a) armadietti, dimensioni 30 x 14 x 37 cm., completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/1958.	Cadauno	2,22
	(Euro due/22)		
G.002.011.002.001.b	b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm., completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/1958.	Cadauno	4,53
	(Euro quattro/53)		
G.002.012	**ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO.**		
G.002.012.001	**Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore:**		
G.002.012.001.a	a) per ora effettiva di servizio.	ore	32,35
	(Euro trentadue/35)		
G.002.012.001.b	b) per ora effettiva di servizio, durante l'impiego nelle ore notturne. (maggiorazione 15%).	ore	37,20
	(Euro trentasette/20)		
G.002.012.002	**Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore:**		
G.002.012.002.a		ore	40,76
	(Euro quaranta/76)		
G.002.012.002.b	**b) per ora effettiva di servizio, durante l'impiego nelle ore notturne. (maggiorazione 15%).**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	ore	46,87
	(Euro quarantasei/87)		
NP	**NUOVI PREZZI.**		
	.....		
NP.001	**VERNICIATURE SU LEGNO.**		
	.....		
NP.001.001	**Preparazione di superficie in legno con:**		
	.....		
NP.001.001.a	a) stuccatura e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura.		
	.....	metri quadrati	8,47
	(Euro otto/47)		
NP.001.001.b	b) carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi.		
	.....	metri quadrati	3,61
	(Euro tre/61)		
NP.001.002	**Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire con:**		
	.....		
NP.001.002.a	a) smalto oleosintetico opaco.		
	.....	metri quadrati	19,30
	(Euro diciannove/30)		
NP.001.002.b	b) smalto oleosintetico brillante.		
	.....	metri quadrati	19,01
	(Euro diciannove/01)		
NP.001.002.c	c) smalto sintetico satinato.		
	.....	metri quadrati	23,70
	(Euro ventitre/70)		
NP.001.002.d	d) sovrapprezzo per tinte forti.		
	.....	metri quadrati	28,44
	(Euro ventotto/44)		
NP.002	Recinzione provvisoria pannelli ferro zincato H. mt. 2, fissata a terra su basi cls: costo utilizzo mensile.		
	.....	metri quadrati	0,32
	(Euro zero/32)		
NP.003	**INTERVENTI SU STRUTTURE MURARIE O IN CALCESTRUZZO.**		
	.....		
NP.003.001	**Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale delle armature ossidate fino al grado St2 (o sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura fino al grado Sa2) secondo la norma UNI EN ISO 8501-1 con rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; passivazione dei ferri mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo**		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ripristino di strutture in calcestruzzo degradato, per cm di spessore, mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC, posto in opera con una resa di 17 kg/mq per centimetro di spessore; sono esclusi dal prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici:		
NP.003.001.a	a) valutato al mq. di singolo strato spessore 2 cm..	metri quadrati	77,58
	(Euro settantasette/58)		
NP.003.001.b	b) per ogni cm di più di stesa di malta.	metri quadrati	20,32
	(Euro venti/32)		
NP.004	**PONTEGGI A TELAIO.**		
NP.004.001	**Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:**		
NP.004.001.a	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni.	metri quadrati	7,83
	(Euro sette/83)		
NP.004.001.b	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.	metri quadrati	0,78
	(Euro zero/78)		
NP.004.001.c	c) smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere.(Somma Voci Precedenti)	metri quadrati	2,82
	(Euro due/82)		
NP.005	**MATERIALE VARIO.**		
NP.005.001	Profili in ferro tagliati e saldati a misura.	a corpo	630,00
	(Euro seicentotrenta/00)		
NP.005.002	Griglia in acciaio inox con telaio a misura.	a corpo	1.200,00
	(Euro milleduecento/00)		
NP.005.003	Palo in acciaio h. ml. 10,80.	Cadauno	674,46

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro seicentosettantaquattro/46)		
NP.005.004	Fornitura e posa dissuasori comprensivo di ogni onere per dare la corretta posa degli stessi.		
	.....	Cadauno	280,00
	(Euro duecentoottanta/00)		
NP.005.005	Trave lamellare per altalena.		
	.....	Cadauno	150,00
	(Euro centocinquanta/00)		
NP.005.006			
	.....	Cadauno	33,33
	(Euro trentatre/33)		
NP.005.007	Rimozione e carico con trasporto di pavimentazione esistente.		
	.....	metri quadrati	9,00
	(Euro nove/00)		
NP.005.008	Preparazione dell'area relativa alla parte di pavimentazione rimossa.		
	.....	metri quadrati	35,00
	(Euro trentacinque/00)		
NP.005.009	Armatura perimetro area, preparazione, rullatura, forniture e posa in opera di cls Rck 15, disarmo e sistemazione finale dell'area.		
	.....	metri quadrati	30,00
	(Euro trenta/00)		

Vanzago lì, 19/05/2021

Il Direttore Lavori
Dott. Grassi Arch. Marco